

• Your perfect fit

Catalogo ganci traino 2024



BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu

• Catalogo ganci Brink 2024

In questo listino troverete l'intera gamma di ganci traino, cablaggi e accessori Brink. Il gruppo sviluppa decine di nuovi prodotti ogni anno. Per una panoramica aggiornata di tutti i prodotti disponibili, vi invitiamo a consultare il catalogo on-line sul nostro sito web.

Servizio Clienti

Il servizio Servizio Clienti è a vostra disposizione per informazioni sulle disponibilità, per inoltrare ordini o per assistenza tecnica sull'installazione di un gancio traino o cablaggio.

Servizio Ordini ed Assistenza

Telefono +39 0362 1702180
Fax +39 0362 1702176
E-mail venditeganci@brink.eu
assistenzaganci@brink.eu

Orari di apertura

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00.



Contenuto

Qualità premium	5
Assistenza all'installazione	7
Dispositivi di codifica Jifeline	9
Supporto commerciale e catalogo digitale	10
Gamma prodotti	11
Brink ARB professional bagagliere da tetto in alluminio	13
Catalogo ganci traino e cablaggi	16
Sfere flangiate e dispositivi d'aggancio	240
Brink cablaggi elettrici e accessori	242
Brink accessori e ricambi	245
Condizioni generali di vendita	248
Legenda	Copertina

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Sebbene questo catalogo è stata compilato con la massima cura, Brink Towing Systems non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori, incompletezza o errori di stampa di qualsiasi natura. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta da Brink Towing Systems.



Qualità premium

Perfetto montaggio

I ganci di traino Brink sono rinomati per la loro facilità di montaggio. Grazie alla continua innovazione, all'utilizzo della scansione 3D del veicolo durante la progettazione e alle moderne tecnologie di produzione, Brink è in grado di produrre ganci di traino secondo le direttive europee, rafforzate dalla propria normativa.

Pertanto Brink è in grado di offrirvi sempre la soluzione migliore per quasi tutti i tipi di automobile, ed i più moderni veicoli ibridi ed elettrici. Per questo Brink è fornitore di numerose case automobilistiche.

Sicurezza

I ganci di traino Brink rispondono ai più severi requisiti di sicurezza, riguardanti il carico verticale massimo ammesso sulla sfera e alla massa massima rimorchiabile consentita dall'automobile. I ganci di traino sono collaudati presso i nostri Brink Test Centers, accreditati e conformi alle norme obbligatorie e a quelle consigliate (DIN-ISO, ECE R55, TÜV-GS, CARLOS e CityCrash). Una soluzione sicura grazie alla qualità e alla garanzia del marchio internazionale Brink.

Cablaggi elettrici

Brink offre un cablaggio specifico quasi per ogni gancio di traino. Brink raccomanda di montare sul veicolo cablaggi specifici per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (come: ESP e sensori parcheggio) quando un rimorchio o un portabici è collegato all'auto.

NB: Alcuni cablaggi specifici con tecnologia CAN Bus necessitano di configurazione del veicolo mediante apparecchiature originali o tester di diagnosi compatibili, per consentire il corretto funzionamento delle luci rimorchio o per attivare funzione opzionali. Le eventuali spese necessarie per queste operazioni non sono incluse nel prezzo di vendita e non possono essere richieste a titolo di rimborso dopo l'acquisto. Dato il continuo aggiornamento dell'elettronica dei veicoli sul mercato e sebbene tutte le indicazioni contenute in questo listino e nelle istruzioni dei singoli cablaggi siano accurate, Brink non può essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di montaggio, funzionamento e costi aggiuntivi, a seguito dell'installazione del cablaggio per gancio traino.



Assistenza all'installazione

Istruzioni per l'installazione

I ganci di traino e i cablaggi elettrici Brink vengono consegnati con delle chiare istruzioni per l'installazione. Effettuando l'accesso su brink.eu è possibile visualizzare in anticipo le istruzioni. Sul sito si trovano inoltre video dimostrativi che mostrano passo per passo come montare i ganci di traino e i cablaggi elettrici.

Training Brink

Poiché per numerosi installatori il montaggio di ganci di traino e cablaggi elettrici non è un'attività quotidiana, Brink fornisce anche un supporto tramite training di formazione tecnico e commerciale. I training si possono svolgere presso la vostra sede o presso Brink.

Supporto tecnico

Avete delle domande o avete bisogno di assistenza tecnica? I nostri tecnici del Servizio Clienti sono a vostra disposizione.

Nuova maschera taglio paraurti

Nel caso in cui sia necessario tagliare il paraurti per poter montare il gancio di traino è possibile utilizzare la nuova maschera di taglio chiamata 'smart positioning sticker' inclusa nella confezione. Applicandola sul paraurti consente un taglio facile e perfetto del il paraurti posteriore.

BRiNK



Dispositivi di codifica Jifeline

Brink ha intrapreso una collaborazione con l'azienda specializzata in diagnosi Jifeline.

Oltre il 30% dei cablaggi specifici CAN-Bus che Brink vende, devono essere codificati ed ogni anno aumentano e la codifica è ormai parte integrante del montaggio.

Con Jifeline è possibile codificare facilmente i cablaggi specifici per gancio traino in remoto, tramite un dispositivo Android o semplicemente con la WiFi.

Acquisto unico, nessun abbonamento e nessun costo di aggiornamento software! È sufficiente acquistare il dispositivo, stipulare l'accordo con Jifeline e disporre di una connessione internet stabile. Paghi solo quando lo utilizzi, puoi verificare in anticipo il costo del servizio desiderato e codificherai i cablaggi in circa 30 minuti, senza appuntamento e senza spostare l'auto dall'officina.

Jifeline è disponibile in due diversi modelli:

Jifeline J-ReX – 766159

- si connette tramite WiFi o cavo di rete Ethernet
- l'accesso viene effettuato tramite browser e può essere effettuato tramite qualsiasi computer, portatile, smartphone o tablet
- predisposto per 4-CAN, CAN-FD e DoIP



Jifeline Standard – 766169 *

- si connette con cavo USB-C
- l'accesso al servizio avviene tramite applicazione
- è necessario disporre di un dispositivo Android, con almeno la versione 5.1.1 e il supporto OTG (non fornito)
- non compatibile con DoIP, 4-CAN e CAN-FD



Supporto commerciale

Lead generation

Tramite il nostro sito brink.eu i partner Brink ottengono appuntamenti per il montaggio dei ganci di traino. Sul sito brink.eu i clienti possono trovare facilmente il gancio di traino ed il cablaggio elettrico, adatti alla propria auto. I nostri partner hanno inoltre la possibilità di presentare la propria azienda sul sito brink.eu.

Brink.eu per gli installatori

Il sito brink.eu è anche la piattaforma per le aziende che installano i ganci di traino Brink. Qui si possono trovare informazioni aggiornate sull'assortimento dei ganci di traino e cablaggi elettrici, disponibilità, prezzi, foto

dell'auto con il gancio di traino Brink montato.

Gli installatori possono richiedere le credenziali per poter fruire a tutte le informazioni tecniche e alla possibilità di effettuare ordini.

Ganci Brink sul vostro sito

Ai nostri clienti offriamo la possibilità di mostrare il nostro assortimento completo tramite il proprio sito. Desiderate ottenere un maggior numero di appuntamenti per l'installazione di ganci di traino? Contattate Brink per una soluzione online professionale.

Dati Brink aggiornati

I partner di Brink possono usufruire del servizio online. Questo è un modo per scambiare online i dati dei prodotti, in modo da avere sempre nel proprio sistema le informazioni aggiornate sui nostri prodotti, in modo completamente automatizzato.

Database immagini


Brink vi offre un database d'immagini con foto, video, logo, dépliant e cataloghi che è possibile scaricare direttamente. È inoltre possibile utilizzare questi documenti per il proprio marketing.

Catalogo digitale su shop.brink.eu

Siamo lieti di presentarvi il catalogo per i ganci di traino Brink, edizione 2022. Qui potrete trovare tutti i ganci traino Brink, gli accessori e i cablaggi elettrici.

Volete rimanere sempre al passo con le ultime novità? Allora consultate il nostro negozio online: shop.brink.eu. Lì potrete trovare, in modo veloce e intuitivo, tutti i prodotti e gli accessori Brink.

Basta visitare il sito shop.brink.eu ed effettuare l'accesso con il vostro account. Non avete ancora un account? È possibile richiederne uno tramite il nostro modulo di registrazione presente su www.brink.eu cliccando sul pulsante "Accedi come professionista" e richiedere le credenziali.



Gamma prodotti



Brink MX

Gancio traino a scomparsa

Per le persone che usano il loro gancio traino con regolarità, che trovano lo stile della loro auto importante e che vogliono la massima fruibilità, Brink ha sviluppato il gancio traino a scomparsa. Con un semplice movimento della mano il porta presa e sfera sono pronti all'uso. Dopo l'utilizzo la sfera e il porta presa possono essere riposti dietro al paraurti con un semplice movimento.



Brink BMU

Gancio traino estraibile verticale

Il gancio traino Brink estraibile verticale offre una soluzione completamente invisibile dopo la rimozione della sfera. Questo è possibile perché l'alloggiamento di fissaggio della sfera è nascosto dietro il paraurti. Anche il porta presa può essere riposto dietro al paraurti con un semplice movimento. Questo significa che dopo l'utilizzo nessuno può vedere che l'auto è dotata di gancio traino. Dopo la rimozione la sfera può essere riposta nella sua custodia e poi nel bagagliaio.



Brink BMA

Gancio di traino estraibile diagonale

Il gancio traino estraibile diagonale offre una grande facilità d'uso. L'alloggiamento rimane parzialmente visibile dopo aver tolto la sfera. Pertanto è facile individuarlo quando si inserisce la sfera. È necessario solo chinarsi e fissare la sfera del gancio. Con questo sistema è anche possibile riporre il porta presa ribaltabile dietro il paraurti e mettere la sfera nella custodia e poi nel bagagliaio.



Brink BMC

Gancio di traino estraibile orizzontale

Il gancio di traino estraibile orizzontale è facile da usare. Con questo sistema l'alloggiamento è visibile sotto il paraurti ed è quindi facile da trovare quando si aggancia la sfera. Il porta presa può essere riposto dietro al paraurti se il design della vettura lo consente. Dopo la rimozione della sfera, questa può essere riposta nella sua custodia e poi nel bagagliaio.



Gancio di traino fisso Brink

E' l'ideale per tutti gli utenti che utilizzano quotidianamente il gancio traino. E' sempre disponibile, senza manutenzione e dura tutta la vita dell'auto. Il gancio di traino fisso è adatto a qualsiasi tipo di portabici. E se si traina un rimorchio, una caravan, un van cavalli o imbarcazioni; il gancio di traino fisso può affrontare qualsiasi sfida. Inoltre, è quasi certamente disponibile per tutte le auto, perché Brink ha sviluppato un gancio di traino fisso, praticamente ogni ogni tipo e modello.



Gancio traino flangiato Brink

Per i proprietari di fuori strada, furgoni, pick-up e veicoli commerciali, il gancio di traino flangiato Brink è la soluzione migliore. Questo gancio di traino è progettato per carichi pesanti ed è utilizzato soprattutto nel settore professionale. Può facilmente trainare rimorchi con un peso superiori alle 3 tonnellate. La sfera flangiata è disponibile in tre tipologie: a 2 fori, a 4 fori e 4 fori ribassata.



Cablaggi Brink

Il cablaggio specifico Brink garantisce una connessione ottimale tra l'auto e il rimorchio, portabiciclette o caravan. Un viaggio sicuro non dipende solo dal tipo di gancio di traino montato sull'auto, ma anche dal tipo di cablaggio fornito. Brink offre di serie cablaggi con prese a 13 poli. Oltre al cablaggio specifico Brink offre cablaggi universali i kit di cablaggio universali con presa a 13 poli e a 7 come optional.



Brink kit

Al fine di ampliare la facilità d'ordine Brink fornisce anche kit. Questi kit sono la combinazione perfetta fra gancio di traino e dal corretto cablaggio elettrico. Entrambi possono essere ordinati, venduti e consegnati assieme. I Brink kit sono disponibili con presa a 13 poli.



Brink ARB professional

La bagagliaia da tetto in alluminio

La bagagliaia Brink ARB professional per i veicoli commerciali è una soluzione innovativa, facile e sicura da usare per il trasporto di merci voluminose e attrezzature sul tetto. Questo prodotto di alta qualità è realizzato in alluminio e distingue per il suo peso ridotto. Questo rende il Brink ARB professional facili da maneggiare e da montare in pochi minuti. La bagagliaia da tetto in alluminio può essere dotata di accessori aggiuntivi (anello di fissaggio, scala e rullo di caricamento) per rendere il trasporto ancora più facile.

Brink ARB professional

Bagagliaia da tetto in alluminio per professionisti

La bagagliaia Brink ARB professional è una soluzione innovativa, facile e sicura per trasportare merce voluminosa e attrezzatura sul vostro veicolo commerciale.



Sistema Hex Key



Rullo di caricamento



Punto di fissaggio

Innovazione

Questo prodotto è costruito in alluminio di alta qualità che si distingue per la sua resistenza. L'alluminio è forte, solido e resistente alla corrosione. Questo materiale è utilizzato nel trasporto aereo moderno e nel settore automobilistico per essere più leggero dell'acciaio. Il design della bagagliaia tetto è aerodinamico, ergonomico ed elegante che si abbina perfettamente al vostro veicolo commerciale.

Facilità d'uso

Oltre alla resistenza il Brink ARB si distingue per la sua leggerezza. Per questo, il carico massimo da trasportare sul tetto non è compromesso dal peso della bagagliaia, permettendo quindi una capacità di carico superiore a quella delle versioni in acciaio. Un altro vantaggio della sua leggerezza è che l'ARB è molto maneggevole, che lo rende facile da montare.

Rullo di caricamento

L'ARB è dotato di un rullo di caricamento posteriore che permette di caricare facilmente, in particolare è utile per merce lunga e pesante.

Spoiler

Sulla parte anteriore della bagagliaia è montato uno spoiler. Questo riduce il rumore del vento e minimizza l'influenza aerodinamica del Brink ARB professional diminuendo così il consumo di carburante.

Scala

La bagagliaia da tetto può essere completata da una scala di salita. Questa permette una facile ispezione del tetto del veicolo ed è solitamente montata sulla porta battente destra. Con la scala montata, l'apertura della porta posteriore è perfetta come richiesto dal costruttore del veicolo.

Sicurezza

Trasportare merci con il Brink ARB professional sarà piacevolmente sicuro. I profili laterali impediscono agli oggetti di fuoriuscire. Inoltre questo prodotto ha superato con successo tutti test internazionali e tutte le prove di durata, stress e crash test.

BRINK ARB PROFESSIONAL BAGAGLIERE DA TETTO IN ALLUMINIO

MODELLO E TIPO DEL VEICOLO	ALTEZZA DEL TETTO	INTER-ASSE	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI DEL PORTAPACCHI (MM)	CAPACITÀ DI CARICO (KG)	ALTEZZA TOTALE VEICOLO COMPRESO PORTAPACCHI (CM)	CODICE DELLA SCALA (OPZIONALE)
CITROEN							
NEMO Furgonato (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
BERLINGO Furgonato (B9) 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
JUMPY Furgonato 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
JUMPY Furgonato 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
JUMPY Furgonato 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
FIAT							
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 2007-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 2010-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
TALENTO Furgonato (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
FORD							
TRANSIT CUSTOM Furgonato 2012-	H1	L1	9078428	2800 x 1415 x 150	110	220	
TRANSIT CUSTOM Furgonato 2012-	H1	L2	9078429	3150 x 1415 x 150	110	220	
MERCEDES-BENZ							
CITAN Furgonato (415) 2012-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
NISSAN							
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	

BRINK ARB PROFESSIONAL BAGAGLIERE DA TETTO IN ALLUMINIO

MODELLO E TIPO DEL VEICOLO	ALTEZZA DEL TETTO	INTER-ASSE	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI DEL PORTAPACCHI (MM)	CAPACITÀ DI CARICO (KG)	ALTEZZA TOTALE VEICOLO COMPRESO PORTAPACCHI (CM)	CODICE DELLA SCALA (OPZIONALE)
OPEL							
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 2012-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
VIVARO Furgonato (F7) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
VIVARO Furgonato 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
PEUGEOT							
BIPPER (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
RANCH Furgonato 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
EXPERT Furgonato 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
EXPERT Furgonato 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
RENAULT							
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TOYOTA							
PROACE Furgonato (MDZ_) 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
PROACE Furgonato (MDZ_) 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
ALFA ROMEO																							
159 (939_) 3 volumi / 4 porte 2005-2012 Tipo Funzionale: 939	476700 *		-		incl. versioni Q4	•		1800	9,9	75	2		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
159 Sportwagon (939_) 2005-2012 Tipo Funzionale: 939	476700 *		-		incl. versioni Q4	•		1800	9,9	75	2		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
166 (936_) 3 volumi / 4 porte 1998-2007 Tipo Funzionale: 936	02070E *		-		Gancio Sfilabile BrinkLogic	•		1500			2,5		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
GIULIA (952_) 3 volumi / 4 porte 2015- Tipo Funzionale: 952	620600 *		-		escl. versioni benzina escl. versioni Veloce	•		1600	9,1	100	1,75		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
	631700		-		escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio Può essere ordinato coperchio paraurti originale 50549357 incl. versioni Veloce dal 01/2023 (lifting)->. Può essere ordinato coperchio paraurti originale 50549359	•		1600	9,1	100	1,75		700244	SP	13	06.2016 -			•	•	S	C	N
GIULIETTA (940_) 2010-2020 Tipo Funzionale: 940	532200		-		escl. versioni Sprint escl. versioni AdBlue escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio	○		1500	8	90	1,75		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
	532100		-		escl. versioni Sprint escl. versioni AdBlue escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio	○		1500	8	90	1,75												
GT (937_) Coupé 2003-2010 Tipo Funzionale: 937C	396200 *		-		per versioni Impression / Progression / Distinctive	•		1400	8,33	60	1,75		766174	CC	13	-			•		C	G	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
AUDI																															
A3 (8P1) 2003-2013 Tipo Funzionale: 8P	515100		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3 Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	•		1700	9,4	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5										
	509800		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3	•	•	1800	9,7	100	1,25	21500559E	SP	13	-			•	○	○	C	E	1,25									
	509700		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3	•		1800	9,7	100	1,25																					
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio		•	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•	FK	○	C	N	1,5										
	567000		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3	•		2000	9,9	80	1,75	701534	SP	13	- 06.2016			•	○	○	C	N	1,5									
											701504	SP	13	- 06.2016		per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	N	1,5									
A3 (8V7, 8VE) Cabrio 2013-2020 Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	○	•	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•	○	○	C	G	1,5										
											701504	SP	13	-			•	○	○	C	N	1,5									
	621500		07.2016 -	incl. S-Line con coperchio paraurti escl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		•	2000	10,3	85	1,75	701534	SP	13	-		per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•	FK	○	C	N	1,5									

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																		
AUDI																														
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-2021		583200 *			- 06.2016	escl. versioni S3 incl. versioni S-line Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	○		2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-														
Tipo Funzionale: 8V		621500			07.2016 - 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento			●	2000	10,3	85	1,75	701504	SP	13	- 02.2020	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○									
													701534	SP	13	-		per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○									
A3 Sportback (8PA) 2004-2015		441000			- 06.2008	escl. versioni S-Line escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni Quattro	●		1800	9,6	75	1,25	766174	CC	13	-														
Tipo Funzionale: 8P		509800			07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni S-Line Styling escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro	●	●	1800	9,7	100	1,25	21500559E	SP	13	-		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○									
		509700			07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni S-Line Styling escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro	●		1800	9,7	100	1,25																		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
AUDI																					
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-2020 Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni G-tron (Metano) Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio incl. S-Line con coperchio paraurti	•	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•			C	G	1,5	
	570900		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Il gancio monta su versioni con e senza coperchio paraurti	•	2000	9,9	80	1,75	701504	SP	13	- 02.2020		•	○	○	C	N	1,5	
	643700		- 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni G-tron (Metano) incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Il gancio monta su versioni con e senza coperchio paraurti	○	2000	10,3	85	1,75	701534	SP	13	- 02.2020		•	FK	○	C	N	1,5	
	621500		07.2016 - 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	•	2000	10,3	85	1,75												

Dati autoveettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
		  			     							   				      						
AUDI																						
A3 Sportback (8YA) 2019- Tipo Funzionale: GY	687100	JI	05.2020 -	solo per versioni S-Line escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○ ●	1800	9,42	80	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●				C	G	1,5	
	621500	JI	05.2020 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2000	10,3	85	1,75	701534	SP	13		-	●	FK	○		C	N	1,5
	621400	J	05.2020 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2000	10,3	85	1,75												
A4 Allroad B8 (8KH) 2009-2016 Tipo Funzionale: B8	4018200	JI	-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale		●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●				C	G	1,5
										701574	SP	13	-	●		○	○			C	N	1,25
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2016- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300	JI	-	incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità		●				C	G	1,5
										701554	SP	13	09.2016 -		●	○	○			C	N	1,25
A4 B6 (8E2) 3 volumi / 4 porte 2000-2005 Tipo Funzionale: 8E	518300	J	-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5
A4 B6 (8H7) Cabrio 2002-2009 Tipo Funzionale: 8E	440400	J	-	escl. versioni RS4 Quattro	●		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
	518300	J	-	escl. versioni RS4 Quattro	○		2000	10,4	80	1,75	701404	SP	13	02.2006 -	●	○	○			B	E	1,5
A4 B6 Avant (8E5) 2000-2005 Tipo Funzionale: 8E	518300	J	-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
AUDI																									
A4 B7 (8EC) 3 volumi / 4 porte 2004-2008 Tipo Funzionale: 8E	470700 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●	●	2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
	440400		-	incl. versioni Quattro escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●		2000	10,4	80	1,75	701404	SP	13	-						●	○	○	B	E	1,5
	518300		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○		2000	10,4	80	1,75															
A4 B7 Avant (8ED) 2004-2008 Tipo Funzionale: 8E	470700 *		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●	●	2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-							●	C	G	1,5	
	440400		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●		2000	10,4	80	1,75	701404	SP	13	-						●	○	○	B	E	1,5
	518300		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○		2000	10,4	80	1,75															
A4 B8 (8K2) 3 volumi / 4 porte 2007-2016 Tipo Funzionale: B8	4018200		-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○	●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-							●	C	G	1,5	
	492600		-	Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento escl. versioni S-Line escl. versioni S4	●		2100	11	90	1,75	299001013	CC	13	-							●	●	C	D	1,5
	492500		-	incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento escl. versioni S-Line escl. versioni S4	○		2100	11	90	1,75	701574	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio						●	○	○	C	N

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																
AUDI																												
	A4 B8 Avant (8K5) 2007-2015 Tipo Funzionale: B8	4018200		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○ ●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-								●		C	G	1,5		
											299001013	CC	13	-								●	●		C	D	1,5	
		492600		-	escl. versioni Allroad escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●	2100	11	90	1,75	701574	SP	13	-								●	○	○	C	N	1,25	
		492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni Allroad escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○	2100	11	90	1,75																		
A4 B9 (8W2, 8WC) 3 volumi / 4 porte 2015- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300		-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	-										●		C	G	1,5	
		683300		-	escl. versioni S4 incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2100	11	90	1,5	701554	SP	13	11.2015 -									●	○	○	C	N	1,25
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2015- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	-											●		C	G	1,5
		683300		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2100	11	90	1,5	701554	SP	13	11.2015 -									●	○	○	C	N	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
AUDI																						
A5 (8F7) Cabrio 2009-2017 Tipo Funzionale: B8	4018200		-	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○	●	2000	11,1	90	1,25	299001013	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	○	C	D	1,5	
	492600		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2100	11	90	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2100	11	90	1,75	701574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	
A5 (8T3) Coupé 2007-2017 Tipo Funzionale: B8	4018200		-	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●	●	2000	11,1	90	1,25	299001013	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	○	C	D	1,5	
	492600		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2100	11	90	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2100	11	90	1,75	701574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	
A5 (F57, F5E) Cabrio 2016 - Tipo Funzionale: B8	4018300		-	incl. versioni S-line	○	●	2100	11	90	1,5	701554	SP	13	05.2017 -	Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	N	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
AUDI																							
A5 Sportback (8TA) 2007-2017 Tipo Funzionale: B8	4018200		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5		
				escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2100	11	90	1,75	299001013	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	D	1,5		
	492600		-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2100	11	90	1,75	701574	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	1,25		
	492500		-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2100	11	90	1,75													
A5 Sportback (F5A, F5F) 2016- Tipo Funzionale: B8	4018300		01.2020 -	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G			
		683300		01.2020 -	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2100	11	90	1,5	701554	SP	13		04.2017 -	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	1,5	
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 2012-2018 Tipo Funzionale: 4G	545500		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5		
		550800		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento per paraurti senza foro, è necessario un nuovo paraurti escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2500	12,6	100	1,25	701484	SP	13		-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	E	1,25	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																						
AUDI A6 C5 (4B2) 3 volumi / 4 porte 1997-2005 Tipo Funzionale: 4B	468600 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	10	85	1,25	766174	CC	13	-		●				C	G	1,5
	279700 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2100	10,9	85	1,25												
A6 C5 Avant (4B5) 1997-2005 Tipo Funzionale: 4B	468600 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	10	85	1,25	766174	CC	13	-		●				C	G	1,5
	279700 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2100	10,9	85	1,25												
A6 C6 (4F2) 3 volumi / 4 porte 2004-2011 Tipo Funzionale: 4F	439900		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	11,2	85	1,75	766174	CC	13	-		●				C	G	1,5
	511700		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2100	10,9	85	1,75	701424	SP	13	-		●	○	○		C	E	1,25
	470600 *		01.2006 -	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	10,9	85	1,75												

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
AUDI																						
A6 C6 Avant (4F5) 2004-2011 Tipo Funzionale: 4F	470600 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	10,9	85	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
											701424	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25	
	439900		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	11,2	85	1,75												
	511700		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2100	10,9	85	1,75												
A6 C7 (4G2, 4GC) 3 volumi / 4 porte 2010-2018 Tipo Funzionale: 4G	545500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line-> 11/2014 per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
										701484	SP	13	-			●	○	○	C	E	1,25	
	589500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25												
	550800		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25												
	550700		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2500	12,6	100	1,25												

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																		
																														
AUDI	A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011-2018	545500		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line-> 11/2014 per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,5								
	Tipo Funzionale: 4G	589500		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25	701484	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25								
		550800		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25																			
		550700		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2500	12,6	100	1,25																			
A6 C8 (4A2) 3 volumi / 4 porte 2018-	Tipo Funzionale: F2	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	G	1,5								
		656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1,5	701554	SP	13	07.2018 -		●	○	○	C	N	1,25								
A6 C8 Avant (4A5) 2018-	Tipo Funzionale: F2	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	G	1,5								
		656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1,5	701554	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25								

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio															
AUDI																										
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010-2018	589500		-	escl. versioni RS incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○	●	2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,5					
Tipo Funzionale: 4G	550800		-	escl. versioni RS escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro	○	●	2500	12,6	100	1,75	701484	SP	13	-					C	E	1,25					
A7 Sportback (4KA) 2017-	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità		●		C	G	1,5					
Tipo Funzionale: F2	656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1	701554	SP	13	04.2018 -			●	○	○	C	N	1,25				
ALLROAD C5 (4BH) 2000- 2005	403900 *		-		○	●	2300	11,64	95	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5					
Tipo Funzionale: 4B																										
E-TRON (GEN) 2018-	693200		-		○	●	1800	13,8	100	1,25	701554	SP	13	-	Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	N	1,25					
Tipo Funzionale: GE																										
Q2 (GAB, GAG) 2016-	628300		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		1850	9,8	75	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	G	1,5					
Tipo Funzionale: GA	628200		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		1850	9,8	75	1,25	701534	SP	13	-			●			C	N	1,5				

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																						
AUDI																																		
Q3 (8UB, 8UG) 2011-2020 Tipo Funzionale: 8U		666100	J	-	escl. versioni RS Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni S-Line con e senza coperchio paraurti	●	●	2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,5	21500559E	SP	13	-	●	○	○	C	E	1,25		
666000	*	J	-	escl. versioni RS Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,6	100	1,25																								
Q3 (F3B) 2018- Tipo Funzionale: F3		666300	J	-	escl. versioni RS incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni S-line incl. versioni S-line Quattro incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11	90	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	G	1,5	701534	SP	13	-	●	FK	○	C	N	1,5		
666200	J	-	escl. versioni RS incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2200	11	90	1,25																									
Q3 Sportback (F3N) 2019- Tipo Funzionale: F3		666300	J	-	incl. versioni S-line incl. versioni S-line Quattro incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11	90	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	G	1,5	701534	SP	13	-	●	FK	○	C	N	1,5		
Q4 (F4B) 2020- Tipo Funzionale: FZ		4008000	J	06.2021 -	escl. versioni 35 e-tron		●	1400	9,7	75	1,5	757054	SP	13	06.2021 -	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	M	N	1,25												
4015700	J	06.2021 -	escl. versioni 35 e-tron	●		1400	9,1	75	1,5																									
												756934	SP	13	06.2021 -			●	○	○	M	N	1,25											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
AUDI																						
Q4 Sportback (F4N) 2021- Tipo Funzionale: FZ	4008000		-		●	1400	9,7	75	1	757054	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	M	N	1,25		
Q5 (8RB) 2008-2017 Tipo Funzionale: 8R	592300		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento per versioni con e senza coperchio paraurti	○	●	2400	12,2	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
											299001013	CC	13	-			●	●		C	D	1,5
											701574	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25
	513900		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2400	12	80	1,75												
	513800		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento non adatto per stabilizzatore Alko	●		2400	12	80	1,75												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
AUDI																						
Q5 (FYB, FYG) 2016- Tipo Funzionale: FY	4013100		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2400	12,5	126	1	766174	CC	13	-	Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	G	1,5	
	4013000		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino	○	●	2400	12,5	126	1	701554	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	
	632500 *		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni SQ5 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino	○	●	2400	12,5	100	1,5												
	632400		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni SQ5 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino	○		2400	12,5	100	1,5												
Q5 Sportback (FYT) 2020- Tipo Funzionale: FY	4013100		-	incl. versioni Hybrid	○		2400	12,5	126	1	701554	SP	13	-	Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	N	1,25	
	4013000		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2400	12,5	126	1												
Q7 (4LB) 2006-2016 Tipo Funzionale: 4L	461400		-	escl. versioni S-Line per veicoli senza tetto panoramico	●		3500	16,4	140	1,25	766174	CC	13	-			●	○		C	G	1,5
											701434	SP	13	-		●	○	○	M	N	1,75	
Q7 (4MB, 4MG) 2015- Tipo Funzionale: 4L, 4M	655700		-	escl. versioni SQ7 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	3500	16,4	140	1	766174	CC	13	-	escl. versioni e-tron Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità		●	○		C	G	1,5
	606400		-	escl. versioni SQ7	○	●	3500	16,4	140	1,5	701554	SP	13	-		●	○	○		C	N	1,25
	660100		-	escl. versioni SQ7 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16,4	140	1												

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
AUDI																															
Q8 E-TRON (GEG) 2022-	693200	J1	-			○	●	1800	13,8	100	1,5	701554	SP	13	-									Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	N	1,25	
Tipo Funzionale:																															
Q8 E-TRON Sportback (GET) 2022-	693200	J1	-			○	●	1800	13,8	100	1,5				-																
Tipo Funzionale:																															
BMW																															
1 (E81) 2006-2012	444600	J1	-		escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-										●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 187, 1K?												703324	SP	13	-										●	●	●	C	N	0,75	
1 (E82) Coupé 2006-2013	444600	J1	-		escl. versioni serie M escl. versioni 135i	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-										●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 182, 1C												703324	SP	13	-										●	●	●	C	N	0,75	
1 (E87) 2003-2013	444600	J1	-		escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-										●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 187, 1K?												703324	SP	13	-										●	●	●	C	N	0,75	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
BMW																						
1 (F20) 2011-2019	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	•	•	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-	•	•	•	•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 1K2, 1K4	549600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	•	•	1600	8,8	75	1,25	703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	•	•	•	•	C	E	1,25
	549500		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta			1600	8,8	75	1,25	703504	SP	13	03.2014 -		•	•	S	C	N	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW																							
1 (F21) 2011-2019 Tipo Funzionale: 1K2, 1K4	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	•	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	•			C	G	1,5			
										703374	SP	13	- 02.2014		•	•	•	C	E	1,25			
											703504	SP	13		03.2014 -	•	•	S	C	N	1,25		
	549600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	•	1600	8,8	75	1,25														
	549500		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta		1600	8,8	75	1,25														
1 (F40) 2019- Tipo Funzionale: F1H	678600		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2000	10,2	80	1	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5			
	678500		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2000	10,2	80	1	703554	SP	13	-		•	•	•	C	F	1			
2 (F22, F87) Coupé 2012- 2021 Tipo Funzionale: 1C	617900		- 07.2021	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	•	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5			
										703504	SP	13	03.2014 - 07.2021	•	•	S	C	N	1,25				

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									
BMW																				
2 Active Tourer (F45) 2013-2021	617900	J1	-	escl. versioni serie M escl. versioni Hybrid incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	•	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: UKL, F2										703554	SP	13	-		•	•	•	C	F	1
2 Active Tourer (U06) 2021-	617900	J1	-	escl. versioni serie M escl. versioni Hybrid escl. versioni PHEV incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	•	2000	10,45	80	1,25	703624	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	•	•	S	C	F	0,5
2 Gran Coupe (F44) 2019-	678600	J1	-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack	•	2000	10,2	80	1	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: F2GC	678700 *	J	-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack		2000	10,2	80	1,5	703554	SP	13	-		•	•	•	C	F	1
2 Gran Tourer (F46) 2014-	617900	J1	-	incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	•	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: UKL, F2	614000	J	-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		2000	10,45	80	1,25	703554	SP	13	-		•	•	•	C	F	1
3 (E36) 3 volumi / 4 porte 1990-1998			-							766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 3B, 3C																				
3 (E36) Cabrio 1993-1999			-							766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 3B, 3C																				
3 (E36) Coupé 1991-1999			-							766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 3B, 3C																				
3 (E46) 3 volumi / 4 porte 1997-2005	384500	J	-	escl. versioni serie M escl. veicoli con sensori parcheggio nella parte inferiore del paraurti	○	1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 346																				

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
BMW																									
3 (E46) Coupé 1998-2006 Tipo Funzionale: 346	384500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 4WD	○		1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
3 (E90) 3 volumi / 4 porte 2004-2012 Tipo Funzionale: 390, 3L	470800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d	○	•	1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
	444600		-	incl. versioni xDrive escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d	○		1900	10	75	1,25	703324	SP	13	-						•	•	•	C	N	0,75
	444500		-	incl. versioni xDrive escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25															

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
BMW																											
3 (F30, F80) 3 volumi / 4 porte 2011-2018 Tipo Funzionale: 3L	586200		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-							●		C	G	1,5		
												703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori					●	●		C	E	1,25	
	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive incl. versioni M-Sport Edition incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 -								●	●	D	C	N	1,25
	554500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		1700	10	75	1,25																	
	554400		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive			1700	10	75	1,25																	
3 (G20, G80, G28) 3 volumi / 4 porte 2018- Tipo Funzionale: G3	668000		-	incl. versioni AdBlue per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,5	75	1	766174	CC	13	-								●		C	G	1,5	
		4031500		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○	●	1800	10,5	75	1	703564	SP	13	03.2019 -	nessuna codifica richiesta						●	●	S	C	S	1
		667800 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○		1800	10,5	75	1																

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio													
BMW																								
3 Compact (E46) 2001-2005 Tipo Funzionale: 346K	384500		-	escl. versioni serie M	○		1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-							1,5			
3 Gran Turismo (F34) 2012- Tipo Funzionale: 3-V	581800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	1800	10,5	75	1,75	766174	CC	13	-							1,5			
											703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori				●	●		C	E	1,25
											703514	SP	13	03.2014 -				●	●	S	C	N	1,25	
3 Touring (E36) 1994-1999 Tipo Funzionale: 3B, 3C			-								766012	C	13	-								C	F	1,25
3 Touring (E46) 1999-2005 Tipo Funzionale: 346	447100 *		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1800	9,5	75	2,25	766174	CC	13	-								C	G	1,5
3 Touring (E91) 2004-2012 Tipo Funzionale: 390, 3K	470800		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○	●	1900	10	75	1,5	766174	CC	13	-								C	G	1,5
	444600		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25	703324	SP	13	-				●	●	●		C	N	0,75
	444500		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25														

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio									
BMW																					
3 Touring (F31) 2012-2019 Tipo Funzionale: 3K	586200		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●		C	G	1,5		
										703374	SP	13	- 02.2014		●	●	C	E	1,25		
	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 -	●	●	D	C	N	1,25		
	554500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	1700	10	75	1,25												
	554400		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		1700	10	75	1,25												
3 Touring (G21, G81) 2019 - Tipo Funzionale: G3K	668000		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	1800	10,5	75	1	766174	CC	13	-	nessuna codifica richiesta	●		C	G	1,5		
									703564	SP	13	-	●		●	S	C	S	1		
	4031500		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10,5	75	1											
	667800 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	1800	10,5	75	1												

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio														
BMW																							
4 (F32, F82) Coupé 2013-2020 Tipo Funzionale: 3C	586200		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-										
	617900		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 - 05.2020			●			S	C	N	1,25	
	554500		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	1700	10	75	1,25														
	554400		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		1700	10	75	1,25														
4 (F33, F83) Cabrio 2013-2020 Tipo Funzionale: 3C	586200		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-										
	617900		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 - 02.2021			●			S	C	N	1,25	
	554500		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	1700	10	75	1,25														
	554400		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		1700	10	75	1,25														
4 (G22, G82) Coupé 2020- Tipo Funzionale: G3C	4031500		-	escl. versioni serie M incl. versioni Hybrid incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-									
										703584	SP	13	-			●			●	C	S	1	
4 (G23, G83) Cabrio 2020- Tipo Funzionale: G3C	4031500		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack	●	1800	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-										
										703584	SP	13	-			●			●	C	S	1	
4 Gran Coupe (F36) 2014-2021 Tipo Funzionale: 3C	586200		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-										
	617900		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	- 06.2021			●			S	C	N	1,25	
	554500		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	●	1700	10	75	1,25														
	554400		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		1700	10	75	1,25														
4 Gran Coupe (G26) 2021- Tipo Funzionale: G4C	4031500		-	escl. versioni serie M incl. versioni Hybrid	●	1800	10,5	75	1	703584	SP	13	-			●			●	C	S	1	
	4016900		-	escl. versioni serie M incl. versioni Hybrid	○		10,5	75	1														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW																							
5 (E60) 3 volumi / 4 porte 2001-2010 Tipo Funzionale: 560L	488200		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○ ●	2200	11,4	90	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5			
	411100		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	2200	11,4	90	1,25	703324	SP	13	-			●	●	●	C	N	0,75		
5 (F10) 3 volumi / 4 porte 2009-2016 Tipo Funzionale: 5L	528900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con centralina nell'adattatore dietro il paraurti	○ ●	2200	11,8	100	2,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5			
										703374	SP	13	- 02.2014			●	●	●	C	E	1,25		
											703514	SP	13	03.2014 -			●	●	S	C	N	1,25	
	604100		-	escl. versioni serie M escl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	2200	11,8	100	1,5														
	528700		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2200	11,8	100	2,75														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
BMW																						
5 (G30, F90) 3 volumi / 4 porte 2016- Tipo Funzionale: G5	648100		-	09.2023	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	90	2	766174	CC	13	-			●	○	C	G	1,5
												703574	SP	13	-	09.2023		●	○	C	N	1,25
	648000		-	09.2023	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	100	1											
	647900		-	09.2023	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,5	100	1											
	631900 *		-		escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,5	90	1											
5 Touring (E39) 1996-2004 Tipo Funzionale: 5D	452200 *		-		escl. versioni serie M per veicoli senza sosp. autolivellanti coperchio paraurti incluso	●		2200	11,4	75	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	248100 *		-		escl. versioni serie M per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2200	11,4	75	1,75											
5 Touring (E61) 2004-2010 Tipo Funzionale: 560K, 560X	488200		-		escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	●	2200	11,4	90	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	411100		-		escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		2200	11,4	90	1,25	703324	SP	13	-			●	●	C	N	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW	5 Touring (F11) 2009-2017	528900		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2200	11,8	100	2,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: 5K				escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con centralina nell'adattatore dietro il paraurti							703374	SP	13	- 02.2014		●	●	●	C	E	1,25	
		604100		-	escl. versioni serie M escl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,8	100	1,5												
		528700		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,8	100	2,75												
5 Touring (G31) 2017-	648100		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	90	2	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: G5K				escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	
		648000		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	100	1												
		647900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,5	100	1												
6 Gran Turismo (G32) 2017-	648000		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	100	1	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: G6GT											703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW																							
7 (E38) 3 volumi / 4 porte 1994-2001	436800 *		-	coperchio paraurti incluso	○		2200	11,8	90	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 7/G																							
7 (G70) 3 volumi / 4 porte 2022-	4040000		-	solo per versioni i7 escl. versioni i7 M70 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	12,7	85	1,25				-									
Tipo Funzionale:																							
i4 (G26) 2021-	4031700		-	incl. versioni M-Sport pack	○	●	1600	10	75	1	703634	SP	13	-			●	●	S	C	T	1	
Tipo Funzionale: G4C		4031600	-	incl. versioni M-Sport pack	○		1600	10	75	1													
iX (I20) 2021-	4017000		-	incl. versioni Sport incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	13,7	100	1	703644	SP	13	-			●	●	S	C	T	1	
Tipo Funzionale: i-N																							
iX3 (G08) 2020-	656400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,5	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: G3XE		656300	-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,5	100	1,5	703574	SP	13	-			●	○	○		C	N	1,25
X1 (E84) 2009-2015	525100		- 06.2012	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato			2000	10,23	80	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X1		622800	-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato		●	2000	10,23	80	1,75	703364	SP	13	-			●	●	●		C	E	1,25
	525200		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato			2000	10,23	80	1,75													

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW																							
X1 (F48) 2014-2022 Tipo Funzionale: UKL, F1X	614600		- 09.2022	escl. versioni serie M escl. versioni Sportline incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni xLine escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	•	2000	10,45	80	1,5	766174	CC	13	-										
										703554	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	•	•	•				C	G	1,5
	617900		- 09.2022	escl. versioni serie M escl. versioni Sportline incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni xLine Il sistema "Smart opener system" non funziona più dopo aver montato il gancio traino	•	2000	10,45	80	1,25														
	614000		- 09.2022	escl. versioni serie M escl. versioni Sportline incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni xLine escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		2000	10,45	80	1														
X1 (U11) 2022- Tipo Funzionale: U1X	4034500		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni iX1 escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	•	2000	11,3	80	1	703624	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni iX1	•	•	S		C	F	0,5	
		4034400		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni iX1 escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,3	80	1												
X2 (F39) 2017-2023 Tipo Funzionale: F2X	651400		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni M-Sport pack	○	•	2000	10,5	80	1,25	766174	CC	13	-									
		651300		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni M-Sport pack	○		2000	10,5	80	1,25	703554	SP	13	-		•	•	•		C	F	1
X3 (E83) 2003-2011 Tipo Funzionale: X83	420700		-	escl. versioni M-Sport pack per veicoli senza portabici integrato	○		2000	10,7	80	1,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
BMW																								
X3 (F25) 2010-2017	536100		- 02.2014	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		2400	11,7	100	1,75	766174	CC	13	-					●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: X3	536200		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	11,7	100	1,75	703374	SP	13	- 02.2014					●	●	●	C	E	1,25
	601200		03.2014 -	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	12	100	2,25	703514	SP	13	03.2014 -					●	●	S	C	N	1,25
	594300		03.2014 -	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	12	100	1,25														
	595300		03.2014 -	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		2400	12	100	1,75														
X3 (G01, F97) 2017-	648700 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2400	12	100	1,5	766174	CC	13	-					●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: G3X	660800		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,5	703574	SP	13	-					●	○	○	C	N	1,25
	656400		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,75														
	656300		-	incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,5	100	1,5														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
BMW																							
X4 (F26) 2013-2018	601200		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○ ●	2400	12	100	2,25	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: X3, X4	594300		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○ ●	2400	12	100	1,25	703514	SP	13	-					●	●	S	C	N	1,25
	595300		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	2400	12	100	1,75														
X4 (G02, F98) 2018-	660800		-	escl. versioni serie M	○ ●	2500	12,5	100	1,5	766174	CC	13	-					●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: G4X	656400		-	escl. versioni serie M incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	2500	12,5	100	1,75	703574	SP	13	-					●	○	○	C	N	1,25
	656300		-	escl. versioni serie M incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2500	12,5	100	1,5														
X5 (E53) 2000-2006	483400 *		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	3500	15	150	1,75	766174	CC	13	-					●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X53										703244	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino				●	●		C	E	1,75
X5 (E70) 2006-2013	586900		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○ ●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-					●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X70	586800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	3500	16	150	1,75	703344	SP	13	-					●	●	●	R	Q	1,25
X5 (F15, F85) 2013-2018	586900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-					●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X5	586800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		3500	16	150	1,75	703424	SP	13	-					●	●	●	C	E	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
BMW																						
X5 (G05, F95) 2018- Tipo Funzionale: G5X	665700		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. 45 e con ruote da 22 pollici	○	●	3500	16	140	1,5	766174	CC	13	- 03.2023	nessuna codifica richiesta	●			C	G	1,5	
											703564	SP	13	- 03.2023		●	●	S	C	S	1	
	665600 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. 45 e con ruote da 22 pollici	○		3500	16	140	1,5	703654	SP	13	04.2023 -		●	●	S	C	F	2	
X6 (F16, F86) 2014-2019 Tipo Funzionale: X6	586900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack		●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
											703424	SP	13	-		●	●	●	C	E	1,25	
X7 (G07) 2019- Tipo Funzionale: G7X	665700		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	3500	16	140	1	766174	CC	13	-	nessuna codifica richiesta	●			C	G	1,5	
											703564	SP	13	- 07.2022		●	●	S	C	S	1	
	665600 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			3500	16	140	1	703654	SP	13	08.2022 -		●	●	S	C	F	2	
BYD																						
ATTO 3 2022- Tipo Funzionale:	4026800		-	per veicoli omologati per il traino!	○	●	750	5,46	75	1,25	731024		13	-		●	●	S	M	N	1,25	
TANG 2018- Tipo Funzionale:	4003600		06.2021 -				1500	10	80	1,75	731014	SP	13	06.2022 -		●	●	●	M	N	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio													
CHEVROLET																									
CRUZE (J300) 3 volumi / 4 porte 2009-	548600		-		○		1800	9,6	75	2,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: KL1J, CHIR											709574	SP	13	-								●	R	Q	1,25
CRUZE (J305) 2010-	548600		-		○		1800	9,6	75	2,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: KL1J, CHIR											709574	SP	13	-								●	R	Q	1,25
MALIBU (V300) 3 volumi / 4 porte 2012-	560800		-			●	1800	10,6	75	1,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: KL1G											709574	SP	13	-								●	R	Q	1,25
NUBIRA 2005-2011	391100 *		-				1200	7,2	75	1,75	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: KLAN																									
ORLANDO (J309) Monovolume 2010-	542600		-	escl. versioni GPL/Metano CNG	○	●	1600	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
	542500		-	escl. versioni GPL/Metano CNG	○		1600	9,9	75	1,25	709574	SP	13	-								●	R	Q	1,25
Tipo Funzionale: KL1Y, CHIO																									
TRAX 2012-	677500		-	incl. versioni 4WD	○	●	1500	10	85	1,5	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: KL1B	566600		-	incl. versioni 4WD		●	1500	8,5	75	2,25	709574	SP	13	-								●	R	Q	1,25
	566500		-	incl. versioni 4WD		●	1500	8,5	75	2,25															
CHRYSLER																									
300C (LX, LE) 3 volumi / 4 porte 2004-	437900		- 08.2010	escl. versioni SRT8	○	●	2000	10,7	100	1,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: LX																									

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio														
CHRYSLER																										
300C Touring (LX, LE) 2004-2010		437900		-	escl. versioni SRT8	○	●	2000	10,7	100	1,25	766174	CC	13	-				●					C	G	1,5
Tipo Funzionale: LX																										
GRAND VOYAGER V (RT) Monovolume 2007-		473100		-	incl. versioni Swivel 'n Go incl. versioni Stow 'n Go	○	●	2000	11,5	200	1,75	766174	CC	13	-				●					C	G	1,5
Tipo Funzionale: RT		473000		-	incl. versioni Swivel 'n Go incl. versioni Stow 'n Go	○		2000	11,5	200	1,75	704084	SP	13	-				●	●				C	E	1,75
CITROËN																										
BERLINGO (B9) Furgone / Promiscuo 2008-		505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-				●					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 7		505600		- 10.2018	solo per versione telaio corto	○		1300	7,83	70	1,25	705674	SP	13	- 10.2018	Cabl. senza stacco retronebbia			●	○	○			M	G	1,75
		515600		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25	21500558E	SP	13	-				●	●				B	E	1,5
		505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25															
		515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25															

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
CITROËN																							
BERLINGO (ER_ EC_) Monovolume 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-										
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-	incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	•	○	○	C	N		1,25		
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75														
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75														
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75														
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75														

Dati autovettura	Dati gancio traino									Dati cablaggio									

CITROËN

BERLINGO (K9) Furgone / Promiscuo 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-		•	○	○	C	N	1,25
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75											
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75											
BERLINGO / BERLINGO FIRST (M_) Furgone / Promiscuo 1996-2011 Tipo Funzionale: G, M	467400		- 03.2008		○	1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
	268600		- 03.2008		○	1100	7	70	1,25											
BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF_, GJK_, GFK_) Monovolume 1996- Tipo Funzionale: G, M	467400		- 03.2008		○	1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
	268600		- 03.2008		○	1100	7	70	1,25											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
CITROËN																								
BERLINGO MULTISPACE (B9) Monovolume 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5		
	515600		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo			1600	8,7	70	1,25	705674	SP	13	- 10.2018	Cabl. senza stacco retronebbia		●	○	○	M	G	1,75		
	505600		- 10.2018	solo per versione telaio corto	○		1300	7,83	70	1,25	21500558E	SP	13	- 10.2018			●	●	○	B	E	1,75		
	515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo			1600	8,7	70	1,25														
	505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25														
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 2017- Tipo Funzionale: 2 C, 2 R	650200		- 05.2021	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○	●	870	7,1	65	1,5	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	650100		- 05.2021		○		870	7,1	65	1,5	735954	SP	13	-				●	○	○	M	N	1,5	
	4012200		06.2021 -		○	●	870	5,9	65	1,5														
	4012100		06.2021 -		○		870	5,9	65	1,5														
C3 I (FC_, FN_) 2002- Tipo Funzionale: F	355000		- 10.2009	incl. versioni X-TR			1100	6,6	50	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
C3 II (SC_) 2009- Tipo Funzionale: SC	526700		- 10.2016	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	526600		- 10.2016				1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	- 10.2016				●	●	○	B	E	1,5	
C3 III (SX) 2016- Tipo Funzionale: S X	628500		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio		●	1150	7	53	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	556000		-				1300	7,2	53	1,25	705784	SP	13	-				●	○	○	C	G	1,25	
C3 PICASSO (SH_) Monovolume 2009- Tipo Funzionale: SH	521300		-				1200	7,3	61	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	521200		-				1200	7,3	61	1,75	21500558E	SP	13	-				●	●	○	B	E	1,5	
C4 (LA_) Coupé 2004-2013 Tipo Funzionale: L	417900		-	per versioni 3 porte escl. versioni VTS 180 CV per versioni 3 porte escl. versioni VTS 180 CV	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	417800		-			○		1800	9	73	1,25													

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										
CITROËN																					
C4 AIRCROSS 2010-	681900		-	escl. versioni 4WD	○	●	1400	9,61	70	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BU	681800		-	escl. versioni 4WD Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1400	8,3	70	1,75	729494	SP	13	06.2012 -		●	S	M	N	1,75	
C4 CACTUS 2014-	593400		- 03.2018		●	●	825	5,5	55	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: O	593300		- 03.2018				825	5,5	55	1,25	705784	SP	13	- 03.2018		●	○	○	C	G	1,25
	654700		04.2018 -		○		950	6	55	1,5	735954	SP	13	04.2018 -		●	○	○	M	N	1,5
	654600		04.2018 -				950	6	55	1											
C4 GRAND PICASSO I (UA_) Monovolume 2006- 2013	525500		-	incl. versioni AdBlue	●		1700	9,7	100	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: U	525400		-	incl. versioni AdBlue			1700	9,7	100	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) Monovolume 2013-	546700		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 3	546600		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	- 03.2018		●	○	○	M	N	1,25
C4 I (LC_) 2004-2014	417900		-	per versioni 5 porte	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: L	417800		-	per versioni 5 porte	○		1800	9	73	1,25											
C4 II (NC_) 2009-	417900		- 09.2020	per versioni 5 porte	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: N	538800		- 09.2020	per versioni 5 porte	○		1750	9	75	1,75	705644	SP	13	11.2010 - 09.2020		●	○	○	C	E	1,75
C4 III (BA_, BB_, BC_) 2020-	698200		-	escl. versioni ë-C4 (elettrico) incl. versioni AdBlue	○	●	1200	8,5	80	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: B	699400 *		-	escl. versioni ë-C4 (elettrico) incl. versioni AdBlue	○		1200	8,5	80	1,5	735954	SP	13	-	incl. versioni ë-C4	●	○	○	M	N	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																		
CITROËN																												
C4 PICASSO I (UD_) Monovolume 2006-2015	525500		-	incl. versioni AdBlue						1700	9,7	100	1,75	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5		
	525400		-	incl. versioni AdBlue						1700	9,7	100	1,75	21500558E	SP	13	-					●	●	○	B	E	1,75	
Tipo Funzionale: U																												
C4 PICASSO II Monovolume 2013-	546700		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-								●			C	G	1,5	
	546600		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	- 03.2018									●	○	○	M	N	1,25
Tipo Funzionale: 3																												
C4 SPACETOURER (3D_) Monovolume 2018-	546700		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-								●			C	G	1,5	
	546600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	-								●	○	○	M	N	1,25	
Tipo Funzionale: 3																												
C5 AIRCROSS (A_) 2018- Tipo Funzionale: A	669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)	○	●	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-								●			C	G	1,5	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							738604	SP	13	-								●	○	○	M	N	1,25	
	669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)	○		2000	10,5	80	1,5	738614	SP	13	-								●	○	○	M	N	0,75	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																								
	4000200 *		04.2020 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV)	○		1300	8,2	75	1,5																		
	4041000		07.2020 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV)	●	●	1300	8,2	75	1,5																		
4040900		07.2020 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV)			1300	8,2	75	1,5																			
C5 I Break (DE_) 2001-2004 Tipo Funzionale: DE	429200 *		-	escl. versioni V6	○		1600	10	85	1,25	766174	CC	13	-								●			C	G	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
CITROËN																							
C5 II (RC_) 2004-2008	447200		-	01.2008		○		1600	9,17	75	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RC												21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
C5 II Break (RE_) 2004-	429200 *		-	01.2008		○		1600	10	85	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RE												21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
C5 III (RD_) 3 volumi / 4 porte 2008-	446300		-			○	●	1820	9,9	73	2,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RD	446200		-		Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1820	9,9	73	2,25	21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
C5 III Break (RW_) 2008-	482100		-		incl. versioni CrossTourer	○	●	1900	10,31	77	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RW	482000		-		incl. versioni CrossTourer Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1900	10,31	77	1,75	21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
C5 X (ND_, NC_) 2021-	4025700		-		incl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1600	9,1	70	1,5	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: F	4025600		-		incl. versioni Cross incl. versioni E-Tense (ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1600	9,1	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)		●	○	○	M	N	0,75
C8 (EA_, EB_) Monovolume 2002-	365600		-			○		1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: E												21500558E	SP	13	11.2005 -			●	●	○	B	E	1,75
C-CROSSER (VU_, VV_) 2007-2012	530000		-			●		2000	11	100	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: V												729434	SP	13	-			●	●		B	E	0,75
												21500533E	SP	13	-						B	E	0,75
DS3 (SA_) 2009-2016	526700		-		escl. versioni Cabrio	●		1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SC	526600		-		escl. versioni Cabrio Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
CITROËN																						
DS4 (NX_) 2011-2015	417900		-					1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: NN	538800		-					1750	9	75	1,75	705644	SP	13	-					C	E	1,75
DS5 2011-2016	554300		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni THP 200				1500	8,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: K												705644	SP	13	-					C	E	1,75
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) Monovolume 2018-	546700		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"				1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 3	546600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"				1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	-					M	N	1,25
JUMPER I (230) Pianale / Telaio 1994-2002	400300		-	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
JUMPER I (230L) 1994- 2002	400300		-	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
JUMPER I (230P) Autobus 1994-2002	400300		-	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
JUMPER I (244) 2002- Z	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: Z																						
JUMPER I (244) Pianale / Telaio 2002- Z	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: Z																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
CITROËN																											
JUMPER I (244, Z_) Autobus 2002-	400300			- 06.2006	escl. versioni 4WD						2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: Z																											
JUMPER II 2006-	4047700			-	incl. versioni e-Jumper (elettrico)							16,83	120		709604	SP	13	- 01.2011							M	N	1,25
Tipo Funzionale: Y	481900			-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Jumper (elettrico)	o					3500	17,2	140	2,25	709454	SP	13	02.2011 -	escl. versioni e-Jumper (elettrico)		•	•			A	D	1,75
															709634	SP	13	02.2011 -	incl. versioni e-Jumper (elettrico)		•	•			A	D	1
JUMPER II Autobus 2006-	4047700			-	escl. versioni 4WD incl. versioni e-Jumper (elettrico)							16,83	120		709604	SP	13	- 01.2011							M	N	1,25
Tipo Funzionale: Y	481900			-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Jumper (elettrico)	o					3500	17,2	140	2,25	709454	SP	13	02.2011 -	escl. versioni e-Jumper (elettrico)		•	•			A	D	1,75
															709634	SP	13	02.2011 -	incl. versioni e-Jumper (elettrico)		•	•			A	D	1
JUMPER II Pianale / Telaio 2006-	482400			- 05.2014							3000	16,83	120	1,25	9070819			-									
Tipo Funzionale: Y	481900			-	escl. versioni 4WD ordinare inoltre kit barra luci 9070819	o					3500	17,2	140	2,25	766174	CC	13	-			•				C	G	1,5
															709494	SP	13	-				•			C	D	1,25
JUMPY II 2007-2016	504000			-	per veicoli con sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X	481000			-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,25	705674	SP	13	-	Cabl. senza stacco retronebbia		•	o	o		M	G	1,75
	480900			-	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	-			•	•	o		B	E	1,75
JUMPY II (VF7) Autobus 2007-2016	504000			-	per veicoli con sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5
Tipo Funzionale: X	481000			-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,25	705674	SP	13	-	Cabl. senza stacco retronebbia		•	o	o		M	G	1,75
	480900			-	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	o					2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	-			•	•	o		B	E	1,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
CITROËN																						
JUMPY III (V_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5		
	738624									SP	13	-	•		○	○	C	N	1,25			
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
JUMPY III (V_) Autobus 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5		
	738624									SP	13	-	•		○	○	C	N	1,25			
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
NEMO (AA_) Furgone / Promiscuo 2008- Tipo Funzionale: AA	498100		-		•	1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
	498000		-			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		•	•		B	E	1,25		
NEMO Monovolume 2009 - Tipo Funzionale: AA	498100		-		•	1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
	498000		-			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		•	•		B	E	1,25		

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																							
SAXO (S0, S1) 1996-2004	248800		-							1100	6,1	50	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
Tipo Funzionale: S																							
SPACETOURER (V_) Autobus 2016-	617500		-							2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-				C	G	1,5
Tipo Funzionale: V																							
	696600		-							2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-	incl. versioni e-SpaceTourer per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio			C	N	1,25
	617400		-							2595	13,9	104	1										
XSARA (N0) Coupé 1998-2005	287300		-							1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
Tipo Funzionale: N																							
XSARA (N1) 1997-2005	287300		-							1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
Tipo Funzionale: N																							
XSARA Break (N2) 1997-2010	297200 *		-							1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
Tipo Funzionale: N																							

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
CITROËN																									
XSARA PICASSO (N68) Monovolume 1999-2012		434600		-				1300	7,55	80	1,25	766174	CC	13	-			•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: CH																									
CUPRA																									
FORMENTOR (KM7) 2020-		666100		-	escl. versioni VZ5			2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209				•	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: KM		4029400		-	escl. versioni VZ5 incl. versioni e-Hybrid			2500	12,6	100	1	746324	SP	13	-	per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)				•	•	•	C	F	0,5
LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2020-		687100		-	incl. versioni e-Hybrid			1800	9,42	80	1,25	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209				•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KL		586600		-	incl. versioni e-Hybrid	•	•	1800	10,2	80	1,25														
		586500		-	incl. versioni e-Hybrid	•		1800	10,2	80	1,25														
DACIA																									
DOKKER (KE_) Monovolume 2012-		524100		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway	•		1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: OS, 8S					Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio																				
DOKKER Express Furgone / Promiscuo 2012-		524100		-	incl. versioni Stepway	•		1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: OS, 8S					Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato																				
DUSTER (HM_) 2017-		647700		- 02.2024	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	•	•	1500	8,85	75	1	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: SR		647600		- 02.2024	incl. versioni GPL originali incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni GPL originali			1500	8,85	75	1	743094	SP	13	01.2018 - 02.2024			•	S	C	N	1,25			

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
DACIA																					
DUSTER (HS_) 2010-2018	647700		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4WD	•	•	1500	8,85	75	1	766174	CC	13	-			•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: HS, SD HS	647600		-	escl. versioni GPL originali escl. versioni AdBlue incl. versioni 4x4 incl. versioni GPL originali			1500	8,85	75	1	742744	SP	13	- 12.2013			•	S	M	N	1,25
											742914	SP	13	01.2014 -			•	S	C	E	0,75
JOGGER (RK_) Monovolume 2021-	4013700		-	incl. versioni GPL incl. versioni Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)	○		1200	7,5	75	0,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: DJF	4013600		-	incl. versioni GPL incl. versioni Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)			1200	7,5	75	0,75	743264	SP	13	-			•	S	M	N	1,25
LODGY (JS_) Monovolume 2012-	569900		-	escl. versioni Stepway	○	•	1450	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: JS	569800		-	escl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1450	8,1	75	1,75											
LOGAN (US_) Pick-up 2008-	486000 *		-				1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: US																					
LOGAN EXPRESS (FS_) 2007-	486000 *		-				1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: FS	485900		-				1300	7,59	75	1,25											
LOGAN MCV (KS_) 2007-	486000 *		- 06.2013	per veicoli senza impianto GPL			1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: KS	485900		- 06.2013	per veicoli senza impianto GPL			1300	7,59	75	1,25											
LOGAN MCV II 2013-	585800		- 10.2020	escl. versioni Stepway	○		1300	8	75	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 7S	585700		- 10.2020	escl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1300	8	75	1,25											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio										
DACIA																				
SANDERO 2008-	506500		- 11.2012	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni Stepway	●	1355	7,3	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BS																				
SANDERO II 2012-	570800		- 12.2020	incl. versioni Stepway incl. versioni GPL originali	●	1100	7,3	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SD	570700		- 12.2020	incl. versioni Stepway incl. versioni GPL originali	●	1100	7,3	75	1,25											
SANDERO III 2021-	4009300 *		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway	○	1100	6,8	75	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: DJF	4009400 *		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway	○	1100	6,8	75	1	743204	SP	13	-	incl. versioni Stepway	●	S	M	N	1,25	
DAIHATSU																				
MATERIA (M4_) Monovolume 2006-	494400		-	incl. versioni 4WD	●	1400	7,3	60	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: M4																				
SIRION (M3_) 2005-	432300		- 01.2010	escl. versioni 4WD		1000	6,1	50	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25	
Tipo Funzionale: M3																				
TERIOS (J1_) Fuoristrada 1997-2006	268000		-	escl. versioni GPL/Metano CNG		1400	7,3	60	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25	
Tipo Funzionale: J1																				
TERIOS (J2_, F7_) Fuoristrada 2005-2018	458500		-	escl. versioni GPL/Metano CNG		1350	7,6	55	2,75	766012	C	13	-				C	F	1,25	
Tipo Funzionale: J2																				

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
DODGE																						
JOURNEY Monovolume 2008-	560500		-	incl. versioni 4WD	○	●	1600	9,6	80	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
	547100 *		-	per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale			1600	9,6	80	1,25												
Tipo Funzionale: JC																						
NITRO 2006-2012	473200		-		●		3500	15,2	350	2,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KJ											704514	SP	13	-			●	●	B	E	1,25	
DS																						
DS 3 (SA_) 2015-2019	526700		-	escl. versioni Cabrio	●		1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SC	526600		-	escl. versioni Cabrio Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 2018-	678100 *		-	escl. versioni E-Tense (elettrico) incl. versioni AdBlue	○	●	1200	7	48	1,5	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: U	678000 *		-	escl. versioni E-Tense (elettrico) incl. versioni AdBlue	○		1200	7	48	1,5	705764	SP	13	03.2019 -	incl. versioni E-Tense (ibrido)		●	○	○	C	N	1
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2015-2018	417900		-		●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: NN	538800		-		○		1750	9	75	1,75	705644	SP	13	-			●	○	○	C	E	1,75
DS 4 II (F_, FB_, F3_) 2021 -	4025700		-	incl. versioni Cross incl. versioni E-Tense (ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1600	9,1	70	1,5	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: F	4025600		-	incl. versioni Cross incl. versioni E-Tense (ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1600	9,1	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni Cross incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni E-Tense (ibrido)		●	○	○	M	N	0,75
DS 5 (KF_) 2015-2018	554300		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni THP 200	●	●	1500	8,7	75	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: K											705644	SP	13	-			●	○	○	C	E	1,75

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio									
DS																					
DS 7 (J4_, JC_) 2022-	663700		-	incl. versioni E-Tense (ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○ ●	1850	10,2	80	1	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: J	663600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	1850	10,2	80	1												
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2017-	663700		02.2018 -	incl. versioni E-Tense (ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. E-TENSE 4x4 300 con ruote da 20 pollici	○ ●	1850	10,2	80	1	766174	CC	13	-	incl. versioni E-Tense (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: J	663600		02.2018 -	incl. versioni E-Tense (ibrido) escl. E-TENSE 4x4 300 con ruote da 20 pollici	○	1850	10,2	80	1	738604	SP	13	-					M	N	1,25	
FIAT																					
500 (312_) 2007-	677400		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino	○ ●	800	5,1	60	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 312	494300		-	incl. versioni TwinAir escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino	●	720	5,1	60	1,75												
	494200		-	incl. versioni TwinAir escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino incl. versioni TwinAir		720	5,1	60	1,75												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
FIAT																									
500 C (312_) Cabrio 2009- Tipo Funzionale: 312	494300		-	escl. versioni Sport escl. versioni Hybrid escl. versioni 500e	•	720	5,1	60	1,75	766174	CC	13	-							•	C	G	1,5		
	494200		-	incl. versioni TwinAir escl. versioni Sport escl. versioni Hybrid escl. versioni 500e incl. versioni TwinAir		720	5,1	60	1,75																
500L (351_, 352_) 2012- Tipo Funzionale: 199 L	579800		- 05.2017	escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti incl. versioni Living (7 posti) incl. versioni Trekking	○	•	1200	7,5	90	1,75	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5
	592000		- 05.2017	incl. versioni Living (7 posti) incl. versioni Trekking escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power	○	•	1100	7,5	65	2,25	709514	SP	13	-							•	•	B	E	1,75
	591900		- 05.2017	incl. versioni Living (7 posti) escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power	○		1100	7,5	65	2,25															
	644200		06.2017 -	incl. versioni Living (7 posti) escl. versioni Sport escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti	○	•	1100	7,5	75	1,5															
	644100		06.2017 -	incl. versioni Cross escl. versioni Sport escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti incl. versioni Cross Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1100	7,5	75	1,5															
500L Trekking (351_, 352_) 2012- Tipo Funzionale: 199 L	579800		- 05.2017	per versioni Trekking (4,270 m) escl. versioni Natural Power incl. versioni restyling dal 06/2017	○	•	1200	7,5	90	1,75	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5
										709514	SP	13	-								•	•	B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio														
FIAT																									
500X (334_) 2014- Tipo Funzionale: 334	605000	J I	-	escl. versioni Sport escl. versioni City Cross incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look	○ ●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-					●					C	G	1,5
										719714	SP	13	02.2015 -					●	●	●			R	Q	1
	684800	J I	-	incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look	○ ●	1900	10,5	100	2																
	643600	J	-	escl. versioni Sport escl. versioni City Cross incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look	○	1900	10,5	100	1,5																
500X Sport (334_) 2019- Tipo Funzionale: 334	684800	J I	10.2019 -	incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look incl. versioni (City) Cross	○ ●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-						●				C	G	1,5
										719714	SP	13	-					●	●	●			R	Q	1
BRAVO I (182_) 1995-2001 Tipo Funzionale: 182A	01192E *	J	-	Gancio Sfilabile Ellebi	●	1300			2	766012	C	13	-										C	F	1,25
BRAVO II (198_) 2006-2016 Tipo Funzionale: 198	510200	J	-	incl. versioni GPL		1300	7,7	90	1,75	766174	CC	13	-						●				C	G	1,5
DOBLO (119_, 223_) Monovolume 2001- Tipo Funzionale: 223	348600	J	- 01.2010	incl. versioni Metano CNG Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○	1300	8,33	60	1,25	766174	CC	13	-						●				C	G	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																
FIAT																												
DOBLO (223_) Furgone / Promiscuo 2000-	348600		-	01.2010	incl. versioni Metano CNG Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1300	8,33	60	1,25	766174	CC	13	-								●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 223																												
DOBLO (510_, 511_) Furgone / Promiscuo 2022-	660600			-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	●		1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-								●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: E F		660300			-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	●		1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-							●	○	○	C	N	1,25
	660700			-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75																	
	660400			-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75																	
	660500			-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75																	
	660200			-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75																	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
FIAT																								
DOBLO (510_, 511_) Monovolume 2022- Tipo Funzionale: E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5		
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-	incl. versioni E-Doblò codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	•	○	○			C	N	1,25		
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75															
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75															
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75															
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75															
DOBLO Cargo (263_) 2010- Tipo Funzionale: 263	526400		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking	•	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5		
	526500		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi		1500	9,2	60	1,75	735934	SP	13	- 06.2022					•	•	R	Q	1,25		
	526300		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking	•	1500	10,33	85	1,75	21500575E	SP	13	-					•	•	B	E	1,25		

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio													
FIAT																						
DOBLO Combi (263_) 2009-	526400		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking	•	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-					•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 263	526500		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking		1500	9,2	60	1,75	735934	SP	13	- 06.2022					•	•	R	Q	1,25
	526300		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking	•	1500	10,33	85	1,75													
DUCATO (230_) 1994- 2005	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
DUCATO (230_) Autobus 1994-2005	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
DUCATO (230_) Pianale / Telaio 1994-2002	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 230																						
DUCATO (244_) 2001-	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 244																						
DUCATO (244_) Autobus 2001-	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 244																						

Dati autovettura	Dati gancio traino									Dati cablaggio																
FIAT																										
DUCATO (244_) Pianale / Telaio 2001-	400300		- 07.2006	escl. versioni 4WD				2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25			
Tipo Funzionale: 244																										
DUCATO (250_) 2006-	4047700		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG					16,83	120		709644		13	07.2021 -	escl. versioni e-Ducato (elettrico) incl. 8° generazione, modello 2022 incl. 9° generazione, 03/2023->	•	•	•		M	N	1,25			
Tipo Funzionale: 250	481900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Ducato (elettrico) incl. versioni Metano CNG	○			3500	17,2	140	2,25	709604	SP	13	- 01.2011						M	N	1,25			
												709454	SP	13	02.2011 - 06.2021	escl. 8° generazione, modello 2022	•	•			A	D	1,75			
												709584	* SP	13	02.2011 - 06.2021	escl. 8° generazione, modello 2022 escl. rimorchi con lampade a LED	•	•			M	N	1,25			
												709614	SP	13	07.2021 -	escl. versioni e-Ducato (elettrico)	•	•			A	D	0,75			
DUCATO (250_) Autobus 2006-	4047700		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG					16,83	120		709644		13	07.2021 -	solo per versioni 8° generazione escl. versioni e-Ducato (elettrico) incl. 9° generazione, 03/2023->	•	•	•		M	N	1,25			
Tipo Funzionale: 250	481900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Ducato (elettrico) incl. versioni Metano CNG	○			3500	17,2	140	2,25	709604	SP	13	- 01.2011						M	N	1,25			
												709584	* SP	13	02.2011 - 06.2021	escl. 8° generazione, modello 2022 escl. rimorchi con lampade a LED	•	•			M	N	1,25			
												709454	SP	13	02.2011 - 06.2021	escl. 8° generazione, modello 2022	•	•			A	D	1,75			
												709614	SP	13	07.2021 -	escl. versioni e-Ducato (elettrico)	•	•			A	D	0,75			
DUCATO (250_) Pianale / Telaio 2006-	482400		- 05.2014					3000	16,83	120	1,25	9070819			-											
Tipo Funzionale: 250	481900		-	escl. versioni 4WD ordinare inoltre kit barra luci 9070819	○			3500	17,2	140	2,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
												709494	SP	13	-							•		C	D	1,25
												709614	SP	13	07.2021 -						•	•	A	D	0,75	
FIORINO (225_) Furgone / Promiscuo 2007-	498100		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power	•			1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 225	498000		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-						•	•	B	E	1,25	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										
																					
FIAT																					
FREEMONT (345_) Monovolume 2011-	560500		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Cross	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1600	9,6	80	1,25	766174	CC	13	-			<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale: JC	547100 *		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Cross per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1600	9,6	80	1,25											
FULLBACK (502_, 503_) Pick-up 2016-	604400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Cross	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3100	14,8	125	1,5	766174	CC	13	-			<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale: KT, KV											729544	SP	13	-			<input checked="" type="radio"/>		B	E	0,75
GRANDE PUNTO (199_) 2005-	525700 *		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-			<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 199	525600		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	6,7	60	1,75											
GRANDE PUNTO Van (199_) 2005-2013	525700 *		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-			<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 199	525600		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	6,7	60	1,75											
PALIO (178_, 171_, 371_) 1996-	01194E *		- 12.2003	Gancio Sfilabile Ellebi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1100			2,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 178																					
PANDA (141_) 1980-2004	590400		-	per versioni 2WD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	5,85	56	0,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 141	590500		-	per versioni 4WD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1100	5,85	56	0,75											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
FIAT PANDA (312_, 319_) 2012- Tipo Funzionale: 312	649200		-	per versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni City Cross incl. versioni Cross incl. versioni Trekking	○ ●	1000	5,8	60	1	766174	CC	13	-	incl. versioni Cross incl. versioni Hybrid	●		C	G	1,5			
	547900		-	escl. versioni Trekking escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni Hybrid escl. versioni Cross escl. versioni City Cross	● ●	1000	6,1	60	1,25	709464	SP	13	-		● ●	M	N	1,75				
	649100		-	per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino! per versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni City Cross incl. versioni Cross incl. versioni Trekking	○	1000	5,8	60	1													
	548200		-	escl. versioni Trekking escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni Hybrid escl. versioni Cross escl. versioni City Cross per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino! Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●	1000	6,1	60	1,25													
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003- Tipo Funzionale: 169	429600		- 12.2013	per versioni 4WD incl. versioni Cross	● ●	900	6,16	60	1,75	766174	CC	13	-	solo per versioni CROSS	●		C	G	1,5			
	429500		- 12.2013	per versioni 4WD incl. versioni Cross		900	6,16	60	1,75	201245013	SP	13	- 12.2011		●	G	G	1,25				
	383700		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni 110HP incl. Panda Classic dal 01/2012 ->		800	5,83	60	1,75	201232013	SP	13	- 12.2013		●	A	D	1,25				

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
FIAT																						
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-	547900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power per veicoli omologati per il traino!	○	●	1000	6,1	60	1,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 312	649200		-	per versioni 4WD		●	1000	5,8	60	1												
	548200		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power per veicoli omologati per il traino!		●	1000	6,1	60	1,25												
	649100		-	per versioni 4WD			1000	5,8	60	1												
PUNTO (199_) 2008-	525700 *		-	escl. versioni Natural Power	○	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 199	525600		-	escl. versioni Natural Power	○		1100	6,7	60	1,75												
PUNTO (199_) 2012-	525700 *		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power	○	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 199	525600		-	incl. versioni EASY incl. versioni Lounge incl. versioni GPL incl. versioni POP escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power	○		1100	6,7	60	1,75												
PUNTO EVO (199_) 2008-	525700 *		-	escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	●	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 199	525600		-	escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	○		1100	6,7	60	1,75												
QUBO (225_) Monovolume 2008-	498100		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power		●	1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 225	498000		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-				●	●	B	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino											Dati cablaggio																												
																																								
FIAT																																								
SCUDO 2022- Tipo Funzionale: V F	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-																											
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo		2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-																											
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo		2595	13,9	104	1																															
SCUDO (270_, 272_) 2007-2016 Tipo Funzionale: 270	481000		- 11.2021	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-																											
	480900		- 11.2021	escl. versioni 4WD incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 11.2021																											
	504000		-	escl. versioni 4WD per veicoli con sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,75	705674	SP	13	- 11.2021	Cabl. senza stacco retronebbia																										
SCUDO (270_, 272_) Autobus 2007-2016 Tipo Funzionale: 270	481000		- 11.2021	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-																											
	480900		- 11.2021	escl. versioni 4WD incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 11.2021																											
	504000		-	escl. versioni 4WD per veicoli con sosp. autolivellanti	○	2000	12,2	122	1,75	705674	SP	13	- 11.2021	Cabl. senza stacco retronebbia																										
SCUDO Autobus 2022- Tipo Funzionale: V F	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-																											
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo		2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-																											
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Scudo		2595	13,9	104	1																															
SEDICI (189_) 2006-2014 Tipo Funzionale: FY	469800		-	incl. versioni 4WD	○	1200	7,1	50	2,25	766174	CC	13	-																											
	469700		-	incl. versioni 4WD	•	1200	7,1	50	2,25	21500522E	SP	13	-																											

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio														
																									
FIAT																									
TALENTO (296_) 2016-	573000		- 10.2021					2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: FJL		4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	-					•	S	C	N	0,75
TALENTO (296_) Autobus 2016-	573000		- 10.2021					2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: FFL, FJL		4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	-					•	S	C	N	0,75
TALENTO Furgone / Promiscuo (296_) 2016-	573000		- 10.2021					2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5	
	Tipo Funzionale:		4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	-					•	S	C	N	0,75
TIPO (160_) 1987-1997	01155 *		-		Attenzione! Verificare compatibilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi			1300			2,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
TIPO (356_, 357_) 2016-	625000		-		escl. versioni Sport			1700	9	70	1,5	766174	CC	13	-					•			C	G	1,5
	Tipo Funzionale: 356		624900		-	escl. versioni Sport			1700	9	70	1,5	709544	SP	13	-					•	•	•	C	N
TIPO (356_, 357_) 3 volumi / 4 porte 2015-	625000		-					1700	9	70	1,5	766174	CC	13	-					•			C	G	1,5
	Tipo Funzionale: 356		624900		-				1700	9	70	1,5	709544	SP	13	-					•	•	•	C	N
TIPO Cross (356_) 2020-	625000		-		incl. versioni Hybrid			1700	9	70	1,75	766174	CC	13	-					•			C	G	1,5
	Tipo Funzionale: 356		624900		-	incl. versioni Hybrid			1700	9	70	1,75	709544	SP	13	-					•	•	•	C	N
ULYSSE (179_) Monovolume 2002-2011	365600		-					1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-					•			C	G	1,5
	Tipo Funzionale: 179												21500558E	SP	13	11.2005 -				•	•	•	○	B	E

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
																								CAN							
FIAT																															
ULYSSE Autobus 2022-	617500		-	escl. versioni 4x4			2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio				C	G	1,5										
Tipo Funzionale: V F	696600		-	incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni E-Ulysse (elettrico) escl. versioni 4x4			2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-					C	N	1,25										
	617400		-	incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni E-Ulysse (elettrico) escl. versioni 4x4			2595	13,9	104	1																					
UNO 2 volumi / 3 - 5 porte (146_) 1989-1993	453100 *		08.1989 - 09.1993				1000	7	70	1	766012	C	13	-					C	F	1,25										
Tipo Funzionale: 146																															
FORD																															
B-MAX (JK) Monovolume 2012-	562800		-	escl. versioni GPL/Metano CNG Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			750	7	65	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5										
Tipo Funzionale: JK8	562700		-	Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			750	7	65	1,75																					
C-MAX (DM2) Monovolume 2007-2010	679800		-	incl. versioni GPL			1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5										
	538700		-	incl. versioni GPL			1800	10	90	1,25																					
Tipo Funzionale: DM2	538600		-	incl. versioni GPL			1800	10	90	1,25																					

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
FORD																								
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Monovolume 2010-2019	679800		-	escl. versioni Plug-in Hybrid Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
											712354	SP	13	-				●	○	○	C	S	1,75	
Tipo Funzionale: DXA	538700		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Plug-in Hybrid Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		○	●	1800	10	90	1,25													
	538600		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento				1800	10	90	1,25													
ECOSPORT 2011-	658000		01.2018 -	escl. versioni 4WD incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. veicoli con ruota di scorta su portellone		○	●	1100	7	75	0,5	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: JK8												712314	SP	13	01.2018 -				●	○	○	M	N	1,25
	649500 *		01.2018 -	solo per versioni ST-Line escl. versioni 4WD escl. veicoli con ruota di scorta su portellone		○	●	1100	7	75	0,75													
	657900		01.2018 -	escl. versioni 4WD incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. veicoli con ruota di scorta su portellone		○		1100	7	75	0,5													
EDGE 2016-	630000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Sport incl. versioni Vignale			●	2200	12	90	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: SBF												712264	SP	13	-				●	○	○	C	E	0,75
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2014	345600		-	escl. versioni ST		○		1050	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: JH1, JD3																								

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio															
FORD																										
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008- Tipo Funzionale: JA8, JR8	628600			- 06.2017	escl. versioni ECONetic escl. versioni Zetec S escl. 1400cc Duratec GPL escl. 1600cc Duratorq ECONetic escl. versioni Sport escl. versioni Titanium incl. versioni ST-Line Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	900	5,7	50	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
	506300			- 06.2017	escl. versioni ECONetic escl. versioni Zetec S escl. 1400cc Duratec GPL escl. 1600cc Duratorq ECONetic escl. versioni Sport escl. versioni Titanium escl. versioni ST-Line Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●		900	5,7	50	1,75	712004	SP	13	- 12.2012							●	●	M	G	1,25
												712124	SP	13	01.2013 - 06.2017							●	●	B	E	1,25
FIESTA VII (HJ, HF) 2017- Tipo Funzionale: JHH	640500			-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Hybrid incl. versioni Titanium incl. versioni Active per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1000	6,2	65	1	766174	CC	13	-							●		C	G	1,5
	640400			-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Hybrid incl. versioni Titanium incl. versioni Active per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			1000	6,2	65	1	712274	SP	13	07.2017 -	incl. versioni Active	●	○	○					○	M	N
FOCUS C-MAX (DM2) Monovolume 2003-2007 Tipo Funzionale: DM2	679800			-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-							●		C	G	1,5
	538700			-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	90	1,25															
	538600			-	incl. versioni GPL	○		1800	10	90	1,25															

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
FORD																						
FOCUS I (DAW, DBW) 1998-2009		328500 *		- 10.2004			1400	7,8	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
		328000 *		- 10.2004			1400	7,8	75	1,25												
Tipo Funzionale: DAW, DBW																						
FOCUS I Turnier (DNW) 1999-2007		428100		-	escl. versioni RS ordinare supporto paraurti codice Ford 98ABN17D995 BE 04/2002->	○	1300	7,7	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
Tipo Funzionale: DNW																						
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013		679800		-	escl. versioni ECONetic escl. versioni ST	○ ●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
		538700		-	escl. versioni ECONetic escl. versioni ST	○ ●	1800	10	90	1,25												
Tipo Funzionale: DA3		538600		-	escl. versioni ECONetic escl. versioni ST	●	1800	10	90	1,25												
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012		448200		-	escl. versioni ECONetic escl. versioni ST	○ ●	1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
		448100		-	escl. versioni ECONetic escl. versioni ST		1500	8,5	75	1,25	711974	SP	13	- 03.2011				● ●		B	E	1,25
Tipo Funzionale: DA3																						
FOCUS III 2010-2020		679800		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	● ●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
											712354	SP	13	-				● ○ ○		C	S	1,75
Tipo Funzionale: DYB		538700		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	● ●	1800	10	90	1,25												
		538600		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●	1800	10	90	1,25												
Tipo Funzionale: DYB																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
FORD																						
FOCUS III Turnier 2010-2020 Tipo Funzionale: DYB	546200		- 09.2018	escl. versioni RS escl. versioni ST escl. versioni ST-Line incl. versioni ECONetic escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○ ●	1500	10	90	1,25	766174	CC	13	-					● ○ ○	C	G	1,5	
	546100		- 09.2018	escl. versioni RS escl. versioni ST escl. versioni ST-Line incl. versioni ECONetic escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	1500	10	90	1,25	712354	SP	13	-					● ○ ○	C	S	1,75	
FOCUS IV (HN) 2018- Tipo Funzionale: DEH	655300		- 01.2022	escl. versioni ST escl. versioni Vignale incl. versioni ST-Line incl. versioni Active	○	1800	9,4	90	1	766174	CC	13	-					● ○ ○	C	G	1,5	
	676700		-	incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. versioni ST escl. versioni Vignale	○ ●	1800	10	90	1	712424	SP	13	04.2018 -	incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	● ○ ○				C	N	1,25	
	655400		-	incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. versioni ST escl. versioni Vignale	● ●	1800	9,4	90	1													
	4031000		02.2022 -	incl. versioni ST-Line incl. versioni Active incl. versioni ST-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)	○	1800	10	90	1													

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio												
FORD																							
FOCUS IV Turnier (HP) 2018-		676700		-	escl. versioni Vignale incl. versioni ST incl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium incl. versioni Active incl. versioni Trend escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	o	●	1800	10	90	1	766174	CC	13	-							1,5	
Tipo Funzionale: DEH												712424	SP	13	-								1,25
		661600		-	escl. versioni ST escl. versioni Vignale escl. versioni Active incl. versioni ST-Line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	o	●	1800	10	90	1,5												
		4031000		-	escl. versioni ST escl. versioni Vignale escl. versioni Active incl. versioni ST-Line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	o		1800	10	90	1												
FUSION (JU_) 2002-2012		345600		-	escl. versioni Titanium per veicoli senza sensori parcheggio	o		1050	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-								1,5
Tipo Funzionale: JU2																							
GALAXY I (WGR) Monovolume 1995-2006		468300 *		05.2000 -	incl. versioni 4WD	o	●	2100	11,2	85	1,25	766174	CC	13	-								1,5
		350000		05.2000 -	incl. versioni 4WD			2100	11,2	85	1,25												
Tipo Funzionale: WGR																							
GALAXY II (WA6) Monovolume 2006-2015		478300		-	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2000	12,1	90	1,25	712394		13	-								1,25
Tipo Funzionale: WA6		478200		-	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	o		2000	12,1	90	1,25	766174	CC	13	-								1,5
		471700 *		06.2006 - 07.2015	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	o	●	2100	12,1	80	2,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino											Dati cablaggio										
																						
FORD																						
GALAXY III (CK) Monovolume 2015- Tipo Funzionale: WA6	609000		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2100	12	90	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	712384										SP	13	-	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	0,75		
	608900		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali	<input type="radio"/>		2100	12	90	1,5												
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) Monovolume 2010-2019 Tipo Funzionale: DXA	679800		-	Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	538700		-	escl. versioni GPL/Metano CNG	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1800	10	90	1,25	712354	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	S	1,75	
	538600		-	Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	<input type="radio"/>		1800	10	90	1,25												
KUGA I 2008-2012 Tipo Funzionale: DM2	506000		-	incl. versioni 4WD	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2100	10,5	105	1,75	766174	CC	13	-		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	505900		-	incl. versioni 4WD	<input type="radio"/>		2100	10,5	105	1,75	711994	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	S	M	N	1,25	
KUGA II (DM2) 2012- Tipo Funzionale: DM2	632100		- 11.2019	incl. versioni 4WD incl. versioni Sport incl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium		<input checked="" type="radio"/>	2100	10,7	105	1,5	766174	CC	13	-		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	574900		- 11.2019	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			2100	10,7	105	1,75	712334	SP	13	02.2013 - 11.2019		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	E	1,75	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										
																					
FORD																					
KUGA III (DFK) 2019- Tipo Funzionale: DFK	679700 *		- 05.2024	escl. versioni lifting 2024 incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1900	11,23	100	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,5
	679600 *		- 05.2024	escl. versioni lifting 2024 incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1900	11,23	100	1,5	712424	SP	13	- 05.2024		●	○	○	C	N	1,25
MONDEO II (BAP) 1996- 2000 Tipo Funzionale: BAP	250500 *		-	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
MONDEO II (BFP) 3 volumi / 4 porte 1996- 2000 Tipo Funzionale: BFP	250500 *		-	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
MONDEO IV (BA7) 2007- 2015 Tipo Funzionale: BA7	488700		-	escl. versioni Titanium S	○		2120	11,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	488600		-	escl. versioni Titanium S	○		2120	11,6	80	1,25	711934	SP	13	-	●	○	○	C	E	1,25	
MONDEO IV (BA7) 3 volumi / 4 porte 2007- 2015 Tipo Funzionale: BA7	486400		-	incl. versioni ST		●	2120	11,6	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	486300		-				2120	11,6	90	1,25	711934	SP	13	-	●	○	○	C	E	1,25	
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 Tipo Funzionale: BA7	486400		-		●	●	2120	11,6	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	486300		-		○		2120	11,6	90	1,25	711934	SP	13	-	●	○	○	C	E	1,25	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
FORD																														
MONDEO V (CE) 2014- Tipo Funzionale: BA7	601000		-	escl. versioni Vignale escl. versioni ST-Line per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	2500	11,9	100	1,75	766174	CC	13	-															1,5	
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N									0,75	
	600900		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Vignale per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		2500	11,9	100	1,75																				
MONDEO V Turnier (CF) 2014- Tipo Funzionale: BA7	601000		-	escl. versioni Vignale escl. versioni ST-Line incl. versioni Hybrid per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	2500	11,9	100	1,75	766174	CC	13	-															1,5	
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N										0,75
	600900		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Vignale per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		2500	11,9	100	1,75																				
MUSTANG MACH-E Fuoristrada (CGW) 2020- Tipo Funzionale: LSK	4014300 *		-	escl. versioni Extended Range	○	●	1000	7,2	75	1	712424	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N									1,25	
	4040100		-	incl. versioni Extended Range	○	●	1500	9,5	75	1																				

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
FORD																							
PUMA (J2K, CF7) 2019-	685100		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1200	7,4	75	1	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: J2K	685000		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1200	7,4	75	1	712274	SP	13	-			●	○	○	M	N	1,25	
RANGER (TKE) Pick-up 2011-	557400		- 10.2022	per versioni 4WD escl. versioni M-Sport escl. versioni MS-RT incl. versioni AdBlue incl. versioni XL(T) per veicoli con paraurti a tubi			3500	17,2	225	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 2AB	554900		- 10.2022	per versioni 4WD escl. versioni M-Sport escl. versioni XL(T) escl. versioni MS-RT escl. versioni Raptor incl. versioni AdBlue incl. versioni Limited incl. versioni Wildtrak per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	225	1,25	712214	SP	13	01.2016 - 01.2023	incl. versioni Raptor per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	○	○	C	E	1	
RANGER IV Pick-up 2022-	4039800		-	incl. versioni Wildtrak			3500	17	225	1,5	712404	SP	13	-			●	○	○	C	N	0,75	
Tipo Funzionale: 2AB	4039900		-	incl. versioni Wildtrak			3500	17	225	1,5													
S-MAX (CJ, WA6) Monovolume 2015-	609000		-	escl. versioni con paraurti Sport incl. versioni Vignale incl. versioni Hybrid ST-Line per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	2100	12	90	1,5	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: WA6	608900		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2100	12	90	1,5	712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	○	○	C	N	0,75	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																							
S-MAX (WA6) Monovolume 2006-2014	478300		-	escl. versioni Titanium S per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2000	12,1	90	1,25	712394		13	-		●	○	○	M	N	1,25		
Tipo Funzionale: WA6	478200		-	escl. versioni Titanium S per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,1	90	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monovolume 2013-	586000		- 01.2022	escl. versioni ECONetic escl. versioni AdBlue Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		●	1200	9,2	75	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: PJ2, PU2	585900		- 01.2022	escl. versioni ECONetic escl. versioni AdBlue Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			1200	9,2	75	1,25	712424	SP	13	05.2018 - 01.2022	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○		C	N	1,25
TOURNEO CONNECT Monovolume 2002-2013	681300		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo escl. versioni 8 posti escl. versioni 110 Sport per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1200	8,1	75	1	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: PH2, PT2, PU2, PJ2																							
TOURNEO COURIER B460 Monovolume 2014-	593600		- 06.2023	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1200	8,3	50	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: JN8, JU2	593500		- 06.2023	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1200	8,3	50	1,25	712174	SP	13	- 06.2023			●	●		B	E	0,75
		685800		11.2020 - 06.2023	per versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1												
		677300		11.2020 - 06.2023	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1												

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio													
FORD																						
TOURNEO CUSTOM V362 (F3) Autobus 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		- 12.2022	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387 escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	○	2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	○	C	G	1,5	
										712144	SP	13	- 05.2016			●	○	○	○	C	E	0,75
										712374	SP	13	06.2016 - 12.2022			●	○	○	○	C	N	1,25
	562500		- 12.2022	può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387 escl. veicoli con sospensioni pneumatiche		2800	15,4	112	1,25	712344	SP	13	06.2016 - 12.2022			●	○	○	○	C	N	1,25
TRANSIT (FA_) 2000-2006 Tipo Funzionale: FA, FB	342000 *		-	per versioni 4WD per veicoli con pedana per i veicoli con poggiapiedi		2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
	349500		-	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana		2800	15,33	112	1,25													
TRANSIT (FA_) 2006-2014 Tipo Funzionale: FA, FB	349500		- 12.2012	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana		2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
	342000 *		- 04.2014	per versioni 4WD per veicoli con pedana		2800	15,33	112	1,25													
TRANSIT (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) Autobus 2000-2006 Tipo Funzionale: FA, FB, FC, FZ	349500		-	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana		2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
TRANSIT (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) Autobus 2006-2014 Tipo Funzionale: FB, FC, FZ	349500		- 10.2011	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana		2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
TRANSIT (FM_ , FN_) Pianale / Telaio 2000-2006 Tipo Funzionale: FM, FN	605300		-	per versioni a trazione posteriore incl. versioni Tipper (ribaltabile)		3500	17,2	150	1,5	766012	C	13	-						C	F	1,25	
	464501 *		-			2800	15,33	112	0,5													

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio																
FORD																											
TRANSIT (FM_, FN_, FF_) Pianale / Telaio 2006-2014	464501 *		- 02.2014					2800	15,33	112	1,25			766012	C	13						C	F	1,25			
	605300		-					3500	17,2	150	1,5																
Tipo Funzionale: FM, FN																											
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) Furgone / Promiscuo 2002-	681300		- 11.2013					1200	8,1	75	1			766174	CC	13						•		C	G	1,5	
per versioni passo corto per versioni passo lungo escl. versioni 8 posti escl. versioni 110 Sport per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio																											
Tipo Funzionale: PH2, PT2, PU2, PJ2																											
TRANSIT CONNECT Monovolume 2013-	586000		-					• 1200	9,2	75	1,25			766174	CC	13						•		C	G	1,5	
	585900		-					1200	9,2	75	1,25			712424	SP	13	06.2018 -					•	○	○	C	N	1,25
per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio																											
Tipo Funzionale: PJ2, PU2																											
TRANSIT CONNECT V408 Furgone / Promiscuo 2013-	586000		-					• 1200	9,2	75	1,25			766174	CC	13						•		C	G	1,5	
	585900		-					1200	9,2	75	1,25			712424	SP	13	06.2018 -					•	○	○	C	N	1,25
per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio																											
Tipo Funzionale: PJ2, PU2																											
TRANSIT COURIER B460 Furgone / Promiscuo 2014-	593600		- 06.2023					• 1200	8,3	50	1,25			766174	CC	13						•		C	G	1,5	
	593500		- 06.2023					1200	8,3	50	1,25			712174	SP	13	- 06.2023					•	•	B	E	0,75	
	685800		11.2020 - 06.2023					900	5,87	50	1																
La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato per versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato																											
Tipo Funzionale: JU2, JN8																											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
FORD																								
TRANSIT COURIER B460 Monovolume 2014- Tipo Funzionale: JU2, JN8	593600		- 06.2023	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1200	8,3	50	1,25	766174	CC	13	-											
	593500		- 06.2023	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1200	8,3	50	1,25	712174	SP	13	- 06.2023											
	685800		11.2020 - 06.2023	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		900	5,87	50	1															
	677300		11.2020 - 06.2023	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		900	5,87	50	1															
TRANSIT CUSTOM V362 (F3) Autobus 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		- 12.2022	escl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○	2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-											
	562500		- 12.2022	incl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387		2800	15,4	112	1,25	712144	SP	13	- 05.2016	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	•							
TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		- 12.2022	escl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○	2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-											
	562500		- 12.2022	incl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387		2800	15,4	112	1,25	712144	SP	13	- 05.2016	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	•							

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio										
FORD																				
TRANSIT TOURNEO Autobus 2006-2014 Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		12.2012 -	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387 può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○	2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	G	1,5
	562500		12.2012 -		2800	15,4	112	1,25	712144	SP	13	-	●		○	●	C	E	0,75	
TRANSIT V363 (FAD, FBD) Autobus 2013- Tipo Funzionale: FCD	631500		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio		3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	G	1,5
										712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
										712374	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25
										712344	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25
TRANSIT V363 (FCD, FDD) 2013- Tipo Funzionale: FCD	631500		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio incl. versioni E-Transit (ibrido)		3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio escl. versioni E-Transit (elettrico) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio escl. versioni E-Transit (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	G	1,5
										712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
										712374	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25
										712344	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25
TRANSIT V363 (FED, FFD) Pianale / Telaio 2013- Tipo Funzionale: F	605300		-	per versioni a trazione posteriore incl. versioni Tipper (ribaltabile)		3500	17,2	150	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio escl. versioni E-Transit (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio escl. versioni E-Transit (elettrico) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	G	1,5
										712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
										712344	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25
										712374	SP	13	06.2016 -		●	○	○	C	N	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
FORD USA																						
MUSTANG MACH-E (CGW) Fuoristrada 2020-	4040100		-	incl. versioni Extended Range	○	●	1500	9,5	75	1	712424	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25	
	4014300 *		-	escl. versioni Extended Range	○	●	1000	7,2	75	1												
Tipo Funzionale: LSK																						
HONDA																						
ACCORD VIII (CU) 3 volumi / 4 porte 2008-	505800 *		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	505700		-	escl. versioni Type-S escl. versioni 2.2 Diesel	●		1700	9,1	75	1,75												
Tipo Funzionale: CU																						
ACCORD VIII (CW) 2008-	505800 *		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	505700		-	escl. versioni Type-S escl. versioni 2.2 Diesel	●		1700	9,1	75	1,75												
Tipo Funzionale: CW																						
CIVIC IX (FK) 2012-2016	558000		- 02.2017	per versioni 5 porte escl. versioni X-Edition	○		1700	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	558100		-	per versioni 5 porte escl. versioni X-Edition	○	●	1700	8,8	75	1,25												
Tipo Funzionale: FK																						
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2016	588700		-		●		1400	9	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: FK																						
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2000-2006	367300 *		-	per versioni 5 porte	○		1200	6,9	50	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: EU																						
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-2012	425800		- 01.2012	per versioni 5 porte	●		1700	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	425700		- 01.2012	per versioni 5 porte	●		1700	8,8	75	1,25												
Tipo Funzionale: FN, FK																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
																					
HONDA																					
CIVIC XI (FL) 2021-	4033300		-	escl. versioni Type-R incl. versioni e:HEV			750	5,5	75	1,75	714594	SP	13	-	incl. versioni e:HEV			S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: FL	4033200		-	escl. versioni Type-R incl. versioni e:HEV			750	5,5	75	1,75											
CR-V II (RD_) 2001-2007	401600		-				1500	8,8	100	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: RD8, RD9	401700		-				1500	8,8	100	2,25											
CR-V III (RE_) 2006-	487100		- 12.2011				2000	10,43	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: RE	487000		- 12.2011				2000	10,43	100	1,25											
CR-V IV (RM_) 2012-	603400		-	escl. versioni Black Edition			2000	10,5	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: RE	603300		-	escl. versioni Black Edition			2000	10,5	100	1,75											
CR-V V (RW_, RT_) 2016-	603400		- 09.2018	escl. versioni Black Edition escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	10,5	100	1,75	766174	CC	13	- 09.2023					C	G	1,5
Tipo Funzionale: RE, RW	603300		- 09.2018	escl. versioni Black Edition			2000	10,5	100	1,75	714594	SP	13	10.2018 - 09.2023	incl. versioni e:HEV			S	M	N	1,25
	684200		10.2018 - 09.2023	incl. versioni 4WD incl. versioni e:HEV			2000	10,6	100	1,5											
	684100		10.2018 - 09.2023	incl. versioni 4WD incl. versioni e:HEV incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	10,6	100	1,5											
CR-V VI (RS_, RY_) 2022-	4043700		-	incl. versioni e:HEV incl. versioni e:PHEV			1500	9,1	75	1				-							
Tipo Funzionale: RS	4043600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni e:HEV incl. versioni e:PHEV incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1500	9,1	75	1											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
HONDA																						
FR-V (BE) Monovolume 2004-	446900 *		-		escl. versioni 2.2L	○		1500	8,4	90	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BE																						
HR-V (RU) 2014-	619400		06.2015 - 08.2021			○		1400	7,9	70	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RU		619300		06.2015 - 08.2021		○		1400	7,9	70	1,75											
HR-V (RV) 2021-			-									714594	SP	13	03.2023 -		●	●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale:																						
JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 2001-2008	381600		-			●		1000	5,9	70	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: GD, GE																						
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 2007-	513500		- 08.2014		escl. versioni S(i) escl. versioni Hybrid	○		1000	6,1	95	2,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GE, GG																						
JAZZ IV (GK_) 2013-	610500		09.2015 - 01.2020		escl. versioni Dynamic	●		1000	6,11	95	3,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GK		610400		09.2015 - 01.2020	escl. versioni Dynamic	●		1000	6,11	95	3,5											
JAZZ V (GR_, GS_) 2020-	4046400		03.2023 -		incl. versioni Crosstar incl. versioni Advance Sport per veicoli omologati per il traino!	○	●	500	3,8	50	1,5	714594	SP	13	03.2023 -		●	●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: GR		4046300		03.2023 -	incl. versioni Crosstar incl. versioni Advance Sport per veicoli omologati per il traino!	○		500	3,8	50	1,5											
STREAM (RN) Monovolume 2001-	368200 *		-		incl. versioni Sport	○		1400			1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: RN																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
HONDA																									
ZR-V 2023-	4042600		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	750	5,5	75	1	714594	SP	13	-				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	S	M	N	1,25	
Tipo Funzionale:	4042500		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>		750	5,5	75	1														
HYUNDAI																									
ATOS (MX) 1997-2015	403200 *		-					700	4,6	28	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale:																									
BAYON (BC3) 2021-	4014800		-			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1110	6,6	75	1	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
Tipo Funzionale:	4014700		-			<input type="radio"/>		1110	6,6	75	1	716824	SP	13	-	per veicoli senza luci a LED				<input checked="" type="radio"/>	S	M	N	1,25	
GRAND SANTA FÉ 2013-2019	590600		-		incl. versioni 4WD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
	564300		-		incl. versioni 4WD	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2500	12,6	100	1,75	716674	SP	13	-					<input checked="" type="radio"/>	S	B	E	1,25	
Tipo Funzionale:	564200		-		incl. versioni 4WD	<input checked="" type="radio"/>		2500	12,6	100	1,75														
H-1 Cargo (TQ) 2007-	516100		-			<input type="radio"/>		2400	13,51	100	1,75	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
Tipo Funzionale:																									
H-1 Travel (TQ) 2007-	516100		-		incl. versioni H300 incl. versioni Satellite	<input type="radio"/>		2400	13,51	100	1,75	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
Tipo Funzionale:																									
H350 2015-	610600 *		-		per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni con ruote singole			3000	16	150	0,5	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
Tipo Funzionale:					per veicoli senza pedana può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078566																				
H350 Autobus 2015-	610600 *		-		per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni con ruote singole			3000	16	150	0,5	766174	CC	13	-					<input checked="" type="radio"/>		C	G	1,5	
Tipo Funzionale:					per veicoli senza pedana																				

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
HYUNDAI																						
i10 I (PA) 2007-2018	491100		-		•	900	5,5	32	1,25	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: PA																						
i10 III (AC3, AI3) 2019-	4045000		04.2023 -		○	300	3,8	75	1,5	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: AC3		4044900	04.2023 -		○	300	3,8	75	1,5													
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2021	596200		- 05.2018	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG	•	1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: GB																						
i20 I (PB, PBT) 2008-2015	508200		- 11.2014	incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte	•	1100	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: PB																						
i20 II (GB, IB) 2014-2021	596300		- 07.2020	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Active	•	1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: GB		596200	- 07.2020	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni Active	•	1200	7	75	1,25													
i20 III (BC3, BI3) 2020-	4023100		-	escl. versioni i20 N	○	1110	7,3	75	1	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: BC3		4023000	-	escl. versioni i20 N	○	1110	7,3	75	1	716824	SP	13	-	incl. versioni Hybrid	•	S	M	N	1,25			
i30 (FD) 2007-2012	519100		- 04.2010	per versioni 5 porte	○	1500	8,5	75	1,75	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: FD		534400 *	05.2010 -	per versioni 5 porte	○	1500	8,5	75	1,25													
i30 (GD) 2011-	555500		- 12.2016	per versioni 5 porte escl. versioni Turbo	○ •	1500	8,3	80	1,25	766174	CC	13	-		•	C	G	1,5				
Tipo Funzionale: GD																						

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio													
HYUNDAI																									
i30 (GD) 2012-	561100		- 05.2017					1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: GD	561000		- 05.2017					1500	8,3	75	1,25														
i30 (PDE) 2017-	641100		- 09.2020	escl. versioni N-Line				1500	8,3	80	1,5	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: PDE, PD	641000		-	escl. versioni N-Line				1500	8,3	80	0,75	716724	SP	13	-			S	B	E	1				
i30 (PDE, PD, PDEN) 2016-	698600		-	escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line escl. AdBlue dal 08/2018 ->				1500	8,3	80	2	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: PD, PDE	698500		-	escl. versioni AdBlue escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line				1500	8,3	80	2	716724	SP	13	-			S	B	E	1				
i30 Coupé 2013-	555500		- 08.2015	per versioni 3 porte				1500	8,3	80	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: GD	555500		09.2015 -	per versioni 3 porte escl. versioni Turbo				1500	8,3	80	1,25														
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2017-	653400 *		-	escl. versioni AdBlue escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line				1400	7,9	80	0,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: PDE												716724	SP	13	-			S	B	E	1				
i40 I (VF) 3 volumi / 4 porte 2012-2019	555700 *		-	escl. versioni AdBlue				1800	9,55	80	1,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: VF																									
i40 I CW (VF) 2011-2019	547000 *		-	escl. versioni AdBlue				1800	9,55	80	2,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5				
Tipo Funzionale: VF	546900		-	escl. versioni AdBlue				1800	9,55	80	1,25														
	546800		-	escl. versioni AdBlue				1800	9,55	80	1,25														
IONIQ 5 (NE) 2020-	4011800		-	escl. versioni Ioniq 5 N				1600	9,63	100	1	716854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio			S	C	N	0,75			
Tipo Funzionale: NE	4011700		-	escl. versioni Ioniq 5 N				1600	9,63	100	1														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
HYUNDAI																					
IONIQ 6 (CE) 2022-	4037200		-	incl. versioni 4WD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1500	9,7	100	1,5	716854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	S	C	N	0,75
Tipo Funzionale:																					
ix20 (JC) 2010-2019	536900		-	incl. versioni GPL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1300	7,7	75	2,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale:																					
JC	536800		-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1300	7,7	75	1,75											
ix35 (LM, EL, ELH) 2009-2016	527500		- 09.2015	incl. versioni 4WD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2200	10,7	80	2,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale:																					
EL, ELH	529400		- 09.2015	incl. versioni 4WD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2200	10,7	80	2,25	716604	SP	13	- 09.2015		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	S	B	E	1,25
Tipo Funzionale:																					
EL, ELH	529300		- 09.2015	incl. versioni 4WD Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2200	10,7	80	2,25											
KONA (OS, OSE, OSI) 2017-2023	4008600		- 04.2023	escl. versioni 4WD escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico escl. versioni Kona N incl. versioni Hybrid (con cambio automatico) incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1300	8,5	80	1,75	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		C	G	1,5
Tipo Funzionale:																					
OS	716754		- 10.2020												per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	S	C	N	1,25
Tipo Funzionale:																					
OS	720774		11.2020 - 04.2023												incl. versioni Hybrid incl. versioni Electric	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	S	C	N	1,25
Tipo Funzionale:																					
OS	720734		11.2020 - 04.2023												per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio escl. versioni Hybrid escl. versioni Electric	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	S	G	G	1,25
Tipo Funzionale:																					
OS	4008500		- 04.2023	escl. versioni 4WD escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico escl. versioni Kona N incl. versioni Hybrid (con cambio automatico) incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1300	8,5	80	1,75											
Tipo Funzionale:																					
OS	646500 *		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->			1250	8,5	80	1											
Tipo Funzionale:																					
OS																					

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																						
HYUNDAI																						
SANTA FÉ II (CM) 2005-2015	518400		-	incl. versioni 4WD escl. veicoli con paraurti "Styling"	●		2500	12,5	100	2,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CM	465700		-	incl. versioni 4WD	●		2500	12,5	100	1,75												
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2012-2018	590600		- 06.2018	incl. versioni 4WD	●	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: DM	564300		- 06.2018	incl. versioni 4WD	●	●	2500	12,6	100	1,75	716674	SP	13	- 06.2018			●	S	B	E	1,25	
	564200		- 06.2018	incl. versioni 4WD escl. paraurti "Styling plate"	●		2500	12,6	100	1,75												
SANTA FE IV (TM, TMA) 2018-	665100		- 11.2020	incl. versioni AdBlue	○	●	2500	12,7	100	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: TM	665000		- 11.2020	incl. versioni AdBlue	○		2500	12,7	100	1,75	716754	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	S	C	N	1,25	
	4004800		12.2020 -	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2550	13	100	1												
	4004700		12.2020 -	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2550	13	100	1												
STARIA (US4) 2021-	4039400		-	per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale		●	1500	10,5	100	0,75				-								
Tipo Funzionale: US																						
STARIA (US4) Autobus 2021-	4039400		-	per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale		●	1500	10,5	100	0,75	716754	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con numero di telaio fino a: KMHxxxxxNU999999		●	S	C	N	1,25	
Tipo Funzionale: US											716854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con numero di telaio da: KMHxxxxxPU000001	●	●	S	C	N	0,75	
TUCSON (JM) 2004-2019	430200		- 10.2010	incl. versioni 4WD	○		1800	9,8	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25	
Tipo Funzionale: JM																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
HYUNDAI																											
TUCSON (NX4E, NX4A) 2020- Tipo Funzionale: NX4E		4018900		-	escl. versioni N-Line incl. versioni PHEV (Ibrido)	○		2200	11,5	100	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio					●			C	G	1,5	
		4018800			-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni N-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,5	100	1	716854	SP	13	-						●	●	S	C	N	0,75
		4003900 *			-	escl. versioni N-Line incl. versioni Hybrid			1900	11	100	1,5															
		4012500 *			-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni N-Line	○		1900	11	100	1															
TUCSON (TL, TLE) 2015- 2022 Tipo Funzionale: TLE		613800		- 07.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	2200	11	100	1	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio					●	●		S	C	N	1,25
		613700			- 07.2018	escl. versioni AdBlue			2200	11	100	0,75	720774	SP	13	- 12.2020	incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)					●	●	S	C	N	1,25
		4003900 *		07.2018 -	escl. versioni N-Line incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)			1900	11	100	1,5	716774	SP	13	08.2018 - 12.2020						●	●	S	C	N	1,25	
		4018900		08.2018 - 12.2020	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni N-Line	○		2200	11,5	100	1,5																
		4018800		08.2018 - 12.2020	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni N-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,5	100	1																
		4012500 *		08.2018 - 12.2020	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni N-Line			1900	11	100	1																
		INFINITI																									
FX 2008- Tipo Funzionale: S51		550900		-	per versioni FX30 per versioni FX37 per versioni FX50	○	●	1800	12,1	100	2,75	766174	CC	13	-						●			C	G	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
INFINITI																									
QX70 2013-	550900		-																						
Tipo Funzionale: S51																									
ISUZU																									
D-MAX III (TFR, TFS) Pick-up 2019-	4025200 *		-																						
Tipo Funzionale: BTF																									
IVECO																									
DAILY II 1989-2009	303600 *		-																						
Tipo Funzionale: 35																									
DAILY II Pianale / Telaio 1989-1999	303600 *		-																						
Tipo Funzionale: 35																									
DAILY III 1999-2009	413500		- 02.2014																						
Tipo Funzionale: 35C, 50C																									
DAILY III Pianale / Telaio 1998-2009	413500		-																						
Tipo Funzionale: 35C, 50C																									
DAILY IV 2006-2012	413500		- 02.2014																						
Tipo Funzionale: 35C, 50C																									

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio											
													CAN							
IVECO																				
DAILY IV Pianale / Telaio 2006-2012	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: 35C, 50C																				
DAILY V 2011-2014	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: 35C, 50C																				
DAILY V Pianale / Telaio 2011-2014	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: 35C, 50C																				
DAILY VI 2014-	621600		-	per versioni con ruote gemellate escl. sospensioni a balestra per veicoli senza pedana 35C - 40C passo 3520L - 4100 40C - 50C passo 3520L - 4100 solo barra di traino, può essere ordinato sfera flangiata 9078032 o dispositivo con sfera 9078591 Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,2	250	1,5	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: IS																				
DAILY VI Pianale / Telaio 2014-	621600		-	escl. sospensioni a balestra 30S - 35S passo 3450 - 3750 35C - 40C passo 3000 - 4100 45C - 50C passo 3450 - 4750 solo barra di traino, può essere ordinato sfera flangiata 9078032 o dispositivo con sfera 9078591 Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,2	250	1,5	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
Tipo Funzionale: IS																				

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
JAGUAR																															
E-PACE (X540) 2017- Tipo Funzionale: DF	689600	J	-	per versioni R-Dynamic per versioni 330 Sport incl. versioni AdBlue Jaguar E-pace 330 Sport + R-Dynamic prima del montaggio rimuovere la piastra inferiore di protezione posteriore Per tutte le versioni è necessario ordinare lo spoiler originale J9C5628 presso il concessionario	●	1800	10,88	100	1,5	766174	CC	13	-																		
										719074	SP	13	01.2018 - 12.2020																		
F-PACE (X761) 2015- Tipo Funzionale: DC	616500	J	-	incl. versioni R-Sport incl. versioni S incl. versioni First Edition	○	●	2400	12,2	175	1,5	719104		13	01.2021 -	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con numero di telaio da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																
	616400	J	-	incl. versioni R-Sport incl. versioni S incl. versioni First Edition	○		2400	12,2	175	1,5	766174	CC	13	-																	
										719054	SP	13	- 05.2017	escl. versioni con pedane laterali estraibili																	
										719064	SP	13	06.2017 - 12.2020	escl. versioni con pedane laterali estraibili per veicoli con numero di telaio fino a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																	
I-PACE (X590) 2018- Tipo Funzionale: DH	667500	J	-		○	●	750	5,8	50	1,75	766174	CC	13	-																	
										744584	SP	13	06.2018 - 12.2020	per veicoli con numero di telaio fino a: SADxxxxxL1F99999																	
XE (X760) 3 volumi / 4 porte 2015- Tipo Funzionale: X760	602700	J	- 02.2019	escl. versioni XE S escl. 3.0 V6 SC incl. versioni XE R-Sport	○	●	1800	10,2	75	1,25	719104		13	01.2021 -	per veicoli con numero di telaio da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																
										766174	CC	13	-																		
										719054	SP	13	- 05.2017																		
										719064	SP	13	06.2017 - 05.2019	per modelli con lettera "J" alla decima posizione nel n. di telaio																	
XF I (X250) 3 volumi / 4 porte 2008-2015 Tipo Funzionale: CC	478700	J	-	escl. versioni R-Sport incl. versioni S-variant		●	1850	11	75	2,25	766174	CC	13	-																	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																				
JAGUAR																																
XF SPORTBRAKE (X260) 2017-	4011000		01.2021 -				2000	10,8	100	1,5	719104		13	01.2021 -	per veicoli con numero di telaio da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							C	F	0,75								
Tipo Funzionale: JB																																
JEEP																																
AVENGER (J2) 2022-	4045400		-	escl. versioni Electric incl. versioni Hybrid			1200	8,5	90	1,5	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: FH1	4045300		-	escl. versioni Electric incl. versioni Hybrid			1200	8,5	90	1,5	705764	SP	13	07.2023 -							C	N	1									
CHEROKEE (KK) Fuoristrada 2007-	473200		- 10.2013				3500	15,2	350	2,25	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: KK																																
CHEROKEE (KL) 2013-	588500		- 09.2018	escl. versioni Trailhawk incl. versioni 4WD			2500	13	100	1,25	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: KL	588400		- 09.2018	escl. versioni Trailhawk incl. versioni 4WD			2500	13	100	1,25	719654	SP	13	- 06.2018							S	C	E	1,25								
COMMANDER (XK, XH) 2005-2010	380000 379900		-				3500	15,9	350	1,25	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: WH																																
COMPASS (MK49) 2006-	452400		- 01.2011	escl. versioni Rallye			1500	8,7	105	1,25	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: PK	538300 545400		02.2011 - 06.2017 02.2011 - 06.2017				2000 2000	10,2 10,2	105 105	1,25 1,25																						
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2016-	605000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1900	10,5	100	1,5	766174	CC	13	-							C	G	1,5									
Tipo Funzionale: MX, MP	643600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1900	10,5	100	1,5	719714	SP	13	07.2017 -	incl. versioni Plug-in Hybrid							R	Q	1								

Dati autovettura	Dati gancio traino									Dati cablaggio											
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) Fuoristrada 2004-2011 Tipo Funzionale: WH	380000		-	escl. versioni SRT8	●	3500	15,9	350	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
	379900		-	escl. versioni SRT8	○	3500	15,9	350	1,25												
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010- Tipo Funzionale: WK	542000		- 07.2013	escl. versioni SRT8	○	●	3500	16,2	175	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	583300		08.2013 - 06.2022	solo per versioni Summit escl. versioni SRT8	●	3500	16,2	175	1,75	719594	SP	13	- 07.2013			●	●	C	S	0,75	
	583000		08.2013 - 06.2022	escl. versioni SRT8 escl. versioni Summit	●	3500	16,2	175	1,75	719684	SP	13	08.2013 - 06.2022		●	●	S	C	E	1,5	
	582900		08.2013 - 06.2022	escl. AdBlue dal 09-2018 -> escl. versioni SRT8 escl. versioni Summit escl. AdBlue dal 09-2018 ->	○	3500	16,2	175	1,75												
PATRIOT (MK74) Fuoristrada 2007-2017 Tipo Funzionale: PK	452400		- 01.2011		○	1500	8,7	105	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
	538300		02.2011 -			2000	10,2	105	1,25												
	545400		02.2011 -		○	2000	10,2	105	1,25												
RENEGADE (BU, B1, BV) 2014- Tipo Funzionale: BU	605000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk	●	●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	643600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk	○	1900	10,5	100	1,5	719714	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	●	R	Q	1	
WRANGLER III (JK) Fuoristrada decappottabile 2006- Tipo Funzionale: JK	664400		-	incl. versioni AdBlue			3500	15,3	350	1	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
																	●	●	C	S	1,75
WRANGLER IV (JL) Fuoristrada decappottabile 2017- Tipo Funzionale: JL, JK	664400		-	escl. versioni Gladiator incl. versioni AdBlue incl. versioni 4xe PHEV (Ibrido)			3500	15,3	350	1	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
														08.2018 -	incl. versioni 4xe PHEV (Ibrido)	●	●	C	S	1,75	

Dati autovettura	Dati gancio traino											Dati cablaggio																										
																																						
KIA																																						
CARENS IV Monovolume 2013-	566800		-		○	●	1500	8,9	75	1,25																												
	566700		-				1500	8,9	75	1,25																												
Tipo Funzionale: RP																																						
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) Monovolume 2005-2015	474900 *		-	escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali		●	2000			1,25																												
Tipo Funzionale: MB																																						
CEED (CD) 2018-	654900		- 12.2020	escl. versioni GT incl. versioni GPL incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->	○	●	1500	8,4	80	1																												
Tipo Funzionale: CD																																						
	654800		- 12.2020	escl. versioni GT incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->	○		1500	8,4	80	1																												
CEE'D (ED) 2006-2012	519100		-	per versioni 5 porte incl. versioni GPL	○		1500	8,5	75	1,75																												
Tipo Funzionale: ED																																						
	462200		-	per veicoli senza Sport pack per versioni 5 porte incl. versioni GPL per veicoli senza Sport pack	○		1500	8,6	75	1,75																												
CEE'D (JD) 2012-2018	558400		- 06.2018	per versioni 5 porte escl. versioni GT escl. versioni GT-Line		●	1500	8,3	80	1,25																												
Tipo Funzionale: JD																																						

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
CEED Sportswagon (CD) 2018-	659600		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AdBlue	○		1500	8,3	75	1	766174	CC	13	-	escl. versioni Plug-in Hybrid per veicoli con predisposizione per gancio traino incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CD	659700		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AdBlue	○ ●		1500	8,3	75	1	716754	SP	13	- 02.2021			●	S		C	N	1,25
	641000		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni AdBlue escl. versioni Plug-in Hybrid Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1500	8,3	80	0,25	720774	SP	13	-			●	●	S		C	N
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2018	561100		- 06.2018	incl. versioni GT-Line	● ●		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: JD	561000		- 06.2018	incl. versioni GT-Line	○		1500	8,3	75	1,25												
CEE'D SW (ED) 2007-2012	498600		-	per veicoli senza Sport pack	○ ●		1800	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: ED	477200		-	per veicoli senza Sport pack			1800	9,1	75	1,25												
EV6 (CV) 2021-	4008900		-	incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. versioni GT-Line Edition	○ ●		1600	9,7	100	1	716854	SP	13	-	incl. versioni GT per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S		C	N	0,75
Tipo Funzionale: CV																						
MAGENTIS I (GD, MS) 3 volumi / 4 porte 2001- 2007	358800 *		- 10.2005		○		1700	10	75	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GD																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
KIA																						
NIRO I (DE) 2016-2022 Tipo Funzionale: DE	625800	J1	- 06.2019	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Plug-in Hybrid solo per veicoli con predisposizione gancio traino	●	●	1300	8,15	100	1,25	766174	CC	13	-	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid solo per versioni e-Niro	●	●	S	C	G	1,5	
	628400	J	- 06.2019	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Plug-in Hybrid solo per veicoli con predisposizione gancio traino	○		1300	8,15	100	1,25	720724	SP	13	-		●	●	S	C	N	1,5	
	699200	J1	12.2018 -	solo per versioni e-Niro per veicoli omologati per il traino!	○	●	750	6	100	1,75	720734	SP	13	-		●	●	S	G	G	1,25	
	4013400	J1	07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	1300	7,8	100	1,5												
	677700 *	J1	07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) escl. Hybrid dal 02/2020 -> incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	1300	7,8	100	1,5												
	4013300	J	07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1300	7,8	100	1,5												
NIRO II (SG2) 2022- Tipo Funzionale: SG2	699200	J1	-	solo per versioni e-Niro per veicoli omologati per il traino!	○	●	750	6	100	1,75	716854	SP	13	06.2022 -	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni e-Niro per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	0,75	
	4030300	J1	06.2022 -	incl. versioni Hybrid	●	●	1300	7,9	100	1,5												
	4030100	J	06.2022 -	incl. versioni Hybrid	○		1300	7,9	100	1,5												
OPTIMA (JF) 3 volumi / 4 porte 2015- Tipo Funzionale: JF	625500	J1	-	escl. versioni Hybrid escl. versioni GT-Line escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	85	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	625400	J	-	escl. versioni Hybrid escl. versioni GT-Line escl. versioni AdBlue	○		1800	10	85	1,75												
OPTIMA Sportswagon (JF) 2016-2019 Tipo Funzionale: JF	625500	J1	-	escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○	●	1800	10	85	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	625400	J	-	escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○		1800	10	85	1,75												

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																							
PICANTO I (SA) 2004-2012	427200			- 04.2011		●		700	5	28	1,75		766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: BA																							
PICANTO II (TA) 2011-2017	550600 *			- 02.2015	incl. versioni X-treme	●	●	700	5,5	28	1,25		766012	C	13	-					C	F	1,25
	551100			- 02.2015	incl. versioni X-treme			700	5,5	28	1,25												
Tipo Funzionale: TA																							
PRO CEE'D (ED) 2008-2013	498600			-	per versioni 3 porte per veicoli senza Sport pack	○	●	1800	9,1	75	1,25		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: ED																							
PRO CEE'D (JD) 2013-2018	592500 *			- 02.2019	incl. versioni GT	●	●	1400	8,5	75	2,75		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: JD																							
PROCEED (CD) 2018-	674700			-	incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->		●	1500	8,41	75	1,5		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
													720774	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25
Tipo Funzionale: CD																							
RIO III (UB) 2011-2017	547500			- 01.2017	incl. versioni GPL	●		1100	6,6	50	1,25		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: UB																							
RIO IV (YB, SC, FB) 2017-	631200			-	incl. versioni GT-Line	○	●	1100	6,8	75	1		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
	633300			-				1100	6,8	75	0,75												
Tipo Funzionale: YB																							
SORENTO I (JC) 2002-2011	411500			- 06.2006		●		2940	14,1	120	1,75		766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: JC																							

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
KIA																								
SORENTO II (XM) 2009-2016	520500		- 09.2012	per veicoli senza sosp. autolivellanti	•		2500	12,3	100	2,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
	590600		10.2012 - 01.2015		•	•	2500	12,6	100	1,75														
Tipo Funzionale: XM	564400 *		10.2012 - 01.2015		•	•	2500	12,6	100	1,75														
	564200		10.2012 - 01.2015		•		2500	12,6	100	1,75														
SORENTO III (UM) 2015-2023	649000 *		- 09.2020	escl. versioni AdBlue	○	•	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
	665100		- 09.2020	incl. versioni AdBlue	○	•	2500	12,7	100	1,75	720644	SP	13	- 08.2020			○	S	C	E	1,25			
Tipo Funzionale: UM	648900 *		- 09.2020	escl. versioni AdBlue	○		2500	12,6	100	1,75														
	665000		- 09.2020	incl. versioni AdBlue	○		2500	12,7	100	1,75														
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2020-	4004800		-	incl. versioni Hybrid	○	•	2550	13	100	1,5	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: MQ4	4004700		-	incl. versioni Hybrid			2550	13	100	1,5	716854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		•	•	S	C	N	0,75		
SOUL I (AM) 2009-2014	507000		- 01.2014		•	•	1300	7,5	52	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: AM																								
SOUL II (PS) 2014-2018	590200		- 03.2019	escl. versioni Soul EV escl. versioni Dream Team Edition	○	•	1300	7,7	80	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: PS	590100		- 03.2019	escl. versioni Soul EV escl. versioni Dream Team Edition			1300	7,7	80	1,25														
SOUL III (SK3) 2019-	699300		11.2020 -	solo per versioni e-Soul per veicoli omologati per il traino!	○	•	300	2,59	100	1	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: SK											720734	SP	13	-	solo per versioni e-Soul		•	•	S	G	G	1,25		
SPORTAGE II (JE_, KM_) 2004-2011	444100		- 06.2010		○		2000	10,3	80	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25			
Tipo Funzionale: JE											720494	SP	13	- 06.2010			•		B	E	1,75			

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																						
KIA																						
SPORTAGE III (SL) 2009-2017 Tipo Funzionale: SL, SLS	529400		- 02.2016		●		2200	10,7	80	2,25	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
	529300		- 02.2016		○		2200	10,7	80	2,25	720634	SP	13	- 02.2016				●	S	C	N	1,25
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2015-2022 Tipo Funzionale: QLE	613800		- 06.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○ ●		2200	11	100	1	766174	CC	13	-				●		C	G	1,5
	613700		- 06.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○		2200	11	100	0,75	720774	SP	13	- 12.2021	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●		●	S	C	N	1,25
	4018900		07.2018 - 12.2021	escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid	○		2200	11,5	100	1,5												
	4018800		07.2018 - 12.2021	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid	●		2200	11,5	100	1												
	4012500 *		07.2018 - 12.2021	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid			1900	11	100	1												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
KIA																						
SPORTAGE V (NQ5) 2021 - Tipo Funzionale: NQ5	4018900		-	solo per versioni GT Line incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid escl. versioni con luce retromarcia al centro del paraurti	○		2200	11,5	100	2,25	766174	CC	13	-							1,5	
											716854	SP	13	-								0,75
	4038200		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid solo per versioni con luce retromarcia al centro del paraurti	○	●	2200	11,5	100	2												
	4018800		-	solo per versioni GT Line incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid escl. versioni con luce retromarcia al centro del paraurti	○	●	2200	11,5	100	2												
	4038100		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid solo per versioni con luce retromarcia al centro del paraurti	○		2200	11,5	100	2												
	4018700		-	solo per versioni GT Line incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid escl. versioni con luce retromarcia al centro del paraurti	○		2200	11,5	100	2												
STONIC (YB) 2017- Tipo Funzionale: YB	644800		-	incl. versioni GPL escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1110	6,6	75	1,25	766174	CC	13	-								1,5
	644700		-				1110	6,6	75	1,25												
VENGA (YN) 2010-2019 Tipo Funzionale: YN	536900		-		○		1300	7,7	75	1,75	766174	CC	13	-								1,5
	536800		-		○		1300	7,7	75	1,75												
XCEED (CD) 2019- Tipo Funzionale: CD	678900		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	1500	8,5	75	1,5	766174	CC	13	-								1,5
	678800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1500	8,5	75	1,5	720774	SP	13	-								1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
LANCIA																						
DELTA III (844_) 2008-2014	510200		-		○		1300	7,7	90	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 844											21110501E	SP	13	-					B	E		
PHEDRA (179_) Monovolume 2002-2010	365600		-		○		1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 179											21500558E	SP	13	11.2005 -		●	●	○	B	E	1,75	
VOYAGER (404_) Monovolume 2011-2014	473100		-	incl. versioni Stow 'n Go	○	●	2000	11,5	200	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RT	473000		-	incl. versioni Stow 'n Go Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2000	11,5	200	1,75	704084	SP	13	-			●	●	C	E	1,75	
YPSILON (312_) 2011-	547900		-	per versioni 5 porte escl. versioni Stade Francais incl. versioni TwinAir per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino!	○	●	1000	6,1	60	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 312	548200		-	per versioni 5 porte escl. versioni Stade Francais incl. versioni TwinAir per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino!	●		1000	6,1	60	1,25												
LAND ROVER																						
DEFENDER Station Wagon (L663) 2019-	689800		-	incl. versioni Hybrid	●		3500	16,9	350	1,5	719114		13	-			●	○	○	C	F	0,75
Tipo Funzionale: LE	689700		-	incl. versioni Hybrid	○		3500	16,9	350	1,5												
DEFENDER Van (L663) 2020-	689800		-	incl. versioni Hybrid	●		3500	16,9	350	1,5				-								
Tipo Funzionale: LE-A	689700		-	incl. versioni Hybrid	○		3500	16,9	350	1,5												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
LAND ROVER																							
DISCOVERY III (L319) Fuoristrada 2004-2009		377100		-	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	719084	SP	13	-			●	●	C	F	1,25	
Tipo Funzionale: LA																							
DISCOVERY IV (L319) Fuoristrada 2009-2018		377100		- 03.2017	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	744214	SP	13	- 03.2017			○	●	C	F	0,75	
Tipo Funzionale: LA																							
DISCOVERY SPORT (L550) 2014-		596800		- 07.2019	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	●		2500	12,3	175	2,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LC												744684	SP	13	- 07.2019	escl. rimorchi con lampade a LED		●	●	●	C	F	0,75
		596700		- 07.2019	per versioni 5 posti incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue			2500	12,3	175	2,75	744694	SP	13	- 07.2019			●	●	●	C	F	0,75
		4008300		08.2019 -	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	○	●	2500	12,55	150	2	719094	SP	13	01.2021 -	per veicoli con numero di telaio da: SALxxxxxMH000001	●	○	○	C	N	0,75	
		686300 *		08.2019 -	escl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	○		2500	12,55	150	1,5												
		4008200		08.2019 -	incl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	○		2500	12,55	150	1,5												
FREELANDER 2 (L359) Fuoristrada 2006-2015		424800		-		●		2000	11	150	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LF		435700		-		●		2000	11	150	1,25												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
LAND ROVER																					
FREELANDER I (L314) Fuoristrada 1998-2006	382200		-		○		2000	10	140	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: LN																					
FREELANDER I Soft Top (L314) 1998-2006	382200		-		○		2000	10	140	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: LN																					
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2011-2019	547700		- 09.2013	escl. versioni Overfinch	●		1800	10	150	2,75	744234	SP	13	- 11.2018		●	●	●	C	F	0,25
Tipo Funzionale: LV																					
	547600		- 09.2013	escl. versioni Overfinch	●		1800	10	150	2,75											
	590700		10.2013 - 11.2018	escl. versioni Overfinch incl. versioni AdBlue	● ●		2000	10,8	150	1,75											
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2018-	689600		-	per Evoque R-Dynamic è necessario ordinare lo spoiler LR117424 presso concessionario per le altre versioni è necessario ordinare lo spoiler LR114849 presso il concessionario	● ●		1800	10,88	100	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: LZ																					
RANGE ROVER SPORT I (L320) 2005-2013	377100		- 12.2012	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	719084	SP	13	06.2005 - 08.2009		●	●		C	F	1,25
Tipo Funzionale: LS																					
											744214	SP	13	09.2009 - 12.2011		○	●		C	F	0,75
											744254 *	SP	13	01.2012 -		●	○	●	C	F	1,25
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2013-	576800		- 08.2022	escl. versioni SVR escl. versioni P400e PHEV (Ibrido)	● ●		3500	16,8	200	2,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: LW																					
	576700		- 08.2022	escl. versioni SVR escl. versioni P400e PHEV (Ibrido)	●		3500	16,8	200	2,25	744264	SP	13	- 08.2022	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	○	D	C	F	0,75
LEXUS																					
GS (S19) 3 volumi / 4 porte 2005-2012	358500 *		-		○ ●		2310			3	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: S19																					

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio														
LEXUS																									
LX (_J2_) 2007- Tipo Funzionale: J2	424500		-	solo per versioni LX570	○		3500	17,4	140	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- Tipo Funzionale: ZA1	691800		-	incl. versioni Hybrid per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	750	5,7	75	1	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
											754294	SP	13	-						●	S	C	S	1	
LYNK & CO																									
01 2017- Tipo Funzionale: GX6	4049500		04.2021 -	incl. versioni Hybrid	○			10	90	1,5	759314	SP	13	04.2019 -						●	●	S	C	N	1,5
	4049400		04.2021 -	incl. versioni Hybrid	○			10	90	1,5															
MAN																									
TGE 2017- Tipo Funzionale: SY, UY	633200		-	per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			3500	17,5	150	1	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5	
											756884	SP	13	-						●	●	○	C	F	1,5
											756984	SP	13	-						●	●	●	C	F	0,75
MAXUS																									
DELIVER 9 2020- Tipo Funzionale:			-								722294		13	-						●	●	R	Q	0,75	
DELIVER 9 Pianale / Telaio 2020- Tipo Funzionale: SV	4020200		-				2800	17,17	350	0,5	722304	SP	13	-						●	●	R	Q	0,75	
eDELIVER 3 2020- Tipo Funzionale: SV3C	695700		-		○			7,75	120	1	722284	SP	13	-						●		P	R	0,75	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																								
																																		
MAXUS																																		
eDELIVER 3 Pianale / Telaio 2022-	4020900		-					1200	8,1	120	0,25					-																		
Tipo Funzionale:																																		
eDELIVER 9 2019-			-											722294	13	-																	0,75	
Tipo Funzionale: SV63C																																		
eDELIVER 9 Pianale / Telaio 2022-	4020200		-					2800	17,17	350	0,5			722304	SP	13	-																0,75	
Tipo Funzionale:																																		
MAZDA																																		
2 (DE_, DH_) 2007-2015	473500		-					1000	7	50	1,25			766174	CC	13	-																1,5	
Tipo Funzionale: DE																																		
2 (DL, DJ) 2014-	602000		-					1200	7	50	1,25			766174	CC	13	-																1,5	
Tipo Funzionale: DL, DJ	601900		-					1200	7	50	1,25			724614	SP	13	-																	1,25
2 (KB) 2022-	4019300		-					850	5,75	55	1			766174	CC	13	-																	1,5
Tipo Funzionale: KB, ZV														754254	SP	13	-																	0,75
3 (BK) 2003-2009	425300 *		-					1500	8,7	75	1,75			766174	CC	13	-																	1,5
Tipo Funzionale: BK	439200		-					1500	8,7	75	1,75																							
3 (BK) 3 volumi / 4 porte 1999-2009	439200		01.2003 -					1500	8,7	75	1,75			766174	CC	13	-																	1,5
Tipo Funzionale: BK																																		

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio													
MAZDA																								
3 (BL) 2008-2014	522600		-	escl. versioni Sport escl. versioni MPS							1600	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BL																								
3 (BM, BN) 2013-	584500		- 02.2019	incl. versioni Skyactiv					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1800	9,5	90	1,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BM	584400		- 02.2019	incl. versioni Skyactiv					<input checked="" type="checkbox"/>		1800	9,5	90	1,25										
3 (BP) 2018-	669200		-	escl. versioni Sport pack					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1300	8,5	80	1	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BP	669100		-	escl. versioni Sport pack							1300	8,5	80	1										
3 (BP_) 3 volumi / 4 porte 2018-	684000 *		-						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1300	8,5	80	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"			<input checked="" type="checkbox"/>	C	G
Tipo Funzionale: BP	683900 *		-						<input type="checkbox"/>		1300	8,5	80	1,5										
5 (CR19) Monovolume 2005-2010	535500		-						<input type="checkbox"/>		1600	9	75	1,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CR	501100		01.2008 -	escl. versioni Sport					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1600	9,3	85	1,25										
5 (CW) Monovolume 2010 -	501100		-	escl. versioni Sport					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1600	9,3	85	1,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CW	535500		-						<input type="checkbox"/>		1600	9	75	1,25										
6 (GG) 3 volumi / 4 porte 2002-2008	379000 *		-	escl. versioni MPS incl. versioni 4WD					<input checked="" type="checkbox"/>		1800	9,4	75	2,75	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GG																								
6 (GH) 2007-2013	535400		-						<input type="checkbox"/>		1800	9,8	100	1,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="checkbox"/>	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GH	535300		-						<input type="checkbox"/>		1800	9,8	100	1,25										

Dati autovettura	Dati gancio traino											Dati cablaggio									

MAZDA

6 (GH) 3 volumi / 4 porte 2007-2013	499600		-		○		1800	9,5	75	2,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GH																						
6 (GJ, GL) 2012-	576300		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GJ, GH	576200		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○		1800	10	75	1,25												
	670200		07.2018 -		○	●	1600	9,8	75	1												
	670100		07.2018 -		○		1600	9,8	75	1												
6 (GJ, GL) 3 volumi / 4 porte 2012-	576300		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GJ, GH	576200		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○		1800	10	75	1,25												
	670200		07.2018 -		○	●	1600	9,8	75	1												
	670100		07.2018 -		○		1600	9,8	75	1												
6 Hatchback (GG) 2002- 2008	379000 *		-	escl. versioni MPS incl. versioni 4WD	●		1800	9,4	75	2,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GG																						
6 Hatchback (GH) 2007- 2013	499600		-		○		1800	9,5	75	2,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GH																						
6 Station Wagon (GY) 2002-2008	379200 *		-	escl. versioni MPS incl. versioni 4WD	●		1800	9,4	75	2,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GY																						
BT-50 II (B22, B32, UP, UR) Pick-up 2011-	557400		-	incl. versioni 4WD per modelli con paraurti			3500	17,2	225	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2AB	554900		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	225	1,25												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
MAZDA																								
CX-3 (DK) 2015-	604300		-	escl. versioni AWD		●	1200	7,6	75	1,75	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: DK	604200		-	escl. versioni AWD			1200	7,6	75	1,75	724614	SP	13	-					●	●	M	N	1,25	
CX-30 (DM) 2019-	680400		-	incl. versioni Hybrid		○	●	1300	8,8	80	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: DM	680300		-	incl. versioni Hybrid		○	●	1300	8,8	80	1,5	724694	SP	13	-					●	●	C	N	1,5
	680200		-	incl. versioni Hybrid		○		1300	8,8	80	1,5													
CX-5 (KE, GH) 2011-2017	669400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue		○	●	2100	10,8	88	1	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: KE, GH	669300		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue				2100	10,8	88	1	724594	SP	13	-				●	●	●	A	E	1
CX-5 (KF, KE) 2016-	692900		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue		○		2000	10,8	88	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: KF	669400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni e-SKYACTIV		○	●	2100	10,8	88	1	724604	SP	13	03.2017 - 08.2021					●	●	C	N	1,25
	669300		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni e-SKYACTIV				2100	10,8	88	1	724674	SP	13	09.2021 -				●	●	S	C	N	1,25
CX-60 (KH_) 2022-	4032600		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		○	●	2500	12,7	100	1	724694	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)				●	●	C	N	1,5
Tipo Funzionale: KH	4032500		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		○		2500	12,7	100	1													
MPV I (LV) Monovolume 1988-1999	262800 *		05.1996 -			○		2350			2,75	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: LV																								

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																					
CITAN (W415) Furgone / Promiscuo 2012-2021	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue	●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: FW, KW	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue		1350	8,7	75	1,75	727724	SP	13	-		●	S	M	N	1,25	
CITAN (W415) Monovolume 2012-2021	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue	●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: FW, KW	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue		1350	8,7	75	1,75	727724	SP	13	-		●	S	M	N	1,25	
CITAN (W420) Furgone / Promiscuo 2021-	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni passo L1, L2	●	1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: MFK	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni passo L1, L2	○	1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	M	N	1,25	
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 2012-2021	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue	●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: FW, KW	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue		1350	8,7	75	1,75	727724	SP	13	-		●	S	M	N	1,25	
CITAN Tourer (W420) 2021-	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni passo L1, L2	●	1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: MFK	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni passo L1, L2	○	1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	M	N	1,25	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									

MERCEDES-BENZ

CLA (C117) Coupé 2013-2019 Tipo Funzionale: 245	603500		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack	○		1500	9,2	80	1,75	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25	
	576600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,75													
	576500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			1500	9,2	80	1,25													
CLA (C118) Coupé 2019- Tipo Funzionale: F2CLA	676200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack	○	●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
				incl. versioni Hybrid							727804	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25	
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5	746324	SP	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale			●	●	●	C	F	0,5
CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 Tipo Funzionale: 245	576500		- 04.2016	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack			1500	9,2	80	1,75	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25	
	576600		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack		●	1500	9,2	80	1,75													
CLA Shooting Brake (X118) 2019- Tipo Funzionale: F2CLA	676200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack	○	●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
				incl. versioni Hybrid							746324	SP	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale			●	●	●	C	F	0,5
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5	727804	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25	
CLASSE A (V177) 3 volumi / 4 porte 2018- Tipo Funzionale: F2A	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack	○	●	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
				incl. versioni Hybrid							746324	SP	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale			●	●	●	C	F	0,5
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○		2000	10	80	1,5	727804	SP	13	05.2019 -			●	○	○	C	N	1,25	
CLASSE A (W168) 1997-2005 Tipo Funzionale: 168	332500		-	escl. versioni AMG Pack	○		1000	6,2	50	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio												
MERCEDES-BENZ																								
CLASSE A (W169) 2004-2012	443100		-		○	●	1500	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-			●				C	G	1,5	
	443000		-		○		1500	8,5	80	1,25	727434	SP	13	-			●	○	○		M	N	1,75	
Tipo Funzionale: 169																								
CLASSE A (W176) 2012-2018	552200		- 08.2015	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	766174	CC	13	-								C	G	1,5
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	○	●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-			●	○	○			C	N	1,25
	576500		-	incl. versioni AMG Pack dal 09/2015-> escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			1500	9,2	80	1,25														
CLASSE A (W177) 2018- Tipo Funzionale: F2A	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○	●	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-								C	G	1,5
	746324										746324	SP	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale		●	●	●			C	F	0,5
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5	727804	SP	13	-			●	○	○			C	N	1,25
CLASSE B Sports Tourer (W245) 2005-2011	443100		-		●	●	1500	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-								C	G	1,5
	443000		-		○		1500	8,5	80	1,25	727434	SP	13	-			●	○	○			M	N	1,75
Tipo Funzionale: 245																								
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line		●	1500	9,2	80	1,25	766174	CC	13	-								C	G	1,5
	727734										727734	SP	13	-			●	○	○			C	N	1,25
	552200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line		●	1500	9,2	80	1,25														
Tipo Funzionale: 245, 246																								
	576500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line			1500	9,2	80	1,25														

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio												
MERCEDES-BENZ																							
CLASSE B Sports Tourer (W247) 2018- Tipo Funzionale: F2B	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	746324	SP	13	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	F	0,5	
652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2000	10	80	1,5	727804	SP	13	02.2019 -	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	1,25		
CLASSE C (C204) Coupé 2011- Tipo Funzionale: 204C	582000		- 10.2015		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1800	10,2	100	1,5	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	727534	SP	13	- 10.2015	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	727534	SP	13	- 10.2015		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	1,75	
CLASSE C (W203) 3 volumi / 4 porte 2000-2007 Tipo Funzionale: 203	432700		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni CLK escl. versioni Sport-coupé	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1500	8,5	75	2,25	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	727414	SP	13	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	727414	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	E	1,25	
CLASSE C (W204) 3 volumi / 4 porte 2007-2015 Tipo Funzionale: 204	582000		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1800	10,2	100	1,75	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	727534	SP	13	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	727534	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	N	1,75	
	528500		-	solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1900	10,2	100	1,75						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	493500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1900	10,2	100	1,75						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
493400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1900	10,2	100	1,75					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						

Dati autovettura	Dati gancio traino							Dati cablaggio														

MERCEDES-BENZ

CLASSE C (W205) 3 volumi / 4 porte 2013-2023 Tipo Funzionale: 205	601100		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni 4WD escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25	766174	CC	13	-			●				C	G	1,5	
											727764	SP	13	- 06.2018			●	○	○		C	S	1	
	588300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25														
	590300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli senza tetto panoramico per veicoli omologati per il traino!	●		1900	10,5	75	1,25					07.2018 -			●	○	○		C	F	0,75
	588200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25														
CLASSE C (W206) 3 volumi / 4 porte 2021- Tipo Funzionale: R2CW	4012800		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	1800	10,5	85	1,25	727794	SP	13	-			●	●	S	C	S	0,75		
											727784	SP	13	-			●	●	S	C	S	0,75		
	4013800		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,5	85	1,25														
CLASSE C T-Model (S203) 2001-2007 Tipo Funzionale: 203K	432700		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	8,5	75	2,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	352600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	8,5	75	2,25	727414	SP	13	-			●	○	D	C	E	1,25		

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio													
MERCEDES-BENZ																								
CLASSE C T-Model (S204) 2007-2014 Tipo Funzionale: 204K	528500		-	01.2011	solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	•	•	1900	10,2	100	1,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5	
	582000		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti		•	1800	10,2	100	1,75	727534	SP	13	-			•	○	○		C	N	1,75
	493500		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	•	•	1900	10,2	100	1,75													
	493400		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	•		1900	10,2	100	1,75													
	493500		01.2011 - 12.2011		solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	•	•	1900	10,2	100	1,75													
	493400		01.2011 - 12.2011		solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	•		1900	10,2	100	1,75													
CLASSE C T-Model (S205) 2014-2023 Tipo Funzionale: 204K, 205K	588300		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5	
	590300		-		solo per versioni AMG pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli senza tetto panoramico per veicoli omologati per il traino!	•		1900	10,5	75	1,25	727764	SP	13	- 06.2018			•	○	○		C	S	1
	588200		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25	727744	SP	13	07.2018 -			•	○	○		C	F	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
MERCEDES-BENZ																							
CLASSE C T-MODEL (S206) 2021- Tipo Funzionale: R2CS	4012800		-		incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line	•	•	1800	10,5	85	1,25	727794	SP	13	-		incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid Cabl. senza stacco retronebbia	•	•	S	C	S	0,75
	4013800		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,5	85	1,25	727784	SP	13	-		Cabl. senza stacco retronebbia	•	•	S	C	S	0,75
CLASSE E (W210) 3 volumi / 4 porte 1995-2003 Tipo Funzionale: 210	229400		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. veicoli con riscaldamento permanente			2200	10,8	75	1,25	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
CLASSE E (W211) 3 volumi / 4 porte 2002-2009 Tipo Funzionale: 211	389300		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Se le staffe di rinforzo fornite non si montano, è necessario ordinarle presso concessionario Mercedes			2200	11,5	88	1,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
	389400		-		escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Se le staffe di rinforzo fornite non si montano, è necessario ordinarle presso concessionario Mercedes			2200	11,5	88	1,75	727424	SP	13	-		•	○	○		C	E	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										

MERCEDES-BENZ

CLASSE E (W212) 3 volumi / 4 porte 2009-2016 Tipo Funzionale: 212	518000 *		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	○ ●	2200	11,39	80	1,75	766174	CC	13	-			●	○	○	C	G	1,5	
	581400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG	●	2200	11,6	80	1,75	727534	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,75	
	530900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG	● ●	2100	11,64	84	2,25													
	517800		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG		2200	11,39	84	1,75													
CLASSE E (W213) 3 volumi / 4 porte 2016- Tipo Funzionale: 213, R1ES	617700		- 06.2023	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○ ●	2100	12	85	1,5	766174	CC	13	-			●	○	○	C	G	1,5	
	617600		- 06.2023	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○	2100	12	85	1,5	727644	SP	13	- 06.2023			●	○	○	C	E	0,5	
CLASSE E All-Terrain (S213) 2017-2023 Tipo Funzionale: R1ES	617700		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni con Keyless-Go pack	○ ●	2100	12	85	1,5	766174	CC	13	-			●	○	○	C	G	1,5	
										727644	SP	13	-			●	○	○	C	E	0,5	
CLASSE E T-Model (S210) 1996-2003 Tipo Funzionale: 210K	244200 *		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. 300TD con condizionatore		2200	11,5	90	1,75	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
CLASSE E T-Model (S211) 2003-2009 Tipo Funzionale: 211K	439400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●	2100	11,5	88	1,75	766174	CC	13	-			●	○	○	C	G	1,5	
										727424	SP	13	-			●	○	○	C	E	0,75	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									

MERCEDES-BENZ

CLASSE E T-Model (S212) 2009-2016 Tipo Funzionale: 212K	582400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	•	2100	11,6	84	1,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5	
										727534	SP	13	-			•	○	○	C	N	1,75	
	530900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	•	•	2100	11,64	84	2,25												
	530800		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2100	11,64	84	2,25												
CLASSE E T-Model (S213) 2016-2023 Tipo Funzionale: 213K, R1ES	617700		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○	•	2100	12	85	1,5	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
		617600		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○		2100	12	85	1,5	727644	SP	13	-			•	○	○	C	E
CLASSE GL (X166) 2012- 2015 Tipo Funzionale: X166	580900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni BlueTEC per veicoli senza sosp. autolivellanti			3500	16,8	135	2,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
CLASSE GLA (X156) 2013 -2022 Tipo Funzionale: 245	588100		- 01.2020	escl. versioni AMG escl. versioni Urban Edition incl. versioni 4Matic incl. versioni AMG pack		•	1800	10	75	1,75	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
		588000		- 01.2020	escl. versioni AMG escl. versioni Urban Edition incl. versioni 4Matic incl. versioni AMG pack			1800	10	75	1,75	727734	SP	13	-			•	○	○	C	N

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio															
																										
MERCEDES-BENZ																										
CLASSE GLK (X204) 2008-2015 Tipo Funzionale: 204X	516800		- 05.2012	escl. versioni Sport Pack	●	●	2100	11,2	130	2,25	766174	CC	13	-							●	C	G	1,5		
	579100		06.2012 -	escl. versioni Sport Pack	●	●	2500	12,8	100	2,75	727534	SP	13	-							●	○	○	C	N	1,75
CLASSE M (W163) 1998-2005 Tipo Funzionale: 163	349900		-	escl. veicoli con ruota di scorta su portellone	○		3500	16	150	1,25	766174	CC	13	-							●			C	G	1,5
CLASSE M (W164) 2005-2012 Tipo Funzionale: 164	443300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	○	●	3500	15,4	140	2,75	766174	CC	13	-							●			C	G	1,5
	554100		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	●		3500	16,8	140	3,25	727504	SP	13	-							●	●	●	C	E	1,25
CLASSE M (W166) 2011-2015 Tipo Funzionale: 166	554200		-	escl. versioni AMG incl. versioni 4WD incl. versioni AMG pack	○		3500	16,8	140	2,75	766174	CC	13	-							●			C	G	1,5
	554100		-	escl. versioni AMG incl. versioni 4WD incl. versioni AMG pack	●		3500	16,8	140	3,25	727584	SP	13	-							●	○	○	C	E	1,25
CLASSE R (W251, V251) Monovolume 2005-2017 Tipo Funzionale: 251	461700		-	incl. versioni 4Matic	●	●	2100	12,5	85	2,25	766174	CC	13	-							●			C	G	1,5
											727484	SP	13	-	escl. veicoli senza centralina SAM (Secure Access Module)	●	○	○				●	○	○	C	E
CLASSE S (W220) 3 volumi / 4 porte 1998-2005 Tipo Funzionale: 220	468900 *		- 12.2001	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			2100	12,3	85	2,75	766174	CC	13	-							●			C	G	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio												
MERCEDES-BENZ																								
CLASSE V (W447) Autobus 2014- Tipo Funzionale: 639, 447	595400		- 04.2019	escl. versioni AMG Pack incl. versioni 4x4			2500	13,8	100	0,75	727639				-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio								1,5
	594200		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13		-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G			1,5
	687300		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13		- 03.2024						C	N		
	687200		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5														
CLASSE X (470) Pick-up 2017-2020 Tipo Funzionale: 4701	658300		-	per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174	CC	13		-		●			C	G			1,5
											732764	SP	13		-			●	S	M	N		0,5	
EQA (H243) 2021- Tipo Funzionale: F2B	4010200		-		○	●	1800	10,33	75	1	727804	SP	13		-		●	○	○	C	N			1,25
EQS (V297) 2021- Tipo Funzionale:	4022600		-	incl. versioni AMG pack incl. versioni Electric incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			750	5,97	75	1					-									
	4022500		-	incl. versioni AMG pack incl. versioni Electric incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			750	5,97	75	1														
GLA (H247) 2020- Tipo Funzionale: F2B	687700 *		-	escl. versioni AMG escl. versioni AdBlue escl. versioni AMG Line incl. versioni Hybrid incl. versioni AMG Line Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,4	100	1	766174	CC	13		-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale	●	●	●	C	G			1,5
											746324	SP	13		-			●	●	●	C	F		0,5
											727804	SP	13		-			●	○	○	C	N		1,25
GLB (X247) 2019- Tipo Funzionale: F2B	687700 *		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,4	100	1	766174	CC	13		-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale	●	○	○	C	G			1,5
											727804	SP	13		-			●	○	○	C	N		1,25
											746324	SP	13		-			●	●	●	C	F		0,5

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
MERCEDES-BENZ																											
GLC (X253) 2015-2022 Tipo Funzionale: 204X	609300			- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,52	100	2	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5		
												727764	SP	13	- 05.2019		●	○	○					C	S	1	
													727744	SP	13	06.2019 - 09.2022		●	○	○					C	F	0,75
	609200			- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,52	100	2																
	609100			- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,52	100	2																
GLC (X254) 2022- Tipo Funzionale: R2CGLC	4034300			-	escl. versioni Coupé incl. versioni AMG pack		●	2500	13	100	1	727794	SP	13	-							●	●	S	C	S	0,75
	4034200			-	escl. versioni Coupé incl. versioni AMG pack			2500	13	100	1																
GLE (V167) 2018- Tipo Funzionale: H1GLE	687400			-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. motori EQ Power (Ibrido) incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	3500	16,2	140	2,5	766174	CC	13	-							●		C	G	1,5	
												727694	SP	13	-		●	○	○					C	F	0,5	
	686800 *			-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. motori EQ Power (Ibrido) incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16,2	140	2,5																

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
MERCEDES-BENZ																							
GLE (W166) 2015-2018 Tipo Funzionale: 166	554200		-	escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. versioni AMG Line	•	3500	16,8	140	2,75	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
	554100		-	incl. versioni 500 e 4Matic escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. versioni AMG Line incl. versioni 500 e 4Matic	•	3500	16,8	140	2,75	727584	SP	13	-				•	○	○	C	E	1,25	
SPRINTER 2-t (B901, B902) 1995-2006 Tipo Funzionale: 2??	293200 *		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana		2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
	293200 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana		2800	15,3	120	1,25														
	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana		2800	15,3	120	1,25														
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo		2800	15,3	120	1,25														
SPRINTER 3,5-t (B906) 2006-2020 Tipo Funzionale: 906	511300		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana		3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
	511200		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana		3500	17,2	140	1,25	727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio				•	○	○	C	G	1,25
SPRINTER 3,5-t (B906) Pianale / Telaio 2006- 2018 Tipo Funzionale: 906	511400		- 06.2018	per versioni con ruote gemellate per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per cabina singola e doppia		3500	20,2	150	1,25	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
	511200		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4		3500	17,2	140	1,25	727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio				•	○	○	C	G	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3,5-t (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●			C	G	1,5
	727664	SP	13	-												●	○	○		C	F	1
683700		-	per versioni a trazione anteriore escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	0,75													
SPRINTER 3,5-t (B907, B910) Pianale / Telaio 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 escl. versioni con barra paraincastro originale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●			C	G	1,5
	727664	SP	13	-												●	○	○		C	F	1
SPRINTER 3-t (B903) 1995-2012 Tipo Funzionale: 3??	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5
	293200 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25												
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25												
	293200 *		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25												
SPRINTER 3-t (B903) Pianale / Telaio 1995-2012 Tipo Funzionale: 3??	293300 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5
SPRINTER 3-t (B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	683700		-	per versioni a trazione anteriore escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	0,75	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●			C	G	1,5
	727664	SP	13	-												●	○	○		C	F	1

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio															
MERCEDES-BENZ																											
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-							•	○	○	C	G	1,5	
											727664	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	F							1
SPRINTER 4,6-t (B906) 2006-2020 Tipo Funzionale: 906	511300		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-							•	○	○	C	G	1,5	
	511200		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	1,25	727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G							1,25
SPRINTER 4,6-t (B906) Pianale / Telaio 2006-2020 Tipo Funzionale: 906	511200		- 06.2018	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-							•	○	○	C	G	1,5	
											727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G							1,25
SPRINTER 4-t (B904) 1995-2012 Tipo Funzionale: 4??	293200 *		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5	
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m			2800	15,3	120	1,25																	
	293100		-	per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo per versioni passo 3,0 m			2800	15,3	120	1,25																	
	293200 *		-	per versioni senza pedana per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 4-t (B904) Pianale / Telaio 1995-2012 Tipo Funzionale: 4??	293300 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli con gradino, escluso pedana larga quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-			•			C	G	1,5
SPRINTER 4-t (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	683700 511200	 	- -	per versioni a trazione anteriore escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale			3500 3500	17,2 17,2	140 140	0,75 1,25	766174 727664	CC SP	13 13	- -		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	• •	○ ○	○ ○	C C	G F	1,5 1
SPRINTER 4-t (B907, B910) Pianale / Telaio 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 escl. versioni con barra paraincastro originale			3500	17,2	140	1,25	766174 727664	CC SP	13 13	- -		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	• •	○ ○	○ ○	C C	G F	1,5 1
SPRINTER 5-t (B906) Pianale / Telaio 2006- 2020 Tipo Funzionale: 906	511400		- 06.2018	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4			3500	20,2	150	1,25	766174 727774	CC SP	13 13	- -		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	• •	○ ○	○ ○	C C	G G	1,5 1,25
T-CLASS (W420) Monovolume 2022- Tipo Funzionale:			-								743244	SP	13	-		incl. versioni Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	•		M	N	1,25
VIANO (W639) Autobus 2003- Tipo Funzionale: 639, 639/2	419200 419000 459000	 	- 08.2010 - 08.2010 09.2010 - 09.2014	incl. versioni 4x4 incl. versioni 4x4 Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato incl. versioni 4x4			2500 2500 2500	13,3 13,3 13,3	100 100 100	1,25 1,25 1,25	766174 727564 21040521E	CC SP SP	13 13 13	- 08.2005 - 09.2014 08.2005 - 09.2014		per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio	• • •	• • •	S S S	C C C	G E D	1,5 1,75 1,75

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
MERCEDES-BENZ																						
VITO (W447) 2014- Tipo Funzionale: 639, 447	595400		- 04.2019	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4				2500	13,8	100	0,75	727639			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio					1,5	
	594200		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●		2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	687300		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue		●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	- 03.2024	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	687200		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue		●		2500	13,8	100	1,5											
VITO (W639) Autobus 2003- Tipo Funzionale: 639, 639/2	419000		- 12.2004	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato	○			2500	13,3	100	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	419200		- 09.2014					2500	13,3	100	1,25	727564	SP	13	08.2005 - 09.2014	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	E	1,75
	479200		01.2005 - 09.2014		○			2500	13,3	100	1,25											
	459000		01.2005 - 09.2014	incl. versioni 4x4	○			2500	13,3	100	1,25											
VITO / MIXTO (W639) 2003- Tipo Funzionale: 639, 639/2	419000		- 12.2004	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato	○			2500	13,3	100	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	419200		- 09.2014					2500	13,3	100	1,25	727564	SP	13	08.2005 - 09.2014	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	E	1,75
	479200		01.2005 - 09.2014		○			2500	13,3	100	1,25											
	459000		01.2005 - 09.2014	incl. versioni 4x4	○			2500	13,3	100	1,25											
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014- Tipo Funzionale: 639, 447	595400		- 04.2019	incl. versioni 4x4				2500	13,8	100	0,75	727639			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio						1,5
	594200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●		2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	687300		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue		●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	- 03.2024	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	687200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue		●		2500	13,8	100	1,5											

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio												
MERCEDES-BENZ																								
VITO Tourer (W447) 2014	595400	J	- 04.2019	incl. versioni 4x4				2500	13,8	100	0,75	727639				-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio					1,5		
-	594200	Jl	-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	o	•		2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13		-			•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 639, 447	687300	Jl	-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Sport		•		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13		- 03.2024	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	o	o		C	N	1,25
	687200	J	-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue		•		2500	13,8	100	1,5													
MG																								
MARVEL R 2021-	4025100	Jl	-	incl. versioni Performance incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		•		750	6	50	1,5	730084		13		-			•			P	R	0,75
Tipo Funzionale: EP21																								
MG 4 (EH32) 2022-	4036400	Jl	-			•		500	4	50	1,5	730074	SP	13		- 06.2023	escl. versioni lifting			•	•	M	N	1,25
Tipo Funzionale: SEH3																								
MG 5 2020-	4042000	Jl	-		o	•		500	3,93	50	1	730074	SP	13		-				•	•	M	N	1,25
Tipo Funzionale: EP22-L	4041900	J	-		o			500	3,93	50	1													
MG EHS 2020-	696800	Jl	-		o	•		1500	9,2	75	1,5	766174	CC	13		-				•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: AS23												730014	SP	13		11.2020 -				•		P	R	0,5
MG HS 2018-	696800	Jl	11.2020 -		o	•		1500	9,2	75	1,5	766174	CC	13		-				•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: AS23	696700	J	11.2020 -		o			1500	9,2	75	1,5	730014	SP	13		11.2020 -	escl. versioni benzina			•		P	R	0,5
MG ZS 2017-	689500 *	Jl	03.2019 - 09.2021	solo per versioni EV (Elettrico) per veicoli omologati per il traino!		•		450	4	75	1,5	766174	CC	13		-				•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: SZS1	4028000	Jl	03.2019 -	solo per versioni EV (Elettrico) per veicoli omologati per il traino!		•		500	4	50	1,5	730004	SP	13		03.2019 -	solo per versioni EV (Elettrico)	•	•			P	R	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																
MINI																										
MINI (R56) 2005-2014	545300		-		escl. versioni JCW escl. versioni Cooper escl. versioni Cooper S per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale per veicoli omologati per il traino!	●	800	6	75	1,25	766174	CC	13	-							●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: MINI N											728984	SP	13	-							●	●	●	B	E	1,25
MINI COUNTRYMAN (R60) 2010-2016	572100		-		escl. versioni S(D)-Type incl. versioni All4 (4WD) per veicoli omologati per il traino!	○	●	1200	7,5	75	1,75	766174	CC	13	-						●	●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: UKL-X											728984	SP	13	-							●	●	●	B	E	1,25
MINI PACEMAN (R61) Coupé 2012-2016	572100		-		per versioni Cooper S escl. versioni All4 (4WD) per veicoli omologati per il traino!	○	●	1200	7,5	75	1,75	766174	CC	13	-						●	●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: UKL-X											728984	SP	13	-							●	●	B	E	1,25	
MITSUBISHI																										
ASX (GA_W_) 2009-	681900		-		incl. versioni 4WD	○	●	1400	9,61	70	1,75	766174	CC	13	-						●	●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GAO	681800		-		incl. versioni 4WD	○		1400	8,3	70	1,75	729494	SP	13	-	02.2023					●	S	M	N	1,75	
ASX (VSX_, VSE_) 2023-	684600		-		incl. versioni PHEV (Ibrido)	○	●	1500	8,7	80	1,5	766174	CC	13	-						●	●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale:	684500		-		incl. versioni PHEV (Ibrido)	○		1500	8,7	80	1,5	743164	SP	13	-						●	●	M	N	1	
											743154	SP	13	-							●	S	M	N	1,25	
COLT VII (VB_) 2023-	674400		-		incl. versioni Hybrid	●		900	6,1	63	1	766174	CC	13	-						●	●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: VB	674300		-		incl. versioni Hybrid	○		900	6,1	63	1	743154	SP	13	-						●	S	M	N	1,25	
											743164	SP	13	-							●	●	M	N	1	

Dati autovettura		Dati gancio traino							Dati cablaggio												
MITSUBISHI																					
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 2017-	644600		- 02.2021	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○ ●	2000	10,5	100	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GK0	644500		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid	○	2000	10,5	100	1,5	729534	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	E	1,25	
	4010100		01.2021 -	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	○ ●	1500	10,5	75	1												
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) Pick-up 2014-	604400		07.2015 - 07.2019			3100	14,8	125	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KJ	674500		08.2019 -	incl. versioni AdBlue		3500	16,15	140	1	729544	SP	13	- 07.2019		●			B	E	0,75	
										729554	SP	13	08.2019 -		●	S	C	N	1,25		
OUTLANDER II (CW_W) 2006-2012	530000		-	incl. versioni 4WD incl. versioni 5 posti incl. versioni 7 posti per modelli con paraurti a ribaltina	●	2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CW?										21500533E	SP	13	-					B	E	0,75	
										729434	SP	13	-		●	●		B	E	0,75	
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2010-	567900		- 08.2015	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido) Attenzione! Può essere ordinato coperchio paraurti originale MZ314667	● ●	2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CW0 GF	567800		-	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	2000	11	100	1,25	729534	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	E	1,25	
	606300		09.2015 -	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	2000	11	100	1,5												
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) Fuoristrada 1990-2001	237000		-			3300	15	135	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
Tipo Funzionale: V2, V4																					
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 1990-2000	237000		-			3300	15	135	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
Tipo Funzionale: V2, V4																					

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio													
MITSUBISHI																									
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-	470400		-		per versioni V80 passo corto per versioni V90 passo lungo escl. 3.2 DiD Instyle dal 2010 ->	○	●	3500	16,3	140	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: V80, V90	470300		-		per versioni V80 passo corto per versioni V90 passo lungo escl. 3.2 DiD Instyle dal 2010 ->	○		3500	16,3	140	1,75														
NISSAN																									
ARIYA (FE0) 2020-	4031400		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1500	9,5	75	1,25	732864	SP	13	-						●	●	M	N	1
Tipo Funzionale: FE0	4031300		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1500	9,5	75	1,25														
INTERSTAR (X62B) 2021-	532400		-		per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	742764	SP	13	-						●	S	M	N	0,75
Tipo Funzionale: M1																									
INTERSTAR (X70) 2002-	281800		- 04.2010					2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale: F4																									
INTERSTAR (X70) Autobus 2002-	281800		- 04.2010					2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale: F4																									
INTERSTAR (X70) Pianale / Telaio 2003-	547400		06.2010 -		per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore			3500	17,3	120	1,75	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: VD	542800		06.2010 -		per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2			3000	15,8	100	1,75	742774	SP	13	06.2010 -						●		M		0,75
JUKE (F15) 2010-2019	537700		- 11.2019		escl. versioni 4WD escl. versioni Nismo	○		1250	10	75	1,75	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: F15																									

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
JUKE (F16_) 2019- Tipo Funzionale: F16	681000 680900		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Hybrid	o	•	1250	7,4	100	1	766174 732834	CC SP	13 13	-	-	incl. versioni Hybrid	•	•	C M	G N	1,5 1	
KUBISTAR (X76) 2003- Tipo Funzionale: FC, KC	408600 438600		-	escl. versioni 4WD escl. versioni allungate escl. versioni 4WD escl. versioni allungate			1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25	
KUBISTAR Monovolume (X76) 2003-2009 Tipo Funzionale: FC, KC	408600 438600		-	escl. versioni 4WD escl. versioni allungate escl. versioni 4WD escl. versioni allungate			1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25	
MICRA C+C III (K12) Cabrio 2005-2010 Tipo Funzionale: K12	422300		-				950	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
MICRA III (K12) 2002- 2010 Tipo Funzionale: K12	422300		-				950	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
MICRA V (K14) 2016- Tipo Funzionale: K14	650600		03.2017 -		o		1200	6,71	75	1,5	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
MURANO II (Z51) 2007- 2014 Tipo Funzionale: Z51	467000		-		o		2000	10,8	100	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5	
NAVARA NP300 (D23, D23T) Pick-up 2014- Tipo Funzionale: D23	658300		-	per versioni King Cab per versioni Double Cab per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174 732764	CC SP	13 13	-	-		•	•	C S	G M	1,5 N	0,5

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
NISSAN																						
NAVARA NP300 (D40) Pick-up 2004-		581900		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	140	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: D40		433700 *		-	incl. versioni 4WD per veicoli con paraurti a tubi			3000	14,5	120	1,25											
		552400		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3000	15	120	1,25											
NOTE (E11, NE11) Monovolume 2005-2013		445200		-				950	5,9	50	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: E11																						
NOTE (E12) Monovolume 2012-		587600		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sport Pack escl. versioni Black Edition escl. versioni CVT incl. versioni DIG-S per veicoli omologati per il traino!			450	3,5	50	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: E12		587500		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sport Pack escl. versioni Black Edition escl. versioni CVT incl. versioni DIG-S per veicoli omologati per il traino!			450	3,5	50	1,25											
NV200 2010-		507600		-	incl. versioni e-NV200 omologate per trainare Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato			1100	7,06	75	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: M20		507500		-	escl. versioni e-NV200 (elettrico)			1100	7,06	75	1,75											
NV200 / EVALIA Autobus 2010-		507600		-	incl. versioni e-NV200 omologate per trainare Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato			1100	7,06	75	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: M20		507500		-	escl. versioni e-NV200 (elettrico)			1100	7,06	75	1,75											
NV250 (X61) 2019-		566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio		●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: W		566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio			1350	8,7	75	1,75	727724	SP	13	-			●	S	M	N	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
NISSAN																						
NV250 (X61) Autobus 2019-	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio	•	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: W	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio		1350	8,7	75	1,75	727724	SP	13	-		•	S	M	N	1,25			
NV300 (X82) 2016-	573000		- 05.2021			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: X82, 4	4021900		-	incl. versioni AdBlue		2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 05.2021		•	S	C	N	1			
										743214	SP	13	06.2021 -		•	•	M	N	1,25			
NV300 Kombi (X82) 2016-	573000		- 05.2021			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: X82, 4	4021900		-	incl. versioni AdBlue		2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 05.2021		•	S	C	N	1			
										743214	SP	13	06.2021 -		•	•	M	N	1,25			
NV400 (X62, X62B) 2011-	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana	•	3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25			
Tipo Funzionale: VD										742764	SP	13	- 12.2021	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio	•	S	M	N	0,75			
NV400 (X62, X62B) Autobus 2011-	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana	•	3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25			
Tipo Funzionale: VD										742764	SP	13	- 12.2021	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio	•	S	M	N	0,75			
NV400 (X62, X62B) Pianale / Telaio 2011-	542800		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2		3000	15,8	100	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25			
Tipo Funzionale: MF	547400		-	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore		3500	17,3	120	1,75	742774	SP	13	- 12.2021	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•		M		0,75			
PATHFINDER III (R51) 2005-	557800		- 10.2012	escl. paraurti "Styling plate"	○	3000	16,5	120	1,25	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5			
PIXO (UA0) 2009-	516400		-		•	600	4,2	50	1,75	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: HF																						

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio														
NISSAN																									
PRIMASTAR (X82) 2021-	4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	766174	CC	13	-							•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 4											743214	SP	13	-							•	•	M	N	1,25
PRIMASTAR (X82) Autobus 2021-	4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 4											743214	SP	13	-							•	•	M	N	1,25
PRIMASTAR (X83) 2002-	560100		- 07.2015				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-									C	F	1,25
Tipo Funzionale: F4, X83											742504	SP	13	10.2006 - 07.2015							•	S	M	N	0,75
PRIMASTAR (X83) Autobus 2001-	560100		- 07.2015				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-									C	F	1,25
Tipo Funzionale: F4, X83											742504	SP	13	10.2006 - 07.2015							•	S	M	N	0,75
PULSAR (C13) 2014-	597200		-				1200	7,5	75	1,25	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: C13	597100		-				1200	7,5	75	1,25															
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006- 2014	551900		-	escl. parauli "Styling plate" per versioni 5 + 7 posti			1400	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: J10	497600		-	escl. parauli "Styling plate" per versioni 5 + 7 posti			1400	8,7	75	1,25	732584	SP	13	-							•	•	M	N	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
NISSAN																								
QASHQAI II (J11, J11_) 2013- Tipo Funzionale: J11	597500		- 05.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4WD	○ ●	1800	9,4	100	1,75	766174	CC	13	-	per veicoli fino a telaio: SJNFFAJ11U2622270 per veicoli con numero di telaio da: SJNFFAJ11U2622271	●		C	G	1,5					
	597300		- 05.2018	escl. versioni AdBlue escl. versioni Tekna incl. versioni 4WD	○	1800	9,4	100	1,75	732844	SP	13	02.2014 - 04.2019		●	S	C	N	0,75					
	661100		10.2019 - 06.2021	La sfera è rilevata dai sensori parcheggio. Il sistema può essere disattivato in concessionaria Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio escl. versioni Tekna incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	●	1800	10,1	100	1,75	732824	SP	13	10.2019 - 06.2021		●	S	C	N	1					
	661000		10.2019 - 06.2021	escl. versioni Tekna incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○	1800	10,1	100	1,75															
QASHQAI III (J12) 2021- Tipo Funzionale: J12	4011300		-	incl. versioni DIG-T MHEV (Ibrido) incl. versioni e-POWER (elettrico) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	1800	11,5	100	1	766174	CC	13	-	incl. versioni e-POWER (elettrico)	●		C	G	1,5					
	4011100		-	incl. versioni DIG-T MHEV (Ibrido) incl. versioni e-POWER (elettrico) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		1800	11,5	100	1	732864	SP	13	-		●	●	M	N	1					
TOWNSTAR (XFK) Furgone / Promiscuo 2021- Tipo Funzionale: XFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric incl. versioni passo L1, L2 per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale	●	1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-	incl. versioni Electric per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio incl. versioni Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●		C	G	1,5					
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric incl. versioni passo L1, L2	●	1500	9,4	75	1	743254	SP	13	-		●	●	M	N	1,25					
TOWNSTAR (XFK) Monovolume 2021- Tipo Funzionale: XFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric incl. versioni passo L1, L2	●	1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-	incl. versioni Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio incl. versioni Electric per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●		C	G	1,5					
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric incl. versioni passo L1, L2	●	1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-		●	●	M	N	1,25					
										743254	SP	13	-		●	●	M	N	1,25					

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
NISSAN																					
X-TRAIL I (T30) 2001-2013	359200		-		•		2300	10,5	100	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: T30																					
X-TRAIL II (T31) 2007-2018	493700		-				2200	11,1	100	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: T31																					
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2013-	592800		- 09.2017		○	•	2000	10,6	100	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
	4019400		10.2017 - 08.2022	incl. versioni AdBlue escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. paraurti "Styling plate"	○	•	2300	10,6	100	1	732724	SP	13	-			•	S	C	E	1,25
	Tipo Funzionale: T32											732844	SP	13	02.2014 - 08.2022			•	S	C	N
X-TRAIL IV (T33) 2022-	4032800 *		-	escl. versioni mild-hybrid (MHEV) incl. versioni 4WD incl. versioni e-POWER (elettrico) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	•	1800	10,8	100	1,25	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
	4032700 *		-	escl. versioni mild-hybrid (MHEV) incl. versioni 4WD incl. versioni e-POWER (elettrico) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,8	100	1,25	732864	SP	13	-	incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni e-POWER (elettrico)		•	•	M	N	1
OPEL																					
AGILA (B) (H08) 2008-2014	498900		-	solo per versioni 1.2 L benzina			200	4,2	50	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: H-B																					
ANTARA A (L07) 2006-2017	463800		-	escl. versioni AdBlue per veicoli senza portabici integrato			2000	11	80	1,75	766174	CC	13	-			•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: L-A											21500566E	SP	13	-	Attenzione! Per veicoli con connettore predisposto sotto l'auto		•		C	D	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
OPEL																											
ASTRA F (T92) 1991-2001	455100 *		-						1500			1,5	766012	C	13	-						C	F	1,25			
Tipo Funzionale: T92																											
ASTRA G (T98) 1998-2005	300100 *		- 07.2004	escl. versioni GPL/Metano CNG					1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25			
	300000		- 07.2004	escl. versioni GPL/Metano CNG					1500	8,5	75	1,25															
Tipo Funzionale: T98																											
ASTRA G (T98) 1998-2009	417400 *		- 02.2004	escl. versioni OPC (11/99 - 05/01)					1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25			
	417300		- 02.2004	escl. versioni OPC (11/99 - 05/01)					1500	8,5	75	1,25															
Tipo Funzionale: T98																											
ASTRA G (T98) 3 volumi / 4 porte 1998-2009	417400 *		- 01.2007						1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25			
	417300		- 01.2007						1500	8,5	75	1,25															
Tipo Funzionale: T98																											
ASTRA G (T98) Coupé 2000-2006	417400 *		-						1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25			
	417300		-						1500	8,5	75	1,25															
Tipo Funzionale: T98																											
ASTRA H (A04) 2004-2014	454000		- 11.2009	escl. versioni OPC					1650	9,5	75	1,25	766174	CC	13	-						•	C	G	1,5		
													735714	SP	13	- 11.2009	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)					•	○	•	C	N	0,75
Tipo Funzionale: A-H, GMIH																											
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010	454000		-						1650	9,5	75	1,25	766174	CC	13	-							•	C	G	1,5	
													735714	SP	13	-	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)					•	○	•	C	N	0,75
Tipo Funzionale: A-H/C																											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
OPEL																								
ASTRA J (P10) 2009-2016 Tipo Funzionale: P-J	527000		-	per versioni 5 porte escl. versioni OPC	○	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	526900		-	per versioni 5 porte escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	○		1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-					●	●	●	R	Q	1,25
ASTRA J 3 volumi / 4 porte 2012- Tipo Funzionale: P-J	569700		-		●	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
	569600		-		○		1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-					●	●	●	R	Q	1,25
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 Tipo Funzionale: P-J/SW	569700		-	per veicoli senza portabici integrato	●	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
	569600		-	per veicoli senza portabici integrato	○		1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-					●	●	●	R	Q	1,25
ASTRA K (B16) 2015- 2022 Tipo Funzionale: B-K	677000		- 01.2022	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○	●	1800	9,9	75	1	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
	608200		- 01.2022	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○	●	1700	9,9	75	1,75	735944	SP	13	- 01.2022					●	●	●	C	N	0,75
	608100		- 01.2022	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○		1700	9,9	75	1,75														
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2022 Tipo Funzionale: B-K	677100		- 02.2022	incl. versioni Metano CNG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	1700	10	75	1	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5
	615900		- 02.2022	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce incl. versioni Metano CNG incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1700	10	75	1,5	735944	SP	13	- 02.2022					●	●	●	C	N	0,75
	615800		- 02.2022	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce incl. versioni Metano CNG incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1700	10	75	1,5														

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
OPEL																						
ASTRA L (O5) 2021-	4027200		-	escl. versioni Electric incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni GSE	○	●	1500	8,7	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni GSE	●	○	○	M	N	0,75	
Tipo Funzionale: F B	4027100		-	escl. versioni Electric incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni GSE	●		1500	8,7	70	1,5												
ASTRA L Sports Tourer (O5) 2021-	4022900		-	escl. versioni Electric incl. versioni Hybrid	○	●	1600	9,1	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni GSE	●	○	○	M	N	0,75	
Tipo Funzionale: F																						
COMBO (K9) Furgone / Promiscuo 2018-	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	●		1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-	incl. versioni Combo-e (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	●		1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25	
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio																			
OPEL																														
COMBO (X12) Furgone / Promiscuo 2012- Tipo Funzionale: COMBO-D	526400		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG	•	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-																	
	526500		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		1500	9,2	60	1,75	735934	SP	13	- 06.2018																	
	526300		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG	•	1500	10,33	85	1,75																					
COMBO E Tour / Life (K9) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-																	
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-																	
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75																					
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75																					
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75																					
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75																					
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1																					
COMBO Furgone / Promiscuo 2001- Tipo Funzionale: C VAN	381500		- 01.2012	escl. versioni Metano CNG	•	1002	6,6	50	1,25	766012	C	13	-																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio															
OPEL																										
COMBO Tour (X12) 2012-	526400		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG	•	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-							•	C	G	1,5			
Tipo Funzionale: COMBO-D	526500		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		1500	9,2	60	1,75	735934	SP	13	- 06.2018							•	•	R	Q	1,25		
	526300		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG	•	1500	10,33	85	1,75																	
COMBO Tour 2001-2011	381500		-	escl. versioni Metano CNG	•	1002	6,6	50	1,25	766012	C	13	-									C	F	1,25		
Tipo Funzionale: COMBO B																										
CORSA B (S93) 1994-2001	472500 *		-			1200	7,1	50	1,5	766012	C	13	-									C	F	1,25		
Tipo Funzionale: S93, B																										
CORSA D (S07) 2006-2015	448900		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni ecoFLEX 2010 -> per veicoli senza portabici integrato	•	•	1300	7,5	55	1,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: S-D, GM??	448800		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni ecoFLEX 2010 -> per veicoli senza portabici integrato	○		1300	7,5	55	1,25																
CORSA E (X15) 2014-	448900		- 10.2019	escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	•	•	1300	7,5	55	1,25	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: S-D	448800		- 10.2019	escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	○		1300	7,5	55	1,25	709574	SP	13	- 10.2019						•	•	•	R	Q	1,25	
CORSA F (P2JO) 2019-	680700		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico) incl. versioni Hybrid	○	•	1200	7	55	1,5	766174	CC	13	-							•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: U	680800		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico) incl. versioni Hybrid	○		1200	7	55	1,5	705764	SP	13	-							•	○	○	C	N	1
	680600 *		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico)	○		1200	7	55	1,5																

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
																						
OPEL																						
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 2017-	635800		-	incl. versioni AdBlue	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	870	7,1	65	1	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	649300		-	incl. versioni AdBlue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	870	7,1	65	1	735954	SP	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	M	N	1,5	
Tipo Funzionale: P7																						
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017-	669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	G	1,5	
	641400 *		-	incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2000	10,5	80	1,25	738614	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni GSE per veicoli con predisposizione per gancio traino	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	M	N	0,75	
Tipo Funzionale: Z																						
	669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2000	10,5	80	1,5	738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni GSE per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	M	N	1,25	
	4041000		01.2021 -	solo per versioni Hybrid solo per versioni PHEV (Ibrido) solo per versioni GSE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1300	8,2	75	1,5						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	4040900		01.2021 -	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" solo per versioni Hybrid solo per versioni PHEV (Ibrido) solo per versioni GSE incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1300	8,2	75	1,5						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																
OPEL																										
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: OG-A	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○ ●	2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-						●			C	G	1,5		
	709574										SP	13	-					●	●	●		R	Q	1,25		
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	2000	11	85	1,75																	
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○ ●	2100	11,6	95	1,75																	
584200		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	2100	11,6	95	1,75																		
INSIGNIA A (G09) 3 volumi / 4 porte 2008-2017 Tipo Funzionale: OG-A	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○ ●	2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-						●			C	G	1,5		
	709574										SP	13	-					●	●	●		R	Q	1,25		
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	2000	11	85	1,75																	
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○ ●	2100	11,6	95	1,75																	
584200		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	2100	11,6	95	1,75																		
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: OG	584300		09.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○ ●	2100	11,6	95	1,75	766174	CC	13	-						●			C	G	1,5		
	709574										SP	13	-					●	●	●		R	Q	1,25		
584200		09.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	2100	11,6	95	1,75																		



Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
OPEL																							
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: OG-A	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo			2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-								C G 1,5	
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo			2000	11	85	1,75	709574	SP	13	-									R Q 1,25
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo incl. versioni Cross Country			2100	11,6	95	1,75													
	584200		07.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo			2100	11,6	95	1,75													
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2017- Tipo Funzionale: Z-B	642300		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni 4WD			2200	11,2	90	1,5	766174	CC	13	-									C G 1,5
	642200		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni 4WD			2200	11,2	90	1,5	735904	SP	13	-									C N 1,25
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2017- Tipo Funzionale: Z-B	642500		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi escl. versioni Country Tourer incl. versioni 4WD			2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-									C G 1,5
	642400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. versioni OPC escl. versioni Country Tourer incl. versioni 4WD escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2200	11,3	90	1,5	735904	SP	13	-									C N 1,25
MERIVA A (X03) Monovolume 2003-2010 Tipo Funzionale: X01, BA11	446800		-	escl. versioni OPC			1300	7,9	60	1,25	766012	C	13	-									C F 1,25
											735744	SP	13	-									B D 0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
OPEL																								
MERIVA B (S10) Monovolume 2010-2017	532800		-	escl. versioni 1.3 CDTi incl. versioni GPL per veicoli senza portabici integrato	○ ●	1300	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: S-D	532700		-	escl. versioni 1.3 CDTi incl. versioni GPL per veicoli senza portabici integrato	○	1300	8,3	75	1,25	709574	SP	13	-					●	●	●	R	Q	1,25	
MOKKA 2020-	4007000 *		-	escl. versioni Mokka-e		●	1200	7	65	1,5	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: U	4006800 *		-	escl. versioni Mokka-e			1200	7	65	1,5	705764	SP	13	-					●	○	○	C	N	1
MOKKA / MOKKA X (J13) 2012-	677500		- 12.2020	incl. versioni GPL incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	○ ●	1500	10	85	1,5	766174	CC	13	-						●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: J-A	566600		- 12.2020	incl. versioni GPL incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	● ●	1500	8,5	75	2,25	709574	SP	13	- 12.2020	incl. Mokka X dal 2016->					●	●	●	R	Q	1,25
	566500		- 12.2020	incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	●	1500	8,5	75	2,25															
MOVANO A (X70) 1999-	281800		-				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: F9																								
MOVANO A (X70) Autobus 1998-	281800		-				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: J9																								
MOVANO B (X62) 2010-	532400		- 09.2021	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana	●	3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-								C	F	1,25	
Tipo Funzionale: M9										742764	SP	13	-	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio				●	S	M	N	0,75		

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio												
OPEL																								
MOVANO B (X62) Autobus 2010-	532400		- 09.2021	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana	•		3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: MF											742764	SP	13	-				•	S		M	N	0,75	
MOVANO B (X62) Pianale / Telaio 2010-	547400		-	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore			3500	17,3	120	1,75	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale: VD, MS	542800		-	per versioni con ruote singole escl. versioni LZ			3000	15,8	100	1,75	742774	SP	13	-				•			M		0,75	
MOVANO C (U9) 2021-	4047700		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Movano-e (elettrico)				16,83	120		709454	SP	13	-				•	•		A	D	1,75	
Tipo Funzionale: Y	481900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Movano-e (elettrico)	○		3500	17,2	140	2,25	709634	SP	13	-				•	•		A	D	1	
VIVARO A (X83) 2001-2015	560100		- 07.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale: F7											742504	SP	13	10.2006 - 07.2014				•	S		M	N	0,75	
VIVARO A (X83) Autobus 2001-2015	560100		- 07.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
Tipo Funzionale: J7											742504	SP	13	10.2006 - 07.2014				•			M	N	0,75	
VIVARO B (X82) 2014-2020	573000		- 08.2019	Per le restrizioni di progettazione, la sfera potrebbe toccare il bordo inferiore del paraurti quando inserita o rimossa			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: JL	4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 08.2019				•	S		C	N	0,75	
VIVARO B (X82) Autobus 2014-2019	573000		- 08.2019	Per le restrizioni di progettazione, la sfera potrebbe toccare il bordo inferiore del paraurti quando inserita o rimossa			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: JL	4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 08.2019				•	S		C	N	0,75	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
OPEL																						
VIVARO C (K0) 2019- Tipo Funzionale: V B	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni Vivaro-e (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5		
	738624									SP	13	-	•		○	○	C	N	1,25			
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	○	2595	13,9	104	1													
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
VIVARO C (K0) Autobus 2019- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni Vivaro-e (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5		
	738624									SP	13	-	•		○	○	C	N	1,25			
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	○	2595	13,9	104	1													
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1													
VIVARO LIFE Monovolume 2019- Tipo Funzionale: V B	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-	incl. versioni Vivaro-e (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	G	1,5		
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3		2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-		•	○	○	C	N	1,25		
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) Monovolume 2005-2019 Tipo Funzionale: A-H	454500		-	escl. versioni OPC escl. versioni Metano CNG	•	1650	9,6	75	1,25	766174	CC	13	-	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)	•	○	•	C	G	1,5		
	454400		-	escl. versioni OPC escl. versioni Metano CNG	•	1650	9,6	75	1,25	735714	SP	13	-		•	○	•	C	N	0,75		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
OPEL																					
ZAFIRA A (T98) Monovolume 1999-2006	424300		-	incl. versioni Metano CNG			1600	9,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: T98, A VAN																					
ZAFIRA LIFE (K0) Autobus 2019-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Zafira-e Life incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: V																					
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Zafira-e Life incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-	incl. versioni Zafira-e Life per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio				C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Zafira-e Life incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1											
ZAFIRA TOURER C (P12) Monovolume 2011-	552700		-	escl. versioni 1.6 CDTi incl. versioni AdBlue incl. versioni Metano CNG per veicoli senza portabici integrato			1500	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: P-J/SW																					
	552600		-	escl. versioni 1.6 CDTi incl. versioni AdBlue incl. versioni Metano CNG per veicoli senza portabici integrato			1500	9,9	75	1,25	709574	SP	13	-					R	Q	1,25
PEUGEOT																					
106 II (1A_, 1C_) 1996- 2005	248800		-				1100	6,1	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 1S, 1C																					

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
PEUGEOT																					
2008 I (CU_) 2013-	578100		- 12.2019	incl. versioni Crossway		1300	7,5	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: CU	578000		- 12.2019	incl. versioni Crossway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio		1300	7,5	60	1,25	705784	SP	13	- 12.2019					C	G	1,25	
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 2019-	694700 *		-	escl. versioni e-2008 (elettrico) incl. versioni GT-(Line)		1200	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: U	683500 *		-	solo per versioni GT (Line) escl. versioni e-2008 (elettrico)		1200	8,5	80	1,5	705764	SP	13	-	incl. versioni e-2008				C	N	1	
	694600 *		-	escl. versioni e-2008 (elettrico) incl. versioni GT-(Line)		1200	8,5	80	1,25												
206 (2A/C) 1998-2012	380200 *		- 03.2003	solo per versioni Base		1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2A, 2C	407000		- 12.2008	escl. versioni GT incl. versioni Sport fino al 03/2003 per tutti le versioni dal 04/2003 ->		1100	6,4	50	1,25												
	406900		- 12.2008	escl. versioni GT incl. versioni Sport fino al 03/2003 per tutti le versioni dal 04/2003 ->		1100	6,4	50	1,25												
206 CC (2D) 2000-2008	407000		-			1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2D	406900		-			1100	6,4	50	1,25												
206 SW (2E/K) 2002-	380500 *		- 01.2007			1100	6,3	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2E, 2K	380400		- 01.2007			1100	6,3	50	1,25												
206+ (2L_, 2M_) 2009- 2013	407000		-			1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2?	406900		-			1100	6,4	50	1,25												
207 CC (WD_) Cabrio 2007-2015	430900		-			1203	6,7	46	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
Tipo Funzionale: WB, WD										738504	SP	13	-	Cabl. senza stacco retronebbia				B	E	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
PEUGEOT																								
207 SW (WK_) 2007-2013	445400		-		escl. versioni Outdoor escl. versioni RC incl. versioni GPL				1280	6,7	38	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: WE, WU													738504	SP	13	-	Cabl. senza stacco retronebbia	●	○	○	B	E	1,25	
													21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,25
207/207+ (WA_, WC_) 2006-2015	430900		-		escl. versioni 1.6 HDI 99g (10-) incl. versioni 207+				1203	6,7	46	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: WA, WC													738504	SP	13	-	Cabl. senza stacco retronebbia	●	○	○	B	E	1,25	
208 I (CA_, CC_) 2012-2020	628500		- 10.2019	○ ●					1150	7	53	1,25	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: C	556100		- 10.2019		incl. versioni GTI				1300	7,2	53	1,25	705784	SP	13	- 05.2019			●	○	○	C	G	1,25
	556000		- 10.2019		incl. versioni GTI				1300	7,2	53	1,25												
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 2019-	680700		-	○ ●	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line				1200	7	55	1,5	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: U	680800		-	○	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line				1200	7	55	1,5	705764	SP	13	-	incl. versioni e-208	●	○	○	C	N	1	
	680600 *		-	○	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line				1200	7	55	1,5												
3008 (OU_) Monovolume 2009-2017	4036100		-		escl. versioni Hybrid incl. versioni Crossway				1500	9,2	70	1,5	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: OU	518900 *		-		escl. versioni Hybrid incl. versioni Crossway				1650	9,2	70	1,75	21500558E	SP	13	-			●	●	○	B	E	1,5
	4036000		-		escl. versioni Hybrid incl. versioni Crossway				1500	9,2	70	1,5	738504	SP	13	01.2010 -	Cabl. senza stacco retronebbia	●	○	○	B	E	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio																			
PEUGEOT																														
3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016-		669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-						<input checked="" type="radio"/>			C	G	1,5				
Tipo Funzionale: M												738614	SP	13	-						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	M	N	0,75				
		669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	<input type="radio"/>		2000	10,5	80	1,5	738604	SP	13	-						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	M	N	1,25				
		641400 *		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	<input type="radio"/>		2000	10,5	80	1,25																			
		4041000		10.2019 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		<input checked="" type="radio"/>	1300	8,2	75	1,5																			
		4000200 *		10.2019 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	<input type="radio"/>		1300	8,2	75	1,5																			
		4040900		10.2019 -	solo per versioni Hybrid escl. versioni mild-hybrid (MHEV) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1300	8,2	75	1,5																			
307 (3A/C) 2000-2012		417900		- 08.2007		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1800	9	75	1,75	766174	CC	13	-						<input checked="" type="radio"/>			C	G	1,5				
Tipo Funzionale: 3A, 3C		417800		- 08.2007		<input type="radio"/>		1800	9	73	1,25	21500558E	SP	13	07.2005 - 08.2007						<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	E	1,25				

Dati autovettura		Dati gancio traino											Dati cablaggio																
PEUGEOT																													
307 Break (3E) 2002-2009 Tipo Funzionale: 3E, 3H	360900		-		Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio						1700	9,1	60	1,25	766174	CC	13	-						•	C	G	1,5		
307 SW (3H) 2002-2009 Tipo Funzionale: 3E, 3H	360900		-		Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio						1700	9,1	60	1,25	766174	CC	13	-						•	C	G	1,5		
308 I (4A_, 4C_) 2007-2016 Tipo Funzionale: 4A, 4C	417800		- 02.2011		escl. versioni Féline escl. versioni XT escl. versioni GTI						1800	9	73	1,25	766174	CC	13	-						•	C	G	1,5		
	515800 *		- 02.2011		solo per versioni Féline solo per versioni XT						1800	9	73	1,75	21500558E	SP	13	- 08.2013					•	•	○	B	E	1,25	
	417900		- 08.2013		escl. versioni GTI escl. versioni con targa nella parte inferiore del paraurti escl. versioni GTI		•	•			1800	9	75	1,25	738504	SP	13	10.2008 - 08.2013	Cabl. senza stacco retronebbia				•	○	○	B	E	1,25	
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2013-2021 Tipo Funzionale: L	583500		-		escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni GTI escl. versioni AdBlue escl. versioni Style		•	•			1600	8,46	75	1,75	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5		
	583400		-		escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni GTI escl. versioni AdBlue escl. versioni Style		•				1600	8,46	75	1,75	705774	SP	13	-	incl. versioni GT				•	○	○	M	N	1,25	
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 2021- Tipo Funzionale: F B, F P	4021400 *		-		escl. versioni Hybrid		○	•			1500	8,7	70	1,5	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
	4021300 *		-		escl. versioni Hybrid		○				1500	8,7	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)				•	○	○	M	N	0,75	
308 SW I (4E_, 4H_) 2007-2014 Tipo Funzionale: 4E, 4H	497100		-								1700	9,6	74	1,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5	
	497000		-		Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio						1700	9,6	74	1,25	21500558E	SP	13	-						•	•	○	B	E	1,25
															738504	SP	13	11.2008 -	Cabl. senza stacco retronebbia				•	○	○	B	E	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
PEUGEOT																						
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2014-2021	573700		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Style				1500	8,76	71	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: L	573600		-	escl. versioni Style incl. versioni GT incl. versioni GT-Line				1500	8,76	71	1,75	705774	SP	13	-	incl. versioni GT				M	N	1,25
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 2021-	4022900		-	incl. versioni GT incl. versioni Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"				1600	9,1	70	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: F C	4022800		-	incl. versioni GT incl. versioni Hybrid				1600	9,1	70	1,5	705824	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)				M	N	0,75
4007 (VU_, VV_) 2007-2013	530000		- 04.2012					2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: V												21500533E	SP	13	-					B	E	0,75
												729434	SP	13	-					B	E	0,75
406 (8B) 3 volumi / 4 porte 1995-2005	278600		-					1700	9,2	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 8B																						
406 Break (8E/F) 1996-2004	335200 *		-					1700	9,3	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 8E, 8F																						
407 (6D_) 3 volumi / 4 porte 2004-2011	510400 *		07.2008 -					1900	10,15	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 6D																						
407 SW (6E_, 6D_) 2004-2011	496100 *		- 10.2010					1600	9,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 6E																						

Dati autovettura		Dati gancio traino											Dati cablaggio											
PEUGEOT																								
508 II (FB_, FH_, F3_) 2018-	670900			-	escl. versioni PSE incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid		•	1800	9,6	75	1,5	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
Tipo Funzionale: F	670800			-	escl. versioni PSE incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid			1800	9,6	75	1,5	738584	SP	13	-		•	○	○	C	J	0,25		
												738604	SP	13	-		•	○	○	M	N	1,25		
508 SW I (8E_) 2010-2018	543100			-	escl. versioni GT escl. versioni Hybrid escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line		•	1900	10,2	75	1,75	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 8E	543000			-	escl. versioni GT escl. versioni Hybrid escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line			1900	10,2	75	1,75	738484	SP	13	-		•	○	○	C	E	1,25		
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018-	673900			-	incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid incl. versioni PSE Hybrid4 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		•	1800	9,6	75	1,5	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
Tipo Funzionale: F	673800			-	escl. versioni PSE Hybrid4 incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1800	9,6	75	1,5	738604	SP	13	-		•	○	○	M	N	1,25		
												738584	SP	13	-		•	○	○	C	J	0,25		
807 (EB_) Monovolume 2002-	365600			- 12.2011				1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
Tipo Funzionale: E												21500558E	SP	13	11.2005 - 12.2011		•	•	○	B	E	1,75		
BIPPER (AA_) Furgone / Promiscuo 2008-	498100			-		•		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5		
Tipo Funzionale: AA	498000			-				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		•	•		B	E	1,25		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
PEUGEOT																							
BIPPER TEPEE Monovolume 2008-	498100		-		•	1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					•		C	G	1,5	
	498000		-			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-					•	•	B	E	1,25	
Tipo Funzionale: AA																							
BOXER 2006-	4047700		-	escl. versioni 4WD incl. versioni e-Boxer (elettrico)				16,83	120	709604	SP	13	- 01.2011							M	N	1,25	
Tipo Funzionale: Y	481900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Boxer (elettrico)	○	3500	17,2	140	2,25	709454	SP	13	02.2011 -	escl. versioni e-Boxer (elettrico)				•	•	A	D	1,75	
										709634	SP	13	02.2011 -	incl. versioni e-Boxer (elettrico)				•	•	A	D	1	
BOXER (230L) 1994-2006	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 230																							
BOXER (230P) Autobus 1994-2009	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 230																							
BOXER (244) 2001-	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 244																							
BOXER (244) Pianale / Telaio 2001-	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 244																							
BOXER (244, Z_) Autobus 2001-	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 244																							
BOXER (ZCT_) Pianale / Telaio 1994-2002	400300		-	escl. versioni 4WD		2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: 230																							

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
PEUGEOT																							
BOXER Autobus 2005-	4047700		-	escl. versioni 4WD incl. versioni e-Boxer (elettrico)				16,83	120		709604	SP	13	- 01.2011							M	N	1,25
Tipo Funzionale: Y	481900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni e-Boxer (elettrico)	○		3500	17,2	140	2,25	709454	SP	13	02.2011 -	escl. versioni e-Boxer (elettrico)	●	●				A	D	1,75
											709634	SP	13	02.2011 -	incl. versioni e-Boxer (elettrico)	●	●				A	D	1
BOXER Pianale / Telaio 2006-	482400		- 05.2014	escl. versioni 4WD			3000	16,83	120	1,25	9070819			-									
Tipo Funzionale: Y	481900		-	escl. versioni 4WD ordinare inoltre kit barra luci 9070819	○		3500	17,2	140	2,25	766174	CC	13	-		●					C	G	1,5
											709494	SP	13	-			●				C	D	1,25
EXPERT (V_) 2016-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Expert (elettrico)		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-			●				C	G	1,5
Tipo Funzionale: V				incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica							738624	SP	13	-	incl. versioni e-Expert (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○			C	N	1,25
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Expert (elettrico)			2595	13,9	104	1													
	617400		-	incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Expert (elettrico)			2595	13,9	104	1													
				incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica																			
EXPERT (V_) Autobus 2016-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-			●				C	G	1,5
Tipo Funzionale: V				escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica							738624	SP	13	-	incl. versioni e-Expert (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○			C	N	1,25
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1													
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1													

Dati autoveettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
PEUGEOT																										
EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007- Tipo Funzionale: X	504000		- 05.2016	per veicoli con sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-													
	481000		- 05.2016	per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,25	705674	SP	13	- 05.2016	Cabl. senza stacco retronebbia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	480900		- 05.2016	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 05.2016		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>									
EXPERT TEPEE (VF3X_) Autobus 2007- Tipo Funzionale: X	504000		- 05.2016	per veicoli con sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-													
	481000		- 05.2016	per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 05.2016		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	480900		- 05.2016	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	<input type="radio"/>	2000	12,2	122	1,25	705674	SP	13	- 05.2016	Cabl. senza stacco retronebbia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
PARTNER (K9) Furgone / Promiscuo 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	<input checked="" type="radio"/>	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-													
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	<input checked="" type="radio"/>	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-	incl. versioni e-Partner (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato	<input type="radio"/>	1450	8,7	75	0,75																	
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato	<input type="radio"/>	1450	8,7	75	0,75																	
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	<input type="radio"/>	1450	8,7	75	0,75																	
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	<input type="radio"/>	1450	8,7	75	0,75																	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
PEUGEOT																						
PARTNER Furgone / Promiscuo 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-							1,5	
	505600		- 10.2018	solo per versione telaio corto	○		1300	7,83	70	1,25	705674	SP	13	- 10.2018	Cabl. senza stacco retronebbia	●	○	○	M	G	1,75	
	515600		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25	21500558E	SP	13	- 10.2018		●	●	○	B	E	1,75	
	515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25												
	505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25												
PARTNER Tepee Monovolume 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	incl. versioni BlueHDi incl. versioni Outdoor			1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-							1,5	
	505400		- 10.2018	incl. versioni BlueHDi incl. versioni Outdoor	○		1300	7,83	70	1,25	705674	SP	13	- 10.2018	Cabl. senza stacco retronebbia	●	○	○	M	G	1,75	
											21500558E	SP	13	- 10.2018		●	●	○	B	E	1,75	
RANCH (5_, G_) Furgone / Promiscuo 1996- Tipo Funzionale: 5	467400		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-							1,5	
	268600		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25												
RANCH (5_, G_) Monovolume 1996- Tipo Funzionale: 5	467400		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-							1,5	
	268600		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									
																				

PEUGEOT

<p>RIFTER Monovolume 2018-</p> <p>Tipo Funzionale: E C, E F</p>	660300		-	<p>per versioni L1 (4,403 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato</p>	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-				•			C	G	1,5	
	660600		-	<p>per versioni L2 (4,753 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato</p>	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-	incl. versioni e-Rifter codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria				•	○	○	C	N	1,25
	660700		-	<p>per versioni L2 (4,753 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato</p>		1450	8,7	75	0,75														
	660400		-	<p>per versioni L1 (4,403 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato</p>		1450	8,7	75	0,75														
	660200		-	<p>per versioni L1 (4,403 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato</p>		1450	8,7	75	0,75														
	660500		-	<p>per versioni L2 (4,753 m)</p> <p>incl. versioni GT-Line</p> <p>incl. versioni e-Rifter</p> <p>per veicoli omologati per il traino! La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato</p>		1450	8,7	75	0,75														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
PEUGEOT																							
TRAVELLER (V_) Autobus 2016-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Traveller (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica	•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-										
Tipo Funzionale: V										738624	SP	13	-										
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Traveller (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1														
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Traveller (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		2595	13,9	104	1														
PIAGGIO																							
PORTER Pianale / Telaio 1992-	531700		-	per versioni con ruote singole escl. Top Deck (cassone lungo) incl. versioni GPL	•	600	4,41	50	2,25	766012	C	13	-										
Tipo Funzionale: S85, S90																							
PORTER Ribaltabile 1995-	531700		-	per versioni con ruote singole incl. versioni GPL escl. Top Deck (cassone lungo)	•	600	4,41	50	2,25	766012	C	13	-										
Tipo Funzionale: S85, S90																							
POLESTAR																							
POLESTAR 2 (534) 2019-	4007200		-		○	•	1500	9,4	90	1,5	759334	SP	13	-									
Tipo Funzionale:																							
PORSCHE																							
CAYENNE (92A) 2010-	359000		- 07.2017	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	•	3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-										
Tipo Funzionale: 92A																							

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																					
PORSCHE																																	
CAYENNE (9PA) 2002-2010		359000		-	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	•		3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: 9PA																																	
MACAN (95B) 2014-		592300			-	per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale	•	2400	12,2	100	1,75	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: 95B												740704	SP	13	- 11.2018							•	○	○	C	E	2						
RENAULT																																	
ALASKAN Pick-up 2016-		658300		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: D231												732764	SP	13	-							•	S	M	N	0,5							
ARKANA I (LCM_, LDN_) 2019-		4010000			03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido)	•	1500	8,75	75	1,5	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: RJL		4009900			03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido)		1500	8,75	75	1,5	743154	SP	13	03.2021 -							•	S	M	N	1,25							
												743164	SP	13	03.2021 -							•	•	M	N	1							
AUSTRAL 2022-		4023400 *			-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	•	2100	11,5	85	0,75	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: RHN		4023300 *			-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		2100	11,5	85	0,75	743274	SP	13	-							•	•	C	F	0,75							
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013 -		590000			- 12.2019			1200	7,2	75	1,75	766174	CC	13	-							•			C	G	1,5						
Tipo Funzionale: R 2R		589900			- 12.2019			1200	7,2	75	1,75	743104	SP	13	- 12.2019							•	S	M	N	1,25							

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
RENAULT																						
CAPTUR II (HF_) 2020-	684600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Plug-in Hybrid	○	●	1500	8,7	80	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: RJB	684500		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Plug-in Hybrid			1500	8,7	80	1,5	743164	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	●		M	N	1	
											743154	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	S		M	N	1,25	
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2016	255500 *		-	escl. versioni Sport-V6 incl. versioni Clio Storia 2006 ->			1200	6,2	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25	
Tipo Funzionale: BB, CB																						
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2005-2014	445000		- 10.2012	escl. versioni RS/GT escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Collection			1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BR, CR																						
CLIO III Sportour (KR0/1_) 2007-	500500		- 03.2013				1200	7,6	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KR																						
CLIO IV (BH_) 2012-2021	568500		- 08.2019	escl. versioni RS/GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Initiale Paris escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel per veicoli senza impianto GPL	●	●	1200	7,5	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: R 5R, R 00	568400		- 08.2019	escl. versioni RS/GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Initiale Paris escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel per veicoli senza impianto GPL	●		1200	7,5	75	1,25	743194	SP	13	- 08.2019		●	●	S	R	Q	1	

Dati autovettura	Dati gancio traino									Dati cablaggio												
RENAULT																						
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012-2021	574600		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel	○	●	1200	7,6	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: R 7R	574500		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel			1200	7,6	75	1,25	743194	SP	13	- 08.2019		●	●	S	R	Q	1	
CLIO V (B7_) 2019-	674400		-	escl. versioni Alpine incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Hybrid	●		900	6,1	63	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RJA	674300		-	escl. versioni Alpine incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Hybrid	○		900	6,1	63	1	743154	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	M	N	1,25	
											743164	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	●	M	N	1		
ESPACE III (JE0_) Monovolume 1996-2002	13080E *		-	incl. versioni Grand Espace Gancio Estraibile Ellebi	○		1800			1,25	766134	CC	13	-				B	E	1,5		
Tipo Funzionale: JE																						
ESPACE IV (JK0/1_) Monovolume 2002-	327400		- 03.2015	per versioni passo corto	○		2000	11,3	80	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: JK	341200		-	solo per versioni Grand Espace			2000	11,3	80	1,25												
ESPACE V (JR_) Monovolume 2015-2023	607700		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11	80	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RFC	607600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	11	80	1,5	742964	SP	13	- 10.2019		●	●	○	C	E	1,5	
											743174 *	SP	13	11.2019 - 05.2023		●	●	C	N	1,25		
ESPACE VI 2023-	4036800		-			●	2100	11,5	85	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RHN	4036700		-				2100	11,5	85	1	743274	SP	13	-		●	●	C	F	0,75		
EXPRESS Furgone / Promiscuo 2021-	524100		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1200	7,5	75	2	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RJK																						

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																
RENAULT																										
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) Monovolume 2004-2009	452100 *		-						1300	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	512500		-						1350	8,1	75	1,75	21180506E	SP	13	-								B	D	1,25
Tipo Funzionale: JM																										
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) Monovolume 2009-2016	518700		- 10.2016	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni 5 posti					1500	9,1	75	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	518600		- 10.2016	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni 7 posti					1500	9,1	75	1,75	742814	SP	13	- 10.2016						●	●	M	N	1,75
Tipo Funzionale: JZ																										
GRAND SCÉNIC IV (R9_) Monovolume 2016-2023	621000		-						1850	10,43	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	620900		-						1850	10,43	75	1,25	743014	SP	13	- 04.2018						○	●	C	E	1,25
														743124	SP	13	05.2018 -						○	●	C	N
Tipo Funzionale: RFA																										
KADJAR (HA_, HL_) 2015 -	605600 *		- 10.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4x4					1800	10	85	1,5	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	668200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue					1800	10	75	2,5	742974	SP	13	- 10.2018						○	●	C	N	1,5
	668100		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue					1800	10	75	2,5	743144	SP	13	11.2018 -						○	●	C	N	1,25
Tipo Funzionale: RFE																										
KANGOO (KC0/1_) Monovolume 1997-	408600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD					1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-								C	F	1,25
	438600		- 01.2008	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD					1350	7,8	75	1,25														
Tipo Funzionale: KC																										
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) Monovolume 2008-	445700		- 04.2013						1350	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	566100		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico				●	1350	8,4	75	1,75	727724	SP	13	05.2013 - 04.2021						●	S	M	N	1,25
	566900		05.2013 - 04.2021	escl. versioni Energy Intens escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico					1350	8,7	75	1,75														
Tipo Funzionale: KW																										

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
RENAULT																							
KANGOO BE BOP (KW0/1_) Monovolume 2009-	445700		- 04.2013			1350	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-										
	566100		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico	•	1350	8,4	75	1,75	727724	SP	13	05.2013 - 04.2021										
	Tipo Funzionale: KW	566900		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico		1350	8,7	75	1,75													
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-	408600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni allungate escl. versioni passo lungo		1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-										
	Tipo Funzionale: FC, KC	438600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni allungate escl. versioni passo lungo		1350	7,8	75	1,25													
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	445700		- 04.2013	incl. versioni Express Maxi incl. versioni Compact		1350	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-										
	566100		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens	•	1350	8,4	75	1,75	727724	SP	13	05.2013 - 04.2021										
	Tipo Funzionale: FW	566900		05.2013 - 04.2021	incl. versioni Express Maxi incl. versioni Compact escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens		1350	8,7	75	1,75													
KANGOO III Furgone / Promiscuo 2021-	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni E-TECH (ibrido) incl. versioni passo L1, L2 per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale	•	1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-										
	Tipo Funzionale: RFK	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni E-TECH (ibrido) incl. versioni passo L1, L2	○	1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio								
											743254	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio								

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio													
RENAULT																									
MASTER II (FD) 1998-	281800		- 03.2010					2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: FD																									
MASTER II (JD) Autobus 1998-	281800		- 03.2010					2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: JD																									
MASTER III (EV, HV, UV) Pianale / Telaio 2010-	547400		-	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore				3500	17,3	120	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25	
	542800		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2				3000	15,8	100	1,75	742774	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio					•	M		0,75	
Tipo Funzionale: VD, MB																									
MASTER III (FV) 2010-	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana				3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25	
												742764	SP	13	-	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio					•	S	M	N	0,75
Tipo Funzionale: MA, FV, MF																									
MASTER III (JV) Autobus 2011-	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con e senza pedana				3000	14,3	100	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25	
												742764	SP	13	-	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio					•	S	M	N	0,75
Tipo Funzionale: MF, JV																									
MEGANE E-TECH 2021-	4026500		-					900	6,42	75	1,25	743274	SP	13	-						•	•	C	F	0,75
	4026400		-					900	6,42	75	1,25														
Tipo Funzionale: RCB																									
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004	265900 *		-					1400	8	75	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
	323700 *		-					1300	7,2	65	1,25														
Tipo Funzionale: BA																									
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-2003	323000 *		-					1350	7,5	75	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25	
Tipo Funzionale: KA																									

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio														
RENAULT																										
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012	512600		-		escl. versioni RS/GT incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-		●						C	G	1,5	
Tipo Funzionale: BM, CM	512500		-		escl. versioni RS/GT incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte			1350	8,1	75	1,75															
MEGANE II (KM0/1_) 2003-2012	559300		-					1500	8,2	75	1,5	766174	CC	13	-		●							C	G	1,5
Tipo Funzionale: KM	523100		-					1500	8,2	75	1,5															
MEGANE III (BZ0/1_, B3_) 2008-	512600		- 01.2016		per versioni 5 porte escl. versioni Generation escl. versioni RS/GT	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-		●							C	G	1,5
Tipo Funzionale: BZ	512500		- 01.2016		per versioni 5 porte escl. versioni Generation escl. versioni RS/GT			1350	8,1	75	1,75															
MEGANE III (DZ0/1_) Coupé 2008-2016	512600		-		per versioni 3 porte escl. versioni GT escl. versioni Cabrio	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-		●							C	G	1,5
Tipo Funzionale: DZ	512500		-		per versioni 3 porte escl. versioni GT escl. versioni Cabrio			1350	8,1	75	1,75															
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2016	559300		- 08.2016		escl. versioni GT escl. versioni GT-Line ->03-2012 incl. versioni GT-Line dal 03/2012->			1500	8,2	75	1,5	766174	CC	13	-		●							C	G	1,5
Tipo Funzionale: KZ	523100		- 08.2016		escl. versioni GT escl. versioni GT-Line ->03-2012 incl. versioni GT-Line dal 03/2012->	○		1500	8,2	75	1,5															
MEGANE IV (B9A/M/N_) 2015-	613100		-		escl. versioni GT escl. versioni AdBlue escl. versioni E-TECH	○	●	1850	10	75	1,5	766174	CC	13	-		●							C	G	1,5
Tipo Funzionale: RFB	613000		-		incl. versioni GT-Line escl. versioni GT escl. versioni AdBlue escl. versioni E-TECH incl. versioni GT-Line	○		1850	10	75	1,5	742994	SP	13	- 04.2020		●	○	●					C	E	1
												743184	SP	13	05.2020 -		●	●						C	N	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
RENAULT																						
SCÉNIC III (JZ0/1_) Monovolume 2008-2016	616100		- 10.2016	escl. versioni 7-posti incl. versioni XMOD	●	1500	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5			
Tipo Funzionale: JZ	616000		- 10.2016	escl. versioni 7-posti incl. versioni XMOD		1500	9,5	75	1,75	742814	SP	13	- 10.2016		●	●	M	N	1,75			
SCÉNIC IV (J9_) Monovolume 2016-2022	621000		-	incl. versioni Hybrid Assist	○	●	1850	10,43	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RFA	620900		-	incl. versioni Hybrid Assist	○		1850	10,43	75	1,25	743014	SP	13	- 04.2018		○	●	C	E	1,25		
										743124	SP	13	05.2018 -		○	●	C	N	1,25			
TALISMAN (LP_) 3 volumi / 4 porte 2015-2022	619600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1850	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RFD	619500		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1850	10,5	75	1,5	742984	SP	13	10.2015 - 04.2020	●	○	●	C	E	1,5		
										743184	SP	13	05.2020 -		●	●	C	N	0,75			
TALISMAN Grandtour (KP_) 2016-2022	619600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1850	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: RFD	619500		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1850	10,5	75	1,5	742984	SP	13	- 04.2020	●	○	●	C	E	1,5		
										743184	SP	13	05.2020 -		●	●	C	N	0,75			
TRAFIC II (FL) 2001-	560100		- 09.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25		
Tipo Funzionale: FL, F7										742504	SP	13	10.2006 - 09.2014		●	S	M	N	0,75			
TRAFIC II (JL) Autobus 2001-	560100		- 09.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25		
Tipo Funzionale: JL, J7										742504	SP	13	10.2006 - 09.2014		●	S	M	N	0,75			
TRAFIC III (FG_) 2014-	573000		- 02.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: FL, FG	4021900		-	incl. versioni AdBlue			2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 02.2021		●	S	C	N	0,75		
										743214	SP	13	03.2021 -		●	●	M	N	1,25			

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio										
RENAULT																			
TRAFIC III (JG_) Autobus 2014-	573000		- 02.2021			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-				•	C G	1,5
	4021900		-	incl. versioni AdBlue		2500	13,81	100	1	742934	SP	13	- 02.2021				•	S C N	0,75
Tipo Funzionale: JL										743214	SP	13	03.2021 -				•	M N	1,25
TWINGO I (C06_) 1993-2012	260300 *		- 01.1998		○	450	3,3	25	1,25	766012	C	13	- 01.1998					C F	1,25
	270300		01.1998 - 06.2007			600	3,9	25	1,25	766174	CC	13	01.1998 -				•	C G	1,5
Tipo Funzionale: C06, S06																			
TWINGO II (CN0_) 2007-	554000		- 08.2014	escl. versioni RS	○	550	3,84	65	1,25	766174	CC	13	-				•	C G	1,5
Tipo Funzionale: CN																			
SAAB																			
900 II 1993-1999	224400		-		○	1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C F	1,25
Tipo Funzionale: YS3D																			
900 II Coupé 1993-1999	224400		-	escl. versioni Cabrio	○	1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C F	1,25
Tipo Funzionale: YS3D																			
9-3 (E50) 2005-2015	449300		-	escl. versioni 4WD	○	1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-				•	C G	1,5
	449200		-	escl. versioni 4WD	○	1600	9	75	1,75										
Tipo Funzionale: YS3F																			
9-3 (YS3D) 1998-2003	224400		-	escl. versioni Cabrio	○	1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C F	1,25
Tipo Funzionale: YS3D																			
9-3 (YS3F) Cabrio 2003-2015	427500		- 01.2008		○	1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-				•	C G	1,5
Tipo Funzionale: YS3F																			

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
SAAB																								
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 3 volumi / 4 porte 2002-2015	427500		-	escl. versioni 4WD	○		1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	377300		-	escl. versioni 4WD	●		1600	9	75	1,75														
Tipo Funzionale: YS3F																								
9-5 (YS3E) 1998-2009	269200		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1800	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	269100		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		1800	9,9	75	1,25														
Tipo Funzionale: YS3E																								
9-5 (YS3E) 3 volumi / 4 porte 1997-2009	269200		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1800	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	269100		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		1800	9,9	75	1,25														
Tipo Funzionale: YS3E																								
9-5 (YS3G) 2010-2012	536000 *		-	escl. versioni 4WD	○	●	2000			2,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
											709574	SP	13	-						●	●	●	R	Q
Tipo Funzionale: YS3G																								
SEAT																								
ALHAMBRA (710, 711) Monovolume 2010-2022	537300		-	escl. versioni 4WD escl. versioni FR-Line coperchio paraurti incluso	●		2500	12,4	100	2,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
											21500559E	SP	13	-	escl. versioni 4x4 escl. versioni FR-Line	●	○	○				C	E	1,5
Tipo Funzionale: 7N		537200		-	escl. versioni 4WD escl. versioni FR-Line	●	2500	12,4	100	1,75														
ALHAMBRA (7V8, 7V9) Monovolume 1996-2010	468300 *		05.2000 -	incl. versioni 4WD	○	●	2100	11,2	85	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5	
	350000		05.2000 -	incl. versioni 4WD			2100	11,2	85	1,25														
Tipo Funzionale: 7MS																								

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
SEAT																								
ALTEA (5P1) Monovolume 2004-2015	446700		-	12.2009	escl. versioni Copa incl. versioni FR coperchio paraurti incluso	●		1400	8,2	75	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5P	446600		-		escl. versioni Copa escl. versioni FR incl. Freetrack dal 01-2007 ->	●		1600	9,1	75	1,25	21500559E	SP	13	-				●	○	○	C	E	1,5
	519200		01.2010	-	escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1400	8,2	75	1,75													
ALTEA XL (5P5, 5P8) Monovolume 2006-2015	446600		-		escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1600	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5P	519200		02.2009	-	escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1400	8,2	75	1,25	21500559E	SP	13	-				●	○	○	C	E	1,5
ARONA (KJ7, KJP) 2017-	646900		-		escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR	○	●	1200	7,5	60	1,5	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: KJ	646800		-		escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR			1200	7,5	60	1,5	746324	SP	13	-				●	●	●	C	F	0,5
												701504	SP	13	-				●	○	○	C	N	1,5
AROSA (6H1) 1997-2004	273700 *		-			●		800	5,1	50	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 6H																								
ATECA (KH7, KHP) 2016-	692700		-		escl. versioni FR escl. versioni Cupra escl. versioni X-Perience	○		2100	12,6	100	1	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5FP	666100		-		escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. versioni X-perience incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1	746304 *	SP	13	-				●	D	○	C	E	2
	698300 *		-		escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. versioni X-perience incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1	746324	SP	13	-				●	●	●	C	F	0,5
	4029400		-		escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1													

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									
SEAT																				
CORDOBA 3 volumi / 4 porte (6K2) 1999-2002	298800 *		-		•		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-		C F 1,25				
Tipo Funzionale: 6K																				
CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002	298800 *		-		•		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-		C F 1,25				
Tipo Funzionale: 6K																				
CORDOBA Vario (6K5) 1999-2002	298800 *		-		•		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-		C F 1,25				
Tipo Funzionale: 6K																				
EXEO (3R2) 3 volumi / 4 porte 2008-2013	440400 518300		-		•		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-	•	C G 1,5				
Tipo Funzionale: 3R					○		2000	10,4	80	1,75										
EXEO ST (3R5) 2009-2013	440400 518300		-		•		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-	•	C G 1,5				
Tipo Funzionale: 3R					○		2000	10,4	80	1,75										
IBIZA III (6L1) 2002-2009	366000 *		-	escl. versioni FR	•		1200	7	50	1,25	766174	CC	13	-	•	C G 1,5				
Tipo Funzionale: 6L	366300		-	incl. versioni Collector dal 2008 ->	•		1200	7	50	1,25										
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2017	523500 533800		-	incl. FR dal 01/2012 al 06/2017	○		1200	7,7	75	1,25	748204		13	- 05.2015	• ○ ○	M N 1,25				
Tipo Funzionale: 6J				incl. FR dal 01/2012 al 06/2015	○		1200	7,7	75	1,75	766174	CC	13	-	•	C G 1,5				
											756824	SP	13	06.2015 - 06.2017	• ○ ○	M N 1,25				
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2008-2018	523500 533800		-	incl. versioni FR dal 01/2012->	○		1200	7,7	75	1,25	748204		13	- 05.2015	• ○ ○	M N 1,25				
Tipo Funzionale: 6J				incl. versioni FR dal 01/2012->	○		1200	7,7	75	1,75	766174	CC	13	-	•	C G 1,5				
											756824	SP	13	06.2015 -	• ○ ○	M N 1,25				

Dati autovettura		Dati gancio traino											Dati cablaggio											
																								
SEAT																								
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2016		533900 *		-		○	●	1200	7,7	75	1,75	748204		13	- 05.2015		●	○	○	M	N	1,25		
Tipo Funzionale: 6J		533800		-		○		1200	7,7	75	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
												756824	SP	13	06.2015 -			●	○	○	M	N	1,25	
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-		643500		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR		●	1200	7,1	50	1	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: KJ		643400		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR			1200	7,1	50	1	746324	SP	13	-	per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)		●	●	●		C	F	0,5
												701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.		●	FK	○		C	N	1,5
LEON (1M1) 1999-2006		346800 *		-	escl. versioni FR escl. versioni Topsport escl. versioni Cupra		●	1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: 1M																								
LEON (1P1) 2005-2013		446700		- 09.2009	escl. versioni Copa escl. versioni Cupra escl. versioni Sport incl. versioni FR coperchio paraurti incluso		●	1400	8,2	75	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 1P		446600		-	escl. versioni Copa escl. versioni FR escl. versioni Cupra escl. versioni Sport		●	1600	9,1	75	1,25	21500559E	SP	13	-			●	○	○		C	E	1,25
LEON (5F1) 2012-2021		570900		- 12.2016	per versioni FR escl. versioni Cupra		●	2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5F		567000		- 12.2016	escl. versioni Cupra incl. versioni FR		●	2000	9,9	80	1,25	701504	SP	13	02.2013 - 10.2019	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	○	○		C	N	1,5
		606500		- 10.2019	escl. versioni Cupra incl. versioni FR Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio		●	●	2000	10,3	85	1,25												
		643700		01.2017 - 10.2019	incl. versioni FR		○	2000	10,3	85	1,25													

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
SEAT																					
LEON (KL1) 2019-	687100		-	incl. versioni FR	•	1800	9,42	80	1	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KL	687000 *		-	incl. versioni FR	•	1800	9,2	80	1	746324	SP	13	-	per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)	•	•	•	C	F	0,5	
	575400		-	incl. versioni FR		1800	10,2	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•	FK	○	C	N	1,5	
LEON SC (5F5) 2013-2018	570900		- 12.2016	incl. versioni FR	•	2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 5F	567000		- 12.2016	incl. versioni FR	•	2000	9,9	80	1,25	701504	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	•	○	○	C	N	1,5	
	606500		-	incl. versioni FR incl. versioni FR Edition Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	• •	2000	10,3	85	1,25	746324	SP	13	06.2014 -	per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)	•	•	•	C	F	0,5	
	643700		01.2017 -	incl. versioni FR incl. versioni FR Edition	○	2000	10,3	85	1,25												
LEON Sportstourer (KL8) 2020-	687100		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid	•	1800	9,42	80	1,25	766174	CC	13	-		•			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: KL	586600		-	per veicoli senza tetto panoramico escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid	• •	1800	10,2	80	1,25	746324	SP	13	-	per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)	•	•	•	C	F	0,5	
	575400		-	per veicoli senza tetto panoramico escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid per veicoli senza tetto panoramico		1800	10,2	100	1	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	•	FK	○	C	N	1,5	

Dati autovettura	Dati gancio traino											Dati cablaggio																				
SEAT																																
LEON ST (5F8) 2012-2020	586600		- 12.2016	escl. versioni Cupra escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni X-Perience	●	●	1800	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-																		
Tipo Funzionale: 5F	586500		- 12.2016	escl. versioni Cupra escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni X-Perience		●	1800	10,2	80	1,25	701504	SP	13	- 10.2019	incl. versioni X-perience per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio											●	○	○		C	N	1,5
	606500		- 10.2019	escl. versioni Cupra escl. versioni X-Perience incl. versioni FR per versioni FR può essere ordinato coperchio paraurti in concessionaria	●	●	2000	10,3	85	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.											●	FK	○		C	N	1,5
	643700		01.2017 - 10.2019	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni FR incl. versioni X-perience	○		2000	10,3	85	1,25	746324	SP	13	06.2014 - 10.2019	incl. versioni X-perience per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)											●	●	●		C	F	0,5
TARRACO (KN2) 2018-	666400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2300	11,5	100	1	766174	CC	13	-																		
Tipo Funzionale: KN	666100		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1	746324	SP	13	-	incl. versioni X-perience per veicoli con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)											●	●	●		C	F	0,5
	666000 *		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.											●	FK	○		C	N	1,5
TOLEDO III (5P2) Monovolume 2004-2009	446600		-		●		1600	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-																		
Tipo Funzionale: 5P											21500559E	SP	13	-																		
TOLEDO IV (KG3) 2012-2019	571300 *		-		●		1300	7,8	75	1,25	748204		13	- 05.2015																		
Tipo Funzionale: KG	571200		-		●		1300	7,8	75	1,25	766174	CC	13	-																		
											756824	SP	13	06.2015 -																		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
SKODA																						
ENYAQ iV (5AZ) 2020-	4008000		-																			
Tipo Funzionale: NY	4015700		-																			
ENYAQ iV Coupe (5AC) 2021-	4008000		-	incl. versioni RS																		
Tipo Funzionale: NY	4015700		-	incl. versioni RS																		
FABIA I (6Y2) 1999-2008	330900 *		-	escl. versioni RS																		
Tipo Funzionale: 6Y																						
FABIA I (6Y3) 3 volumi / 4 porte 1999-2007	359500		-																			
Tipo Funzionale: 6Y																						
FABIA I Combi (6Y5) 2000 -2007	359500		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS																		
Tipo Funzionale: 6J, 6Y																						
FABIA I Praktik (6Y5) 2000-2007	359500		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS																		
Tipo Funzionale: 5J																						
FABIA II (542) 2006-2014	625200		-	escl. versioni RS escl. versioni Monte Carlo																		
Tipo Funzionale: 5J	489000		-	Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio escl. versioni RS escl. versioni Monte Carlo																		

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																							
FABIA II Combi (545) 2007-2014	625200		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS	●	1200	7,2	86	1,75	748204		13	06.2010 -			●	○	○	M	N	1,25		
Tipo Funzionale: 6J, 6Y	359500		-	Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio escl. versioni Scout escl. versioni RS	○	1200	7,1	50	1,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
FABIA III (NJ3) 2014- 2021	625200		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●	1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 5J	600700		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●	1200	7,2	50	1,25	756824	SP	13	-			●	○	○	M	N	1,25		
	600600		-	escl. versioni Monte Carlo	●	1200	7,2	50	1,25														
	662700		09.2018 -	escl. versioni Monte Carlo	○ ●	1100	7,2	50	1,5														
FABIA III (NJ5) 2014- 2022	625200		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●	1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 5J	600700		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●	1200	7,2	50	1,25	756824	SP	13	-			●	○	○	M	N	1,25		
	662700		-	escl. versioni Monte Carlo	○ ●	1100	7,2	50	1,5														
	600600		-	escl. versioni Monte Carlo	●	1200	7,2	50	1,25														
FABIA IV (PJ3) 2021- Tipo Funzionale: PJ	4017400		-	escl. versioni Monte Carlo	○	1200	6,92	75	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209			●			C	G	1,5	
	4017300		-	escl. versioni Monte Carlo	○	1200	6,92	75	1	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.			●	FK	○	C	N	1,5	
KAMIQ (NW4) 2019- Tipo Funzionale: NW	682800		-		○ ●	1250	7,3	75	1	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5	
	682700		-		○	1250	7,3	75	1	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.			●	FK	○	C	N	1,5	

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio											
SKODA																						
KAROQ (NU7, ND7) 2017 - Tipo Funzionale: NU	666100		-	escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. versioni X-perience incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	2500	12,6	100	1	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209	●			C	G	1,5		
	647500		-	per veicoli omologati per il traino!	○	2000	10,8	90	1,5	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	C	N	1,5		
	647400 *		-	per veicoli omologati per il traino!	○	2000	10,8	90	1,5					Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.								
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2016- Tipo Funzionale: NS	695100		-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	2300	12,4	100	1	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●			C	G	1,5		
	633500		-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD per veicoli omologati per il traino!	○	2300	12,4	100	1,5	701534	SP	13	-		●	FK	○	C	N	1,5		
	633400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. versioni RS incl. versioni 4WD per veicoli omologati per il traino!	○	2300	12,4	100	1,5	701504	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,5		
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 Tipo Funzionale: 1U	524900		- 01.2004	escl. versioni 4WD	○	1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5		
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 Tipo Funzionale: 1U	339400 *		- 01.2004	per versioni 4WD	●	1500	8,4	60	1,75	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5		
	524900		- 01.2004	escl. versioni 4WD	○	1500	8,3	75	1,25													
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 Tipo Funzionale: 1Z	452000		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○	1800	9,5	100	2,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5		
	451400		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○	1800	9,5	100	2,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25		

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																							
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013	452000		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●	●	1800	9,5	100	2,25	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 1Z	451400		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	100	2,25	21500559E	SP	13	-				●	○	○	C	E	1,25
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2021	606500		- 12.2019	escl. versioni 4WD incl. versioni RS	○	●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5E	586600		- 12.2019	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●	●	1800	10,2	80	1,25	701504	SP	13	- 12.2019	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5		
	575400		- 12.2019	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	10,2	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	C	N	1,5		
	643700		- 12.2019	per versioni RS	○		2000	10,3	85	1,25					Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.								
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-2020	606500		- 03.2020	escl. versioni 4WD incl. versioni Greenline incl. versioni Scout incl. versioni RS (4WD) escl. versioni Scout dal 03/2017 ->	○	●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-				●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5E	586600		- 03.2020	escl. versioni Scout escl. versioni 4WD incl. versioni Greenline incl. versioni RS	●	●	1800	10,2	80	1,25	701504	SP	13	- 03.2020	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5		
	575400		- 03.2020	escl. versioni Scout escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	10,2	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	C	N	1,5		
	643700		- 03.2020	incl. versioni Greenline per versioni RS per versioni Scout	○		2000	10,3	85	1,25					Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.								
OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2020-	606500		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209				●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: NX	586600		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	1800	10,2	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	FK	○	C	N	1,5		
	575400		-	escl. versioni RS incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1800	10,2	100	1,25					Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.								

Dati autovettura		Dati gancio traino									Dati cablaggio																
SKODA																											
SUPERB III (3V5) 2015- Tipo Funzionale: 3T, 3V	614700		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-	Attenzione! Per veicoli con luci posteriori con tecnologia LIN Bus ordinare adattatore 767209 per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	○	○	C	G	1,5						
	598500		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5	701504	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,5						
	598400		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,3	90	1,5	701534	SP	13	-		●	FK	○	C	N	1,5						
YETI (5L) 2009-2017 Tipo Funzionale: 5L	524500		-	incl. versioni Outdoor Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		2100	10,3	80	1,75	766174	CC	13	-		●	○	○	C	G	1,5						
	524400		-	incl. versioni Outdoor	●		2100	10,3	80	1,75	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25						
SMART																											
FORFOUR (454) 2004-2006 Tipo Funzionale: 454	378500 *		-				750	5	50	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5						
SSANGYONG																											
KORANDO (CK) 2010- Tipo Funzionale: CK	544800		- 08.2019	escl. modelli d'importazione	○		2000	11,55	100	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5						
	544700		- 08.2019	escl. modelli d'importazione			2000	11,55	100	1,25	21320507E	SP	13	- 10.2013			●			B	E	1,25					

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio									
SSANGYONG																			
REXTON (Y400, Y450) 2017-	635100		-	escl. versioni AdBlue escl. modelli d'importazione			3500	14,56	125	1	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: RJ, YK																			
REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-	484800		07.2006 -	escl. modelli d'importazione			3500	15,3	140	1,25	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: RJ																			
REXTON SPORTS (QK) Pick-up 2018-	686100 * 646400 *		- 06.2020 - 06.2020	per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale			3000 3000	14,3 14,3	125 125	2 2	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: QK																			
REXTON W / REXTON 2012-	484800		- 04.2017	escl. modelli d'importazione			3500	15,3	140	1,25	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: RJ																			
TIVOLI 2015-	608000		- 09.2019	escl. versioni 4WD escl. modelli d'importazione Per auto senza predisposizione per gancio traino, deve essere ordinato il ricambio presso il rivenditore			1500	8,5	80	1,5	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: XK																			
SUBARU																			
FORESTER (SF_) 1997-2002	402300		-	escl. versioni 2.0 Turbo per veicoli con sosp. autolivellanti			2135	10	85	1,25	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: SF																			
FORESTER (SG_) 2002-2012	402300		- 12.2007	escl. versioni 2.0 Turbo per veicoli con sosp. autolivellanti			2135	10	85	1,25	766174	CC	13	-				•	C G 1,5
Tipo Funzionale: SG																			

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
SUBARU																						
FORESTER (SH_) 2007-	503000			- 02.2013		•	•	2000	10	80	1,75	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SH	502900			- 02.2013		•		2000	10	80	1,75											
FORESTER (SJ_) 2012-	570100			03.2013 - 10.2019		•	•	2150	10,1	80	2,25	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SJ	570000			03.2013 - 10.2019		○		2150	10,1	80	2,25											
FORESTER (SK_) 2018-	4016100			-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid	○		1870	10	75	1	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SK	4016000			-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1870	10	75	1	750274	SP	13	-		•	•	R	Q	1	
IMPREZA (GC) 3 volumi / 4 porte 1992-2001	353400			-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: GC																						
IMPREZA (GD) 3 volumi / 4 porte 1999-2009	353400			- 12.2007	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: GD																						
IMPREZA (GF) 1992-2000	353400			-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: GF																						
IMPREZA (GG) 2000-2008	353400			-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: GG																						
IMPREZA (GR, GH, G3) 2007-2014	508600			- 05.2012	escl. versioni WRX	•		1600	8,7	75	2,25	766174	CC	13	-		•		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: G3																						

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUBARU																							
JUSTY III (G3X) 2003-	414500		- 12.2006	per versioni 4WD			800	5,4	50	2,25	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: NH																							
JUSTY IV 2007-	432300		- 12.2011	escl. versioni 4WD			1000	6,1	50	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: M3																							
LEGACY III (BH) 1998-2003	329200 *		-			•	1800	9,3	75	1,75	766012	C	13	-							C	F	1,25
Tipo Funzionale: BH																							
LEGACY IV (BP) 2003-2009	466400		-			○	2000	10,1	85	1,75	766174	CC	13	-			•				C	G	1,5
Tipo Funzionale: BL/BP																							
LEGACY V (BM) 3 volumi / 4 porte 2009-	530600		-			•	1800	9,76	80	1,75	766174	CC	13	-			•				C	G	1,5
Tipo Funzionale: BM/BR																							
LEGACY V (BR) 2008-2014	530600		-			•	1800	9,76	80	1,75	750204		13	-			•	•		B	E	1,25	
Tipo Funzionale: BM/BR																							
											766174	CC	13	-			•				C	G	1,5
OUTBACK (BL, BP) 2003-2010	466400		-			○	2000	10,1	85	1,75	766174	CC	13	-			•				C	G	1,5
Tipo Funzionale: BL/BP																							
OUTBACK (BR) 2009-	524600		- 02.2015			○	2000	10,05	82	1,75	750204		13	- 02.2015			•	•		B	E	1,25	
Tipo Funzionale: BM/BR																							
											766174	CC	13	-			•				C	G	1,5

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio									
SUBARU																					
OUTBACK (BS) 2014-	597000		- 08.2019		●	●	2000	10,52	90	1,75	750204		13	- 08.2019		●	●	B	E	1,25	
Tipo Funzionale: B6	596900		- 08.2019		○		2000	10,52	90	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
SOLTERRA 2022-	4035300		-		●	●	750	6,2	75	1,25	754314	SP	13	-		●	S	P	R	0,5	
Tipo Funzionale:	4035200		-		●		750	6,2	75	1,25											
TREZIA 2010-	539400		-				850	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: XF, XP																					
XV (GP) 2011-	554800		- 11.2017	incl. versioni GPL	○	●	1600	8,93	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: G4																					
SUZUKI																					
ACROSS (A5Z) 2020-	4019200		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	2000	10,9	80	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: XA5P	4019100		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,9	80	1,5	754204	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	S	C	N	0,75	
				incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○																
ALTO VII (GF) 2009-	516400		-		●		600	4,2	50	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: HF																					
BALENO (FW, EW) 2016-	612300 *		-	escl. versioni Hybrid	○		1000	6	60	1,5	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: EW	612200		-	escl. versioni Hybrid	○		1000	6	60	1,5											
CELERIO (LF) 2014-	596500 *		-		○		400	3,1	40	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LF	596400		-		○		400	3,1	40	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio												
SUZUKI																							
GRAND VITARA I (FT, HT) Fuoristrada 1998-2008	435900		-	incl. versioni Cabrio incl. versioni XL-7				1800	10	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25	
Tipo Funzionale: FT, GT, HT																							
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) Fuoristrada 2005-	444700		- 07.2010	per versioni 5 porte Attenzione! La sfera è molto sporgente dal paraurti	○			2000	10,5	85	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: JT	440500		- 03.2012	per versioni 3 porte	●			1600	8,85	85	1,25	21240511E	SP	13	-			●		B	D	1,5	
	535100 *		08.2010 -	per versioni 5 porte per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	○			2000	10,85	85	1,25												
	444700		04.2012 -	per versioni 5 porte per veicoli con ruota scorta sul portellone	○			2000	10,5	85	1,25												
IGNIS I (FH) 2000-2005	351600		-	escl. versioni 4WD				800	5,1	50	1,75	766012	C	13	-						C	F	1,25
Tipo Funzionale: FH																							
IGNIS II (MH) 2003-	414500		- 12.2006	escl. versioni Sport incl. versioni 4WD incl. versioni TSM				800	5,4	50	2,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
Tipo Funzionale: MH																							
IGNIS III (MF, FF) 2016-	627300		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AllGrip escl. versioni Alltrack incl. versioni Hybrid				1000	5,6	50	1,5	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: MF	627200		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AllGrip escl. versioni Alltrack incl. versioni Hybrid				1000	5,6	50	1,5	751394	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●		M	N	1,5	
JIMNY (A6G) Fuoristrada 2018-	661300		-		●			1300	6,7	75	1	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: GJ	661400		-		○			1300	6,7	75	1	751424	SP	13	-			●	S	M	N	1,25	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio													
SUZUKI																								
JIMNY (SN) Fuoristrada 1998-	455900		- 10.2018	incl. versioni Cabrio						1300	6,9	75	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25	
Tipo Funzionale: FJ																								
S-CROSS 2022-	580500		-	incl. versioni Hybrid	○	●				1500	8,3	75	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: JY														751432	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	C	N	1
SPLASH (EX) 2008-	498900		-	solo per versioni 1.2 L benzina						200	4,2	50	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: EX																								
SWACE (AMZ_) 2020-	674200		-	incl. versioni Hybrid	○	●				1300	8,6	75	1	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: ZE1	674100		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"										754214	SP	13	- 04.2022	per veicoli senza predisposizione gancio traino		●	S	M	N	2
				incl. versioni Hybrid	○					1300	8,6	75	1											
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																				
SWIFT III (MZ, EZ) 2005-	484600		- 08.2010	escl. versioni Sport escl. versioni 4WD	○					1000	6	60	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: MZ														21240511E	SP	13	- 09.2010			●	B	D	1,25	
SWIFT IV (FZ, NZ) 2010-	534300		- 03.2017	escl. versioni Sport escl. versioni 4WD escl. versioni X-ite		●				1000	6	60	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: NZ																								
SWIFT V (AZ) 2017-	635600		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid	○					1000	5,8	60	1	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: AZ														751404	SP	13	-			●		B	E	1
SWIFT VI (ZD_, ZC_) 2023 -	635600		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid		●				1000	5,8	60	1				-							
Tipo Funzionale:																								

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									
																				

TOYOTA

AURIS (_E18_) 2013-2018 Tipo Funzionale: E18, E15	581300		-	escl. versioni Hybrid	•	1648	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-	•	C	G	1,5	
	581100		-	solo per versioni Hybrid per veicoli omologati per il traino!		345	3	55	1,25									
	581200		-	escl. versioni Hybrid	○	1648	8,7	75	1,25									
AVENSIS (_T25_) 2003-2008 Tipo Funzionale: T25	438300		-	per versioni 5 porte		1550	8,6	75	1,25	766012	C	13	-		C	F	1,25	
AVENSIS (_T25_) 3 volumi / 4 porte 2003-2008 Tipo Funzionale: T25	438300		-			1550	8,6	75	1,25	766012	C	13	-		C	F	1,25	
AVENSIS (_T27_) 2008-2018 Tipo Funzionale: T27	511900		-		•	1800	10,1	75	1,75	766174	CC	13	-	•	C	G	1,5	
	511800		-		•	1800	10,1	75	1,75									
AVENSIS (_T27_) 3 volumi / 4 porte 2008-2018 Tipo Funzionale: T27	511900		-		•	1800	10,1	75	1,75	766174	CC	13	-	•	C	G	1,5	
	511800		-		•	1800	10,1	75	1,75									
AVENSIS VERSO (_M2_) Monovolume 2001-2011 Tipo Funzionale: M2	358100 *		-		•	1600	9,7	75	1,75	766012	C	13	-		C	F	1,25	
bZ4X (_EAM1_) 2021- Tipo Funzionale:	4035300		-	Se presente, il sistema "smart opener system" deve essere rimosso prima di montare il gancio di traino	○	750	6,2	75	1,25	754314	SP	13	-	•	S	P	R	0,5
	4035200		-	Se presente, il sistema "smart opener system" deve essere rimosso prima di montare il gancio di traino	○	750	6,2	75	1,25									

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
CARINA E VI (_T19_) 1992-1997	303400 *		-	per versioni 5 porte	•	1400	8	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
Tipo Funzionale: T19																						
CARINA E VI (_T19_) 3 volumi / 4 porte 1992-1997	303400 *		-		•	1400	8	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
Tipo Funzionale: T19																						
C-HR (_X1_) 2016-	627600		- 09.2023	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid	•	1300	8,7	75	1	766174	CC	13	-				•	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: AX1																						
										754184	SP	13	- 10.2019				•	S	C	E	1,25	
										754244	SP	13	11.2019 - 12.2021				•	S	C	N	1	
C-HR (_X2_, _H2_) 2023-	627600		-	incl. versioni Hybrid	○	•	1300	8,7	75	1			-									
Tipo Funzionale: AX2																						
COROLLA (_E12_) 2001-2008	442800		-	escl. versioni 4WD	○	1300	7,9	55	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
Tipo Funzionale: E12																						
COROLLA (_E12_) 3 volumi / 4 porte 2000-2008	443400		-		○	1300	7,9	55	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25	
Tipo Funzionale: E12																						
COROLLA (_E21_) 2019-	674200		-	incl. versioni Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	•	1300	8,6	75	1	766174	CC	13	-				•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: E21, ZE1																						
	674100		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	1300	8,6	75	1	754214	SP	13	- 04.2022	incl. versioni Hybrid per veicoli senza predisposizione gancio traino				•	S	M	N	2

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																							
TOYOTA																																	
COROLLA (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2018-		668800		-		incl. versioni Hybrid			•	1500	8,5	75	1	766174	CC	13	-				•	C	G	1,5									
		668700		-		incl. versioni Hybrid				1500	8,5	75	1	754214	SP	13	- 04.2022	incl. versioni Hybrid per veicoli senza predisposizione gancio traino			•	S	M	N	2								
Tipo Funzionale: E21, ZE1																																	
COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2020-		4009600		-		incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid		○	•	750	5,69	75	1	766174	CC	13	-				•	C	G	1,5									
		4009500		-		incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid		○		750	5,69	75	1	754304	SP	13	-				•	S	C	F	0,5								
Tipo Funzionale: XG1																																	
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004-2009		443800 *		-					•	1400	8,6	60	1,75	766012	C	13	-						C	F	1,25								
		443700		-					•	1450	8,6	60	1,75																				
Tipo Funzionale: R1																																	
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_, LH2_, GDH2_) Autobus 2004-		283100 *		- 12.2008		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	11,9	75	1,25				-																
		537100		-		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	12,1	80	1,25																				
Tipo Funzionale: H2																																	
HIACE IV (_H1_, _H2_) 1995-2012		283100 *		- 12.2008		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	11,9	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25								
		537100		-		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	12,1	80	1,25																				
Tipo Funzionale: H12																																	
HIACE IV (_H1_, _H2_) Autobus 1995-2012		283100 *		- 12.2008		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	11,9	75	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25								
		537100		-		per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD				2000	12,1	80	1,25																				
Tipo Funzionale: H1																																	

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
TOYOTA																					
HIACE V (TRH2_, KDH2_, LH2_, GDH2_) 2004-	283100 *		- 12.2008	per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD			2000	11,9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	Tipo Funzionale: H12	537100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD			2000	12,1	80	1,25										
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 2019-	4017700		01.2021 -	incl. versioni Hybrid	○	●	2000	12	80	1,5	754284	SP	13	03.2020 -			●	S	C	N	1,25
	Tipo Funzionale: XU7	4017600		01.2021 -	incl. versioni Hybrid	○		2000	12	80	1,5										
HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) Pick-up 2004-2016	522100		07.2011 - 04.2015	per versioni 4WD per veicoli con paraurti originale			2858	14,4	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	Tipo Funzionale: N25, N26										754264	SP	13	-			●		C	N	0,75
HILUX VIII (_N1_) Pick-up 2015-	608300		-	per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	140	1	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	Tipo Funzionale: GUN1										754264	SP	13	-			●		C	N	0,75
LAND CRUISER 200 (_J2_) Fuoristrada 2007-	424500		-	solo per versioni V8	○		3500	17,4	140	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: J200																					
LAND CRUISER 300 (_J3_) Fuoristrada 2021-	4013500		-	incl. versioni 4WD	●		3500	17,3	140	1,5				-							
Tipo Funzionale: J3																					
LAND CRUISER PRADO (_J15_) Fuoristrada 2009-	526100		-		●		3500	15,82	140	2,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
	Tipo Funzionale: J15	526000		-		●	3500	15,82	140	2,75											

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio															
TOYOTA																									
PREVIA II (_R3_) Monovolume 2000-2006	327900 *		-					1600		1,25	766174	CC	13	-											
Tipo Funzionale: R3																									
PROACE (MDX_) 2013-2016	481000		-					2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-										
Tipo Funzionale: X																									
	480900		-	incl. versioni L2				2000	12,2	122	1,25	705674	SP	13	-		Cabl. senza stacco retronebbia								
												21500558E	SP	13	-										
PROACE (MDZ_) 2016-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-										
Tipo Funzionale: V																									
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-		incl. versioni ProAce Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio								
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1														
PROACE (MDZ_) Autobus 2016-	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-										
Tipo Funzionale: V																									
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-		incl. versioni ProAce Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio								
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric				2595	13,9	104	1														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
TOYOTA																					
PROACE CITY Furgone / Promiscuo 2019- Tipo Funzionale: E	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-	codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	•			C	G	1,5	
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	•	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-		•	○	○	C	N	1,25	
	660700		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ProAce City Electric La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75												
	660400		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ProAce City Electric La sfera montata nella posizione più bassa consente l'apertura delle porte con rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75												
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75												
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		1450	8,7	75	0,75												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio												
TOYOTA																						
RAV 4 I Cabrio (_A1_) 1997-2000	214300		-					1755	9	75	1,25	766012	C	13				C	F	1,25		
Tipo Funzionale: A1																						
RAV 4 II (_A2_) 2000-2005	408900		-					1800	9,8	75	1,25	766174	CC	13				•	C	G	1,5	
	328900		-					1800	9,8	75	1,25											
Tipo Funzionale: A2																						
RAV 4 III (_A3_) 2005-2014	475400		- 11.2012					2250	10,4	90	1,75	766174	CC	13				•	C	G	1,5	
	475600		- 11.2012					2250	10,4	90	1,75	21250525E	SP	13	- 11.2012			•	B	E	1,25	
Tipo Funzionale: A3	475300		- 11.2012					2250	10,4	90	1,75											
RAV 4 IV (_A4_) 2012-2019	570400		- 12.2018					2255	10,9	80	2,25	766174	CC	13				•	C	G	1,5	
	570300		- 12.2018					2225	10,9	80	2,25	754134	SP	13	- 12.2018			•	S	C	E	0,75
Tipo Funzionale: A3, A4																						
RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018-	4019200		-					2000	10,9	80	1,5	766174	CC	13				•	C	G	1,5	
	4019100		-					2000	10,9	80	1,5	754204	SP	13				•	S	C	N	0,75
Tipo Funzionale: A5, XA5																						
VERSO (_R2_) Monovolume 2009-2018	565800		-					1500	9,3	60	1,75	766174	CC	13				•	C	G	1,5	
	565700		-					1500	9,3	60	1,75											
Tipo Funzionale: AR2																						

Dati autovettura	Dati gancio traino								Dati cablaggio												
VOLVO																					
850 (855) 1992-1997	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LS, LW	215800		-				1800	9,5	75	1,75											
C30 (533) 2006-2013	485300		-	per veicoli omologati per il traino!	●		1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: MK																					
C40 (539) 2021-	651100		-	incl. versioni EC40 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2100	10,7	110	1	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale:																					
C70 I (872) Coupé 1997-2002	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LW																					
C70 I (873) Cabrio 1998-2005	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: LS																					
S40 I (644) 3 volumi / 4 porte 1995-2004	254000 *		- 03.1999		○		1400	7,9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: VS	360000		04.1999 -		○		1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
S40 II (544) 3 volumi / 4 porte 2003-2012	431400		-	escl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: MS	421400		-	escl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25											
S60 I (384) 3 volumi / 4 porte 2000-2010	334100		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni 4WD	○		1600	9,1	85	1,75	766174	CC	13	-			●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: RS											759194	SP	13	07.2004 -			●		C	S	0,75

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio										
VOLVO																						
V50 (545) 2003-2012	431400		-	incl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: M MW	421400		-	incl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25												
V60 I (155) 2010-2018	604600		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country	●		1800	10	90	2,25	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: F FW	604500		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	●		1800	10	90	2,25	759324	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	S	R	Q	1,25	
V60 II (225) 2018-	664200		-	escl. versioni Cross Country escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,3	100	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: Z	656100		-	escl. versioni Cross Country	○	●	2000	11,3	100	1	759314	SP	13	-	incl. versioni Cross Country	●	●	S	C	N	1,5	
	4017500		-	escl. versioni Cross Country	○		2100	11,3	100	1												
V60 II Cross Country (227) 2018-	677800		-	incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,71	100	1	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: Z											759314	SP	13	-		●	●	S	C	N	1,5	
V70 I (875, 876) 1995- 2000	346000		-	escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: L LW	215800		-	escl. versioni 4WD			1800	9,5	75	1,75												
V70 II (285) 1999-2008	469200		-	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	10,3	75	1,75	766174	CC	13	-		●		C	G	1,5		
Tipo Funzionale: S SW	353000		-	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	10,3	75	1,75	759194	SP	13	07.2004 -		●		C	S	0,75		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																	
VOLVO																											
V70 III (135) 2007-2016	492900		-		per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. versioni 4WD fino al 12-2010 escl. R-Design fino al 12-2010 incl. versioni 4WD dal 01-2011 -> (escl. R-Design/R-Edition) incl. versioni 2WD dal 01-2011 -> (incl. R-Design/R-Edition) escl. R-Design fino al 12-2010	●		2100	11	90	1,25	766174	CC	13	-							●		C	G	1,5	
Tipo Funzionale: B BW												759324	SP	13	-							●	●	S	R	Q	1,25
	485100		-		per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. versioni 4WD fino al 12-2010 escl. R-Design fino al 12-2010 incl. versioni 4WD dal 01-2011 -> (escl. R-Design/R-Edition) incl. versioni 2WD dal 01-2011 -> (incl. R-Design/R-Edition)	○		2100	11	90	1,25																
V90 II (235) 2016-	622900		-		escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country	○	●	2200	11,4	110	1,5	766174	CC	13	- 01.2021								●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: P PZ, P PW	622700		-		incl. versioni 4WD escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD	○		2200	11,3	110	1,5	759314	SP	13	- 01.2021	incl. versioni Cross Country						●	●	S	C	N	1,5
XC40 (536) 2017-	651100		-		incl. versioni R-Design incl. versioni Recharge (PHEV) incl. versioni EX40	○	●	2100	10,7	110	1	766174	CC	13	-								●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: X XZ	651000		-		incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni R-Design incl. versioni Recharge (PHEV) incl. versioni EX40 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2100	10,7	110	1	759314	SP	13	03.2018 -	incl. versioni XC40 Recharge (PHEV) dal 06/2020->						●	●	S	C	N	1,5
XC60 I (156) 2008-2017	517600		-		escl. versioni R-Design escl. versioni Summum escl. versioni Momentum	●	●	2000	11	90	2,25	766174	CC	13	-								●		C	G	1,5
Tipo Funzionale: D DZ	517500		-		escl. versioni Summum escl. versioni Momentum escl. R-Design fino al 12-2010	●		2000	11	90	2,25	759324	SP	13	-							●	●	S	R	Q	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
VOLVO																								
XC60 II (246) 2017- Tipo Funzionale: U U	648400		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Escl. auto con max. traino di 2400 kg (carta O.1) e peso pieno carico superiore a 2490 kg (carta F.2)	○	●	2400	12	110	1	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	648300		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2400	12,6	140	1	759314	SP	13	-					●	●	S	C	N	1,5
	648200		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2400	12,6	140	1														
XC70 II (136) 2007-2016 Tipo Funzionale: B BW, B BZ	533500		-	escl. versioni R-Design per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2100	11	90	2,25	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	533400		-	escl. versioni R-Design per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	11	90	2,25	759324	SP	13	-					●	●	S	R	Q	1,25
XC90 I (275) 2002-2015 Tipo Funzionale: C C	404400		-	escl. versioni R-Design incl. versioni 4WD	○	●	2250	12,2	90	1,75	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	404500		-	escl. versioni R-Design incl. versioni 4WD	○		2250	12,2	90	1,75	759194	SP	13	06.2004 -					●		C	S	0,75	
XC90 II (256) 2014- Tipo Funzionale: L L	605900		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2700	14	140	1,5	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	605800		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2700	14	140	1,5	759314	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)				●	●	S	C	N	1,5
VW																								
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) Pick-up 2010- Tipo Funzionale: 2H	613200		- 12.2022	incl. versioni 4Motion per veicoli con pedana integrata			3500	16,4	140	0,25	766174	CC	13	-					●		C	G	1,5	
	537900		- 12.2022	incl. versioni 4Motion per veicoli con pedana integrata			3500	16,4	140	0,25	756764	SP	13	-					●	●	○	C	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio																
VW																											
AMAROK (T1A, T1B) Pick-up 2022-	4039800		-				3500	17	225	1,5		712404	SP	13	-							•	○	○	C	N	0,75
	4039900		-				3500	17	225	1,5																	
Tipo Funzionale: T1																											
ARTEON (3H7, 3H8) 2017 -	614700		11.2020 -	escl. versioni 4Motion incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,25		701534	SP	13	-							●	FK	○	C	N	1,5
Tipo Funzionale: 3H																											
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2020-	614700		-	escl. versioni 4Motion incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,25		701534	SP	13	-							●	FK	○	C	N	1,5
Tipo Funzionale: 3H																											
BORA I (1J2) 3 volumi / 4 porte 1998-2013	524900		-	escl. versioni 4WD	○		1500	8,3	75	1,25		766174	CC	13	-							●			C	G	1,5
Tipo Funzionale: 1J ST																											
BORA Variant (1J6) 1999-2005	261300		-	escl. versioni 4WD	●		1500	8,3	75	1,25		766012	C	13	-										C	F	1,25
Tipo Funzionale: 1J																											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										
VW																					
CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) Furgone / Promiscuo 2004-2015 Tipo Funzionale: 2K, 2KN	577100		-	escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion incl. versioni Life incl. versioni Maxi (Life)	○	1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
										756594	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25
										21500559E	SP	13	-			●	○	○	C	E	1,25
	577000		-	escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion incl. versioni Life incl. versioni Maxi (Life)		1500	9,4	80	1,25												
	655000 *		-	solo per versioni Maxi(Life) 11/2007-> escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion		1500	9,4	80	1,25												
CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) Monovolume 2004-2015 Tipo Funzionale: 2K, 2KN	577100		-	escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion incl. versioni Life incl. versioni Maxi (Life)	○	1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
										756594	SP	13	-			●	○	○	C	N	1,25
										21500559E	SP	13	-			●	○	○	C	E	1,25
	577000		-	escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion incl. versioni Life incl. versioni Maxi (Life)	○	1500	9,4	80	1,25												
CADDY IV (SAA, SAH) Furgone / Promiscuo 2015- Tipo Funzionale: 2K, 2KN	606100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Alltrack incl. versioni 4Motion incl. versioni Maxi (Life)	●	1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●			C	G	1,5	
										21500559E	SP	13	- 08.2020			●	○	○	C	E	1,25
										756594	SP	13	- 08.2020			●	○	○	C	N	1,25
	577100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni 4Motion incl. versioni Maxi (Life)		1500	9,4	80	1,25												
	577000		- 08.2020	incl. versioni 4Motion incl. versioni Maxi (Life)		1500	9,4	80	1,25												

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																
VW																										
CRAFTER (SY_, SX_) 2016 -	645100		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli con pedana			3500	17,5	150	1	766174	CC	13	-							●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: SY	633200		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli senza pedana Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			3500	17,5	150	1	756984	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio						●	●	●	C	F	0,75
											756884	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						●	●	○	C	F	1,5
CRAFTER (SYI, SYJ) Autobus 2016-	645100		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli con pedana			3500	17,5	150	1	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: SY	633200		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli senza pedana Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			3500	17,5	150	1	756884	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						●	●	○	C	F	1,5
											756984	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio						●	●	●	C	F	0,75
CRAFTER 30-50 (2E_) 2006-2016	511200		-	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T per versioni 4.6 T escl. versioni 4Motion per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 2E, 2F	511200		-	per passo 3250 mm (SWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T escl. versioni 4Motion per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio			3500	17,2	140	2,5	727774	SP	13	-							●	○	○	C	G	1,25
	511300		-	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T per versioni 4.6 T escl. versioni 4Motion per veicoli con pedana			3500	17,2	140	1,25																

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
VW																								
GOLF III Variant (1H5) 1993-1999	220400 *		-	incl. versioni Synchro (4WD)	●	1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-							C	F	1,25		
Tipo Funzionale: 1H																								
GOLF IV (1J1) 1997-2008	524900		-	escl. versioni Cabrio escl. versioni 4Motion escl. versioni R32	○	1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 1J																								
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006	261300		-	escl. versioni 4Motion	●	1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 1J																								
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2004-2013	427600		- 01.2009	escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	●	1800	9,7	75	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 1KP	518500		-	escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion	●	1800	9,4	100	1,25	21500559E	SP	13	-					●	○	○	C	E	1,25	
	515100		02.2009 -	escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion	●	1700	9,4	100	1,75															
	491700		02.2009 -	Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion	●	1700	9,4	100	1,25															
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2014-2020	606500		-		○ ●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-						●	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: AUV	586600		-		● ●	1800	10,2	80	1,25	701534	SP	13	-						●	FK	○	C	N	1,5
	586500		-		●	1800	10,2	80	1,25															

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
VW																								
GOLF V (1K1) 2003-2010 Tipo Funzionale: 1K	427600		-	escl. versioni R32 escl. versioni GT sport escl. versioni GTI incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	•	1800	9,7	75	1,25	766174	CC	13	-					•			C	G	1,5	
	518500		-	escl. versioni R32 escl. versioni GT sport escl. versioni GTI incl. versioni 4Motion	•	1800	9,4	100	1,25	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,25	
GOLF V Variant (1K5) 2007-2009 Tipo Funzionale: 1KM	450300		-	incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	○	1700	9,3	75	1,25	766174	CC	13	-						•			C	G	1,5
	527200		-	incl. versioni 4Motion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	•	1800	9,3	100	1,75	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,25	
	450200		-	incl. versioni 4Motion	•	1700	9,3	75	1,25															
GOLF VI (5K1) 2008-2014 Tipo Funzionale: 1K	515100		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	•	1700	9,4	100	1,75	766174	CC	13	-						•			C	G	1,5
	491700		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	•	1700	9,4	100	1,25	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,25	
	518500		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	•	1800	9,4	100	1,25															
GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2014 Tipo Funzionale: 1KM	527200		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	•	1800	9,3	100	1,75	766174	CC	13	-						•			C	G	1,5
	450200		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	•	1700	9,3	75	1,25	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																							
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2021 Tipo Funzionale: AU	606500		-	escl. versioni R-Line escl. versioni R 4-motion escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR incl. versioni 4Motion incl. versioni GTI incl. versioni IQ Drive Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale	○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	G	1,5		
											701534	SP	13	-		●	○	C	N	1,5			
	567100		-	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni R 4-motion escl. versioni GTD escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR escl. versioni "IQ Drive" escl. versioni Sound incl. versioni 4Motion	●	●	2000	9,9	80	1,25	701504	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5		
	586600		-	solo per versioni GTE Hybrid escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTE Hybrid con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10,2	80	1,25													
567000		-	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni R 4-motion escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR escl. versioni "IQ Drive" escl. versioni Sound incl. versioni 4Motion incl. versioni GTE Hybrid escl. versioni GTE Hybrid con apertura portellone "smart opener system"	●		2000	9,9	80	1,25														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
VW																								
ID.4 (E21) 2020-	4003300 *		-	incl. versioni GTX		•	1000	8,5	80	1,5	756994 *	SP	13	01.2021 -					•	•	•	M	N	1,25
Tipo Funzionale: E2	4003200 *		-				1000	8,5	80	1,5	756934	SP	13	01.2021 -					•	○	○	M	N	1,25
	4008000		01.2021 -	incl. versioni GTX		•	1400	9,7	75	1,5														
ID.5 (E39) 2021-	4008000		-	incl. versioni GTX		•	1400	9,7	75	1,5	756934	SP	13	-					•	○	○	M	N	1,25
Tipo Funzionale: E3	4015700		-	incl. versioni GTX		○	1400	9,1	75	1,5	756994 *	SP	13	-					•	•	•	M	N	1,25
ID.7 (ED2) 2023-	4008000		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		○	•	1400	9,7	75	1,5			-										
Tipo Funzionale: ED																								
JETTA III (1K2) 3 volumi / 4 porte 2004-2013	450300		-	coperchio paraurti incluso		○	1700	9,3	75	1,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 1KM	527200		-	Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio		•	1800	9,3	100	1,75	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,25
	450200		-			•	1700	9,3	75	1,25														
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 3 volumi / 4 porte 2008-2019	541000		-	escl. versioni Hybrid		○	1500	9,3	75	1,25	21500559E	SP	13	-					•	○	○	C	E	1,5
Tipo Funzionale: 16																								
LT 28-46 II (2DA, 2DD, 2DH) 1996-2006	293200 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-						•		C	G	1,5
Tipo Funzionale: 2D	293200 *		-	per veicoli senza pedana solo per versioni LT46 per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote gemellate			2800	15,3	120	1,25														
	293100		-	per veicoli senza pedana per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25														
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25														

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio																							
VW																																	
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-2001	405000		-	-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-										•	C	G	1,5					
Tipo Funzionale: 3B																																	
PASSAT B5.5 (3B3) 3 volumi / 4 porte 2000-2005	405000		-	-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-													•	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 3B																																	
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2000-2005	405000		-	-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-													•	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 3B																																	
PASSAT B6 (3C2) 3 volumi / 4 porte 2005-2010	450600		-	-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	•		2200	11,3	85	1,25	766174	CC	13	-													•	C	G	1,5		
Tipo Funzionale: 3C		450500 *		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion	•		2200	11,3	90	1,25	21500559E	SP	13	-												•	○	○	C	E	1,5	
PASSAT B6 Variant (3C5) 2005-2011	450600		-	-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion coperchio paraurti incluso	•		2200	11,3	85	1,25	766174	CC	13	-														•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 3C		450500 *		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	•		2200	11,3	90	1,25	21500559E	SP	13	-													•	○	○	C	E	1,25
PASSAT B7 (362) 3 volumi / 4 porte 2010-2015	558200		-	-	escl. versioni R-Line escl. versioni 4Motion incl. versioni EcoFuel	○	•	2200	11,3	90	1,25	766174	CC	13	-														•	C	G	1,5	
Tipo Funzionale: 3C		539000		-	escl. versioni R-Line escl. versioni 4Motion incl. versioni EcoFuel	○		2200	11,3	90	1,25	21500559E	SP	13	-													•	○	○	C	E	1,25

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio													
VW																							
POLO (6N2) 1999-2001 Tipo Funzionale: 6N	344000 *		-			o		1000	6,2	50	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25		
POLO (9N_, 9A_) 2001-2014 Tipo Funzionale: 9N	392300 392000		- 06.2009 - 06.2009	escl. versioni FUN escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo escl. versioni FUN escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo		•		1200	6,9	50	1,25	766174	CC	13	-			•	C	G	1,5		
POLO III CLASSIC (6V2) 1995-2009 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		- 01.2000			•		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25		
POLO V (6R1, 6C1) 2009-2022 Tipo Funzionale: 6R	523000 532000 531900		- 04.2014 - 09.2017 - 09.2017	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo escl. BlueMotion Technology escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT escl. versioni R-Line escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT incl. versioni BlueMotion incl. BlueMotion Technology incl. versioni CrossPolo incl. versioni GTI escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT incl. versioni BlueMotion incl. BlueMotion Technology incl. versioni CrossPolo		•	•	1200	7	85	1,75	748204 766174 756824		13	- 04.2014 - 05.2014 - 09.2017			•	o	o	M	N	1,25
POLO Variant (6V5) 1997-2001 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		-			•		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25		

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio														
VW																								
T-CROSS (C11, D31) 2018 -	684400			- 02.2024	incl. versioni R-Line per veicoli senza predisposizione gancio traino	○	●	1200	7,3	55	1	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
Tipo Funzionale: C1	670600			- 02.2024	incl. versioni R-Line per veicoli senza predisposizione gancio traino	○		1200	7,3	55	1	701534	SP	13	-		per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	N	1,5	
TIGUAN (5N_) 2007-2018 Tipo Funzionale: 5N	493300			- 12.2015	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	●	●	2500	12	100	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	666100			- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	○	●	2500	12,6	100	1,25	21500559E	SP	13	- 12.2015			●	○	○	C	E	1,5	
	491400			- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	●	●	2500	12	100	1,25													
	491300 *			- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	○		2500	12	100	1,25													
TIGUAN (AD1, AX1, BT1, BT2) 2016- Tipo Funzionale: 5N	4037700			- 12.2018	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Line	●	●	2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	666100			- 11.2023	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1,25	701534	SP	13	- 11.2023	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	N	1,5		
	666000 *			-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1,25													
	4037700			09.2020 - 11.2023	escl. versioni R-Line incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	2500	12,6	100	1,25													
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2017- Tipo Funzionale: 5N	4037700			- 12.2019	incl. versioni R-Line	●	●	2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-			●			C	G	1,5	
	666100			-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1,5	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	N	1,5		
	666000 *			-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1,25													
	4037700			09.2020 -	escl. versioni R-Line	●	●	2500	12,6	100	1,25													

Dati autovettura		Dati gancio traino								Dati cablaggio											
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2002-2013	359000		- 11.2004	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●	3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	469100		-	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone		3500	16,4	140	1,25	756614	SP	13	-		●	●		C	E	1,75	
	Tipo Funzionale: 7L, 7P	449000		12.2004 -	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●	3500	16,3	140	1,25											
TOUAREG (7P5, 7P6) 2010-2018	469100		-	escl. versioni R-Line per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●	3500	16,4	140	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: 7L, 7P	449000		-	escl. versioni R-Line per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●	3500	16,3	140	1,25	756794	SP	13	-	●	○	○	C	E	1,75	
TOUAREG (CR7, RC8) 2017-	655800		-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	● ●	3500	16,4	140	1	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	Tipo Funzionale: CR	660100		-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	3500	16,4	140	1	701554	SP	13	06.2018 -	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità	●	○	○	C	N	1,25
TOURAN (1T1, 1T2) Monovolume 2003-2010	356600		-	incl. versioni GPL	●	1500	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	622400		10.2006 -	incl. versioni GPL	○ ●	1800	10	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5	
	Tipo Funzionale: 1T	480600		10.2006 -	incl. versioni GPL	● ●	1800	10	75	1,25											
TOURAN (1T3) Monovolume 2010-2015	622400		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	○ ●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	480600		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	● ●	1800	10	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5	
	Tipo Funzionale: 1T	356600		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	●	1500	8,9	75	1,25											
TOURAN (5T1) Monovolume 2015-	676600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni R-Line	●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-		●			C	G	1,5	
	608800		-	escl. versioni R-Line		1800	10	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con e senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.	●	FK	○	C	N	1,5	
	Tipo Funzionale: 1T	608700		-		1800	10	80	1,25												

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio															
VW																											
TRANSPORTER / CARAVELLE Autobus 6.1 (SJ) 2019- Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle	●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5		
	468400		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75	756914	SP	13	-		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità Senza codifica, nessuna disattivazione dei fendinebbia, consultare il manuale.						●	○	○	C	N	1,5
	426900		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75																	
	437100		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75	756854	SP	13	-		per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8						●	○	●	C	E	0,75
TRANSPORTER Furgone 6.1 (SJ) 2019- Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle	●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-									●	C	G	1,5	
	468400		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75	756854	SP	13	-		per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8						●	○	●	C	E	0,75
	426900		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75	756914	SP	13	-		per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio Flex kit: Codifica non richiesta per le funzioni base. Codifica richiesta per la piena funzionalità						●	○	○	C	N	1,5
	437100		-		incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		2800	14	120	1,75																	
TRANSPORTER Pianale / Telaio 6.1 2019- Tipo Funzionale: 7J	404200		-		incl. versioni 4Motion		2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-								●	C	G	1,5		
TRANSPORTER T4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990- 2003 Tipo Funzionale: 70, 7D	266900		01.1996 -		escl. versioni V6 incl. versioni 4Motion		2500	13	100	1,25	766012	C	13	-										C	F	1,25	
TRANSPORTER T4 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) Autobus 1990- 2004 Tipo Funzionale: 70, 7D	266900		01.1996 -		escl. versioni V6 incl. versioni 4Motion		2500	13	100	1,25	766012	C	13	-										C	F	1,25	

Dati autovettura		Dati gancio traino										Dati cablaggio																	
VW																													
TRANSPORTER T5 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ) Pianale / Telaio 2003-2015 Tipo Funzionale: 7J		404200		-	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-								●	○	○	C	G	1,5	
												756734	SP	13	09.2009 -								●	○	○	C	E	1,75	
TRANSPORTER T6 (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ) Pianale / Telaio 2015- Tipo Funzionale: 7J		404200		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni Transporter 6.1			2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-									●	○	○	C	G	1,5
												756734	SP	13	- 09.2019								●	○	○	C	E	1,75	
TRANSPORTER T6 (SGA, SGH, SHA, SHH) 2015- Tipo Funzionale: 7H, J0		606000		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle incl. versioni Transporter 6.1	●		2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-									●	○	○	C	G	1,5
		468400		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle incl. versioni Transporter 6.1			2800	14	120	1,75	756734	SP	13	- 09.2019								●	○	○	C	E	1,75	
		426900		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle incl. versioni Transporter 6.1			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	- 09.2019								●	○	●	C	E	0,75	
		437100		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle incl. versioni Transporter 6.1			2800	14	120	1,75																		

BRINK SFERE FLAGIATE

<p>Sfera flangiata 2 fori - Omologata Valore D: 18.5 KN - Carico verticale S: 225 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 90 mm - M16</p>	9078032	
<p>Sfera flangiata 4 fori - Omologata Valore D: 22.7 KN - Carico verticale 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 83 x 56 mm - M10</p>	9077410	
<p>Sfera flangiata ribassata 4 fori - Omologata Valore D: 20,2 KN - Carico verticale S: 200 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 83 x 56 mm - M10</p>	9078500	
<p>Sfera ISO con dado - Omologata Valore D: 18,5 KN - Carico verticale S: 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 2000 Kg Filetto M20 x 1,5</p>	9078408	
<p>Sfera ISO con dado - Omologata Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Filetto M22 x 1,5</p>	9078409	

BRINK DISPOSITIVI D'AGGANCIAMENTO

<p>Dispositivo combinato con sfera Ø50 4 fori Ø 11 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: sfera 10.3 KN - perno 17.2 KN Carico verticale S : 120 Kg - Massa max. : 3500 Kg</p>	0101373	
<p>Dispositivo combinato con sfera Ø50 automatico 2 fori Ø 17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 17,2 KN - Carico verticale S: 200 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	0101350	
<p>Gancio ad uncino 2 fori Ø17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	0101403	
<p>Gancio ad uncino 4 fori Ø11 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	0101404	
<p>Gancio ad uncino misto con sfera Ø50 4 fori Ø10,5 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 375 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	8077989	
<p>Gancio ad uncino misto con sfera Ø50 4 fori Ø13 mm, Interasse 85,7x44,5 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 375 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	8077990	
<p>Dispositivo ad uncino combinato con sfera Ø50 2 fori Ø17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	0101413	
<p>Dispositivo combinato con sfera Ø50 automatico 4 fori Ø11 mm, Interasse 85 x 44 mm Valore D: 30,95 KN - Carico verticale S: 350 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg</p>	9078591	

BRINK CABLAGGI ELETTRICI

CABLAGGI UNIVERSALI

Cabl. 7 poli UNIVERSALE	766011	
Cabl. 13 poli UNIVERSALE	766012	
Cabl. 7 poli UNIVERSALE con centralina	766173	
Cabl. 13 poli UNIVERSALE con centralina	299654013* 766174	
Cabl. 13 poli UNI con centralina CELU-CAN	299001013*	

CENTRALINE ELETTRONICHE

Centralina elettronica "CELU" (sostituisce 201208010 e 202067009)	206133001*	
Centralina elettronica "CELU-LED"	299654001*	

CENTRALINE ELETTRONICHE

Centralina elettronica "CELU-CK" (sostituisce 201243001 e 201224001)	219083001*	
Centralina elettronica analogica "AFC" (sostituisce 52400006 e 52400007)	52400570 52400574	
Centralina elettronica per cablaggio elettrico 766174 e 766173	766179	
Centralina elettronica CAN-BUS	9099980	

KIT CORRENTE

KIT Corrente continua 12V / +30 (Pin 9)	764129 764149	
KIT Corrente sotto chiave 12V / +15 (Pin 10)	764139 764159 764189 764199 765079 765089	

BRINK ACCESSORI ELETTRICI

ADATTATORI

Adattatore LIN Bus VW/Audi/Skoda/Seat	767209	
Adattatore 13 poli presa / 7 poli rimorchio	768009	
Adattatore 7 poli presa / 13 poli rimorchio	768019	

GUARNIZIONI

Guarnizione in PVC per presa O.T. bassa	201001035	
Guarnizione pre presa 13 poli a 90°	762989	

PRESE

Preso 13 poli 12V	767019	
Preso 7 poli 12V ALLUMINIO	203040008*	
Preso 7 poli 12V BASSA (con viti)	99999*	
Preso 7 poli 12V con stacco retronebbia	767039	

BRINK ACCESSORI ELETTRICI

SPINE		
Spina cablaggio 13 poli 12V per rimorchio	767049	
Spina cablaggio 7 poli 12V per rimorchio	767039	
Spina cablaggio 7 poli 12V per rimorchio ALLUMINIO	297701003*	

TESTER		
Tester Brink per cablaggi elettrici	765069	
DISPOSITIVI DI CODIFICA		
Jifeline J-Rex	766159	
Jifeline Standard	766169*	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

COPRISFERA

Coprisfera BRINK	8077800	
Cuffia copricodolo BL/S	101133015*	

COPERCHI

Coperchio blocchetto BMA / BMC	9077070	
Coperchio blocchetto BMA / BMC	9077067	
Coperchio blocchetto BMU	9076994	

DISPOSITIVO DI APERTURA

Tappo per dispositivo apertura BMC / BMC2	8901005	
Dispositivo di apertura BMC2 (tastatore corto)	9077038	
Dispositivo di apertura BMC (tastatore lungo)	9077039	
Maniglia con serratura a chiave per BMA / BMM	9071050	
Maniglia con serratura a chiave per BMAR	9071054	
Base per dispositivo di apertura BMC	9901035	
Basetta per dispositivo BMAR	9901069	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

PORTAPRESA

Portapresa da avvitare DX/SX	9520064	
Portapresa da avvitare compatto DX/SX	9520092	
Portapresa ribaltabile a scomparsa SX	9520079	
Portapresa ribaltabile a scomparsa DX	9520095	
Portapresa da avvitare DX ELLEBI	103032020*	

CHIAVI

Antifurto a chiave per BMC	9077760	
Chiave per serratura sfera BMA / BMAR / BMM (comunicare seriale posto su serratura)	9092???	
Chiave per serratura sfera BMU (comunicare seriale posto su serratura)	90929??	
CUSTODIA		
Sacchetto di tela porta sfera	9078022	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

SFERE

Sfera tipo BMC con blocchetto	95450??	
Sfera tipo BMA con blocchetto	95552??	
Sfera tipo BMAR con blocchetto	95554??	
Sfera tipo BMU con blocchetto	95558??	
Sfera fissa tipo "F"	9099971	

PEDANA SALITA

Towstep

Dimensioni: 750 x 148 x 40 mm
 Fori di fissaggio: 2 fori Ø16,5 mm
 interasse 90 mm

9077191



Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 1. APPLICABILITÀ

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "Condizioni Generali") si applicano a tutte le richieste, offerte e accordi in cui Brink Towing Systems S.a.r.l. filiale italiana (di seguito "Brink" o "Venditore") agisca quale venditore di beni.
- 1.2 Le Condizioni Generali, così come qualsiasi altro ordine scritto e/o altro accordo connesso alle Condizioni Generali e stipulato tra le Parti, costituiscono nel loro insieme il contratto (il "Contratto") stipulato tra l'acquirente o l'offerente o lo stipulante (di seguito "Acquirente") e il Venditore (Venditore e Acquirente sono di seguito congiuntamente definiti quali, "Parti" e, singolarmente quali, "Parte") per la vendita di beni che vengono forniti dal Venditore all'Acquirente (di seguito "Beni" o "Bene").
- 1.3 Le variazioni al presente Contratto potranno essere concordate solo per iscritto tra le Parti.

CLAUSOLA 2. OFFERTE

- 2.1 Tutte le informazioni - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - indici, prezzi, dimensioni, quantitativi, colori e altre specifiche - contenute nei listini prezzi ed in altro materiale informativo e/o descrittivo riferiti a ciascun Bene commercializzato dal Venditore sono da ritenersi non vincolanti per il Venditore e potranno subire qualsiasi variazione ad opera del Venditore in qualunque momento.
- 2.2 Nel caso in cui l'Altra Parte non accetti un'offerta di Brink, dovrà immediatamente restituire a Brink l'offerta e tutta la documentazione ad essa relativa.
- 2.3 Brink ha il diritto di addebitare all'Altra Parte le spese relative a (la creazione di) un'offerta, a condizione che Brink lo abbia notificato all'Altra Parte per iscritto ed in anticipo.

CLAUSOLA 3. ACCORDI

- 3.1 Il presente Contratto si intenderà come regolarmente stipulato e concluso tra le Parti e troverà esecuzione a decorrere.
 - i. dalla ricezione dell'ordine trasmesso dall'Acquirente al Venditore, nell'ipotesi in cui l'Acquirente abbia inviato un ordine scritto sulla base di un'offerta irrevocabile trasmessa a quest'ultimo dal Venditore;
 - ii. dall'invio della conferma scritta di avvenuta ricezione dell'ordine ad opera del Venditore a favore dell'Acquirente o dalla data in cui il Venditore abbia evaso l'ordine inviato a quest'ultimo dall'Acquirente, nell'ipotesi in cui l'ordine scritto non sia preceduto da un'offerta irrevocabile trasmessa all'Acquirente dal Venditore, ovvero l'invio dell'ordine ad opera dell'Acquirente faccia seguito ad un'offerta revocabile trasmessa dal Venditore all'Acquirente.

- 3.2 Nel caso in cui un ordine scritto dell'Altra Parte non sia preceduto da un'offerta di Brink, o segua un'offerta di Brink senza impegno, allora l'accordo è da ritenersi concluso nel momento in cui Brink invia una conferma scritta dell'ordine, o inizia l'esecuzione dello stesso.
- 3.3 ISE e nella misura in cui la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 di questa clausola avviene per mezzo di EDI (Electronic Data Interchange) o fax, i messaggi EDI e fax devono essere considerati come documenti scritti.
- 3.4 Il raggiungimento di un accordo come descritto nel sottopunto sopra, implica che l'Altra Parte rinunci a qualsiasi diritto di applicare le proprie condizioni e condizioni.

CLAUSOLA 4. PREZZI

- 4.1 I prezzi saranno indicati in euro (IVA esclusa).
- 4.2 Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto ma in un momento antecedentemente alla consegna dei Beni, dovesse verificarsi una variazione di uno o più fattori che determinano un aumento del prezzo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i prezzi di acquisto delle materie prime, il costo di materiali e/o dei componenti, il costo della manodopera, le imposte, le tasse, i tassi di cambio o simili - anche solo di un unico Bene, il Venditore maturerà il diritto di modificare, conseguentemente, i prezzi di vendita dei Beni precedentemente offerti (anche nell'ipotesi in cui il Contratto avesse trovato esecuzione in relazione all'invio di un'offerta irrevocabile trasmessa dal Venditore all'Acquirente).
- 4.3 Al verificarsi dell'ipotesi di cui sopra, il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'Acquirente le variazioni apportate al prezzo di vendita (originariamente offerto) del Bene o dei Beni interessati dalla variazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
- 4.4 Qualora la variazione del prezzo del Bene o dei Beni superasse del 10% il totale del prezzo originario, l'Acquirente maturerà il diritto di recedere dal presente Contratto. Resta inteso che il recesso avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione ad opera del Venditore della comunicazione di recesso notificata a quest'ultimo dall'Acquirente, che in ogni caso dovrà essere notificata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento ad opera dell'Acquirente della comunicazione trasmessa a quest'ultimo dal Venditore in cui si dà evidenza della variazione di cui sopra. Il recesso dal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce a nessuna delle Parti il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dalle Parti. Resta inteso che nell'ipotesi di cui sopra, l'Acquirente è tenuto al pagamento del prezzo dovuto per le prestazioni che, alla data di efficacia del recesso, siano già state evase dal Venditore.

CLAUSOLA 5. CONSEGNA

- 5.1 La consegna avverrà con resa Franco Fabbrica/clausola di vendita Ex Works (EXW) - Incoterms ICC Parigi 2010 qualora non diversamente concordato tra le Parti. La consegna dei Beni avverrà di norma nel termine indicato nella fattura proforma emessa dal Venditore. Tale termine è puramente indicativo e non vincolante per il Venditore ed esclude qualsiasi penalità e/o diritto al risarcimento del danno, diretto e/o indiretto, eventualmente subito dall'Acquirente in caso di ritardo nella consegna.
- 5.2 La consegna sarà effettuata franco fabbrica, se non diversamente concordato.
- 5.3 I termini di consegna concordati non potranno in nessun caso essere considerati parte essenziale dell'accordo.
- 5.4 Resta inteso che il Venditore farà tutto ciò che è ragionevolmente possibile per effettuare la consegna dei Beni entro i termini concordati tra le Parti. Il Venditore si impegna ad informare tempestivamente l'Acquirente sin dal momento in cui viene a conoscenza di fatti e/o circostanze che rendano la consegna entro i termini concordati tra le Parti impossibile, dichiarando il nuovo termine di consegna dei Beni.
- 5.5 Qualora la consegna dei Beni dovesse protrarsi per più di tre mesi, l'Acquirente maturerà il diritto di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata da inviare entro 7 (sette) giorni a decorrere dallo spirare del terzo mese di cui sopra. Il recesso dal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce all'Acquirente il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni - diretti e indiretti - eventualmente sofferti.
- 5.6 Nel caso in cui il Venditore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, necessiti di informazioni e/o documenti dell'Acquirente e/o di terzi soggetti, ovvero dovesse esservi la necessità di adempiere determinate formalità, il termine di consegna decorrerà a partire dalla data in cui in tutte le informazioni e/o i documenti saranno in possesso del Venditore, ovvero tutte le formalità saranno state adempiute.
- 5.7 Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne (anche parziali) dei Beni.
- 5.8 Qualora l'Acquirente non fosse in grado di ricevere i Beni nei termini concordati, i rischi connessi all'impossibilità sopravvenuta di esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto non saranno, in alcun modo, imputabili al Venditore. In tal caso, l'Acquirente sarà tenuto a custodire, conservare ed assicurare i Beni per un periodo ragionevole, a spese e a rischio dell'Acquirente.
- 5.9 Tutte le richieste di riprogrammare o cancellare in tutto o in parte qualsiasi ordine per i Beni saranno invalide a meno che non siano state accettate per iscritto da parte del Venditore. Nell'eventualità in cui, fermo restando qualsiasi altro diritto del Venditore, tale consenso venga conferito, il Venditore avrà diritto di imporre un corrispettivo per la riprogrammazione o l'approvazione di cancellare detto ordine.

Condizioni generali di vendita

5.10 Le consegne rifiutate e/o restituite dall'Acquirente al Venditore saranno accettate dal Venditore esclusivamente dopo che ne sia stata data previa comunicazione al Venditore e quest'ultimo abbia fornito il proprio consenso scritto all'Acquirente. Resta inteso che anche in caso di consenso scritto alla restituzione prestato dal Venditore, i costi, le spese e i rischi connessi alle spedizioni di cui al presente articolo saranno imputati all'Acquirente.

CLAUSOLA 6. PROPRIETÀ

- 6.1 La proprietà dei Beni sarà acquistata dall'Acquirente all'atto dell'avvenuto pagamento del prezzo dovuto dall'Acquirente al Venditore per l'acquisto dei Beni medesimi e per tutto quanto possa derivare dalle previsioni del presente Contratto o concordato separatamente dalle Parti.
- 6.2 L'Acquirente non è autorizzato ad alienare e/o disporre dei Beni consegnati con riserva di proprietà, fintanto che non ne avrà acquistato la proprietà.
- 6.3 Qualora l'Acquirente non adempia agli obblighi di pagamento, il Venditore avrà diritto a richiedere e ottenere la restituzione di tutti i Beni consegnati all'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente garantirà al Venditore l'esercizio di ogni azione necessaria ai fini della restituzione dei Beni, oltre a garantire al Venditore l'accesso ai luoghi in cui si trovano i Beni.

CLAUSOLA 7. PAGAMENTO

- 7.1 Il pagamento del prezzo dei Beni deve essere effettuato dall'Acquirente in base alle scelte del Venditore - a titolo esemplificativo e non esaustivo - con contrassegno, ovvero entro 30 giorni dalla consegna dei Beni.
- 7.2 Sempreché non diversamente specificato dal Venditore, le fatture saranno esigibili entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. L'Acquirente non avrà diritto a dedurre eventuali sconti relativi a qualsiasi compensazione o contropartita. L'Acquirente, in caso di ritardi nei pagamenti, è tenuto a pagare a favore del Venditore il tasso di interesse moratorio maggiore previsto dalla legge applicabile a valere sui pagamenti scaduti. Il Venditore avrà diritto, a sua assoluta discrezione e in qualsiasi momento, a revocare le condizioni di pagamento di cui sopra ed a richiedere l'intero pagamento al momento dell'accettazione dell'ordine. Nelle ipotesi di pagamenti scaduti il Venditore potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione di ogni prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto o di altre relazioni intercorse con l'Acquirente fino a che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore.
- 7.3 L'Acquirente approva espressamente di pagare al Venditore tutte

le spese (incluse ma non limitate ai costi legali) sostenute dal Venditore per la riscossione o l'intento di riscuotere qualsiasi importo non pagato dall'Acquirente e quindi scaduto e ogni spesa extra dovuta in seguito a fatti, direttamente e indirettamente, imputabili all'Acquirente.

- 7.4 Nel caso in cui si verificassero le ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti effettuati dall'Acquirente dovranno essere imputati, in primo luogo, alle spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e, successivamente, alle fatture insolute con data di emissione meno recente, ossia nel rispetto di un ordine cronologico inverso riferito all'emissione dell'ultima fattura (ossia considerate dalla meno recente alla più recente).
- 7.5 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore ha facoltà di:
- i. consegnare all'Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagamento con contrassegno;
 - ii. consegnare all'Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
 - iii. chiedere all'Acquirente l'anticipo, in tutto o in parte, del pagamento del prezzo dei Beni;
 - iv. esigere che l'Acquirente fornisca in favore del Venditore medesimo una garanzia irrevocabile ed incondizionata rilasciata da primario istituto di credito ritenuto affidabile dal Venditore di pari importo al prezzo che l'Acquirente è tenuto a versare in favore del Venditore.
- 7.6 Le spese da sostenere in relazione alle disposizioni di cui il paragrafo 5 di questa clausola saranno a carico dell'Altra Parte.
- 7.7 L'Acquirente non è autorizzato a compensare eventuali suoi crediti con quanto dovuto al Venditore ossia a sospendere i pagamenti dovuti al Venditore se non autorizzato espressamente dal Venditore.
- 7.8 I Beni del Venditore possono includere pezzi o materiali che non sono nuovi, ma rimessi in uno stato simile ad un prodotto nuovo. L'Acquirente non avrà diritto di rifiutare i Beni o tentare qualsivoglia riduzione di prezzo dei Beni, motivando la richiesta sulla base dell'inclusione di pezzi o materiali rimessi a nuovo nei Beni.
- 7.9 Il Venditore avrà, a sua assoluta discrezione, diritto di apportare di volta in volta modifiche al design o alle specifiche dei Beni, purché tali modifiche non pregiudichino effettivamente la qualità o l'idoneità all'uso dei Beni stessi.
- 7.10 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato, inesatto o parziale pagamento, da parte dell'Acquirente alla data convenuta, e dopo 7 giorni dall'intimazione restata vana, il Venditore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, con conseguente facoltà del Venditore di chiedere la restituzione dei Beni già consegnati, fatto salvo in ogni caso il diritto di trattenere le somme eventualmente versate dall'Acquirente a titolo di penalità, salvo il maggior danno e gli interessi dovuti. Qualsiasi importo non pagato, inoltre, darà luogo

all'applicazione di diritto al computo d'interessi di ritardato pagamento di cui al paragrafo due del presente articolo. Il Venditore potrà altresì richiedere il risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti.

CLAUSOLA 8. MATERIALI ACCESSORI

- 8.1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, offerte, cataloghi, immagini, disegni, specifiche e qualsiasi altro documento messo a disposizione dell'Acquirente da parte del Venditore, nonché tutti i modelli, stampi, matrici, timbri, utensili e altro materiale accessorio utilizzato dal Venditore nell'esecuzione del presente Contratto, compresi i materiali ausiliari che vengono acquistati o prodotti dal Venditore, anche al fine di effettuare la consegna dei Beni all'Acquirente, resteranno in ogni momento di proprietà del Venditore (di seguito "Accessori").
- 8.2 L'Acquirente è obbligato a proprie spese a:
- i. contrassegnare e rendere riconoscibile la proprietà del Venditore degli Accessori;
 - ii. mantenere gli Accessori in ottime condizioni, impiegando la diligenza comunemente richiesta e impiegata per l'esecuzione degli affari di cui al presente Contratto e per la custodia ai sensi dell'art. 1768 del codice civile e dalle altre disposizioni di legge e regolamentarie applicabili;
 - iii. assicurare gli Accessori contro tutti i rischi per l'intera durata della custodia;
 - iv. mettere a disposizione del Venditore, quando da quest'ultimo richiesto, gli Accessori.
- 8.3 L'Acquirente si asterrà dal duplicare o copiare il contenuto degli Accessori, dal consegnarli o cederli, a qualsiasi titolo, a terzi, dal loro utilizzo per conto di terzi, in assenza del consenso scritto rilasciato dal Venditore.

CLAUSOLA 9. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI

Il Venditore ha il diritto di appaltare, in tutto o in parte, a terzi le prestazioni degli obblighi di cui al presente Contratto. L'Acquirente non deve cedere o comunque trasferire i suoi diritti od obblighi ai sensi del presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Venditore e nessuna presunzione di cedere o trasferire in violazione del presente articolo sarà vincolante per il Venditore. Il Venditore ha il diritto di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a terzi soggetti, ivi incluso, il credito maturato nei confronti dell'Acquirente.

Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 10.1 Qualora l'Acquirente abbia richiesto la produzione e la consegna di un Bene oggetto di personalizzazione (anche oggetto di sviluppo in collaborazione con l'Acquirente) (di seguito "Beni Personalizzati") - a titolo esemplificativo e non esaustivo - che rispecchi particolari forme, abbia un particolare contenuto, si componga di particolari materiali, tragga origine da modelli forniti dal medesimo Acquirente o che necessiti di particolari attività per l'assemblaggio, l'Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità che dovesse sorgere in relazione ai Beni Personalizzati e dovrà tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi rivendicazione dei diritti di terzi in relazione ai Beni Personalizzati e si impegna a risarcire i danni e i costi, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dal Venditore e/o terzi in conseguenza della particolare richiesta di cui al presente articolo.
- 10.2 Il Venditore manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che insistono sui Beni consegnati, ivi inclusi i Beni Personalizzati e gli Accessori.
- 10.3 A semplice richiesta del Venditore, l'Acquirente si impegna a fornire la propria collaborazione con riferimento alle formalità richieste dalla legge e/o dai regolamenti applicabili per stabilire e/o confermare i diritti di proprietà di cui al precedente paragrafo.

CLAUSOLA 11. SEGRETO

- 11.1 L'Acquirente garantisce il mantenimento del segreto verso terze parti in merito a tutte le informazioni commerciali provenienti dal Venditore e sarà responsabile per il risarcimento di ogni danno, diretto e/o indiretto, sofferto dal Venditore nel caso di inadempimento della disposizione di cui al presente articolo.
- 11.2 L'accordo commerciale raggiunto tra Brink e l'Altra Parte non può, senza autorizzazione scritta da parte Brink, essere utilizzato per gli scopi di qualsiasi terza parte.

CLAUSOLA 12. GARANZIA

- 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 del codice civile, il Venditore garantisce che i Beni consegnati o parti di essi sono immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore per un periodo della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi.
- Per vizi debbono intendersi le imperfezioni della cosa che incidano in modo rilevante sulla sua utilizzabilità rendendola inadatta all'uso cui è destinata, o al suo valore, diminuendolo in modo apprezzabile.
- 12.2 Il Venditore garantisce che i Beni forniti si trovano in buone condizioni e sono privi di difetti. Ai sensi dell'art. 1512 c.c., il Venditore garantisce il buon funzionamento dei beni venduti per un tempo determinato, ovvero 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi. La clausola opera

nei soli casi in cui il cattivo funzionamento del Bene dipenda da cause preesistenti alla vendita o al trasferimento.

- 12.3 Contravvenendo alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la garanzia in favore dell'Acquirente per i Beni acquistati da terzi o per quelli sviluppati e/o prodotti da terzi su ordine del Venditore, sarà limitata alla garanzia che il Venditore è in grado di negoziare con i medesimi terzi. Qualora qualsiasi Bene presenti vizi e/o difetti entro il periodo di garanzia, il Venditore, a propria scelta, specificata nelle rispettive disposizioni, riparerà o sostituirà il Bene o rinfonderà il prezzo d'acquisto del Bene difettoso. Nel caso in cui periodi più lunghi dovessero essere prescritti dalla legge, il periodo di garanzia sarà prolungato per il periodo minimo prescritto. A condizione che l'Acquirente operi come consumatore ai sensi della legge italiana, tale garanzia sostituirà tutte le altre garanzie, esplicite o implicite. Il Venditore declina specificamente le garanzie implicite di qualità soddisfacente, di commerciabilità e di idoneità per usi particolari. La responsabilità del Venditore di riparare, sostituire o rinfondere il prezzo di acquisto del Bene difettoso a discrezione del Venditore costituisce il solo ed esclusivo rimedio concesso all'Acquirente in caso di violazione della presente garanzia.
- Inoltre l'Acquirente, qualora non acquisti i Beni quale utilizzatore finale, espressamente riconosce che la garanzia prestata dal Venditore in relazione agli stessi sarà in ogni caso limitata a quella sopra descritta, restando inteso che ogni più ampia garanzia eventualmente prevista, a carico del produttore, del Venditore o di qualunque altro intermediario, dalle leggi applicabili (incluse le norme a tutela dei consumatori) sarà esclusivamente ed integralmente a carico dell'Acquirente. L'Acquirente rinuncia, nei confronti del Venditore, a qualunque azione di regresso od azione analoga ("Azione") relativa a qualunque garanzia, prevista dalle leggi applicabili, più ampia di quella qui prestata da Venditore e si impegna ad inserire nei contratti di vendita dei Beni stipulati con acquirenti diversi (ed a far sì che venga inserito in ogni successivo analogo contratto di vendita) - a titolo esemplificativo e non esaustivo il consumatore o, comunque, il successivo acquirente della catena contrattuale distributiva o un qualsiasi altro intermediario - una clausola con cui l'Acquirente rinunzi, in favore di Venditore, ad ogni Azione in qualunque modo connessa alle garanzie sui Beni.
- 12.4 La comunicazione di esercizio dei diritti connessi alle garanzie di cui al presente articolo ad opera dell'Acquirente, ossia i reclami esperiti nei confronti del Venditore, saranno considerati validi ed efficaci se presentati per iscritto entro 14 giorni da quando il difetto è stato rilevato, ovvero entro 14 giorni dal momento in cui il difetto poteva essere ragionevolmente rilevato dal Venditore e se, in ogni caso, l'Acquirente fornisca la prova dello stesso tramite idonea documentazione ossia dovrà provare il difetto, il danno, e la connessione

causale tra difetto e danno.

La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

In ogni caso l'azione di cui sopra si prescrive in sei mesi decorrenti dal giorno della scoperta del difetto ad opera dell'Acquirente.

- 12.5 Salve le disposizioni del presente Contratto, tutti i diritti relativi alle garanzie non sono esercitabili se:
- l'Acquirente, senza il previo consenso del Venditore, effettui modifiche e/o ripari i Beni consegnati o consenta a terzi di porre in essere tali attività;
 - i Beni consegnati risultino e siano stati usati impropriamente e/o utilizzati per altri scopi diversi dagli scopi per i quali sono stati realizzati;
 - il manuale utente e/o le istruzioni di montaggio non risultino o non siano stati rispettati minuziosamente;
 - siano state usate per il montaggio parti diverse dalle originali (come consegnate dal Venditore);
 - il difetto sia il risultato di altre cause non imputabili al Venditore;
 - venga concordata dalle Parti la consegna di materiali, parti o Beni usati (di seconda mano) per i quali si applicherà la condizione "visto e piaciuto";
 - l'Acquirente non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui al presente Contratto;
 - siano previste, da Contratto, opere, costruzioni, materiali o metodi i lavoro di competenza dell'Acquirente;
 - si verificino casi di omessa e/o insufficiente e/o errata manutenzione ad opera dell'Acquirente;
 - il difetto è causato dalla normale usura dei Beni.
- 12.6 Deviazioni minime di misura, colore, peso o numero non costituiranno, in nessuna circostanza, in capo all'Acquirente alcun diritto per reclamare e richiedere l'esecuzione dei diritti derivanti dalla garanzia prestata dal Venditore sui Beni oggetto del Contratto.
- 12.7 Le spese relative alle riparazioni delle merci consegnate a terze parti, effettuate senza il previo consenso dell'Acquirente o trasportate da terzi soggetti, su ordine e richiesta dell'Acquirente - anche per il tramite del Venditore - non possono essere in nessuna circostanza imputate al Venditore.
- 12.8 Il Venditore è tenuto ai propri obblighi di garanzia da esso consegnati all'interno del territorio Italiano. Il Venditore si riserva il diritto di addebitare ulteriori costi aggiuntivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di viaggio e alloggio, i costi di manodopera, di spedizione, le spese di assemblaggio, all'Acquirente ai quali dovesse far fronte per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.

Condizioni generali di vendita

- 12.9 Qualora il Venditore, in ottemperanza degli obblighi di garanzia di cui al presente Contratto, sostituirà Beni o parti di essi, i Beni o le parti sostituiti diventeranno di proprietà del Venditore a decorrere dal momento della loro sostituzione.
- 12.10 Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate da un prodotto e/o Bene difettoso, se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto e/o del Bene a una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore e/o il Venditore ha messo in circolazione il prodotto e/o il Bene, non permetteva ancora di considerare il prodotto e/o il Bene come difettoso.
- Nessun risarcimento sarà dovuto qualora l'Acquirente o i terzi siano stati consapevoli del difetto del Bene e del pericolo che ne derivava e, ciononostante, vi si siano volontariamente esposti.

CLAUSOLA 13. RESPONSABILITÀ

- 13.1 Il Venditore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati nei confronti dell'Acquirente e/o terzi soggetti se e nella misura in cui tali danni siano direttamente e consequenzialmente connessi all'esecuzione del presente Contratto ad opera del Venditore.
- 13.2 Salvo le disposizioni espresse delle presenti Condizioni Generali, il Venditore non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Acquirente e/o di terzi soggetti - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per qualsiasi perdita e/o spesa indiretta, punitiva, speciale o successiva (compresa la perdita di profitti) subita dall'Acquirente e/o terzi soggetti e risultante da una violazione o violazione presunta del presente Contratto.
- 13.3 Nel caso in cui il Venditore avesse stipulato polizze assicurative a copertura della propria responsabilità in relazione al presente Contratto, la responsabilità del Venditore, si intenderà limitata, in ogni caso, all'importo assicurato. Le Parti concordano che in nessun caso e/o per nessuna teoria la responsabilità del Venditore nei confronti dell'Acquirente può superare il prezzo di acquisto dei Beni oggetto del Contratto che ha dato luogo alla responsabilità del Venditore. Il presente articolo sarà valido anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto.
- 13.4 Il Venditore non è in alcun modo responsabile per i Beni che sono direttamente o indirettamente venduti e/o utilizzati negli Stati Uniti e/o in Canada.
- 13.5 L'Acquirente si impegna a risarcire il Venditore da e contro tutte le richieste di terzi soggetti per il risarcimento di danni per i quali il Venditore non è, direttamente e/o indirettamente, responsabile come da paragrafi precedenti del presente articolo.
- 13.6 L'Acquirente deve informare per iscritto e tempestivamente il Venditore

in merito a ogni richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, avanzata da terzi soggetti nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto.

- 13.7 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore non è responsabile per danni direttamente e/o indirettamente risultanti da assemblaggio errato, derivanti dall'uso di strumenti inappropriati, metodi di assemblaggio diversi da quelli prescritti o interpretazione errata delle istruzioni di montaggio fornite all'Acquirente.
- 13.8 Nessuna rinuncia oppure omissione da parte del Venditore (né espressa né implicita) relativa all'esecuzione di qualsiasi suo diritto regolato dal presente Contratto, pregiudicherà i suoi relativi diritti futuri.

CLAUSOLA 14. CANCELLAZIONE

- 14.1 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato rispetto da parte dell'Acquirente di una qualsiasi obbligazione derivante dal presente Contratto, così come in caso di fallimento (o se viene presentata una istanza di fallimento), in caso venga concessa la sospensione dei pagamenti e in caso di chiusura, liquidazione o qualsiasi circostanza comparabile dell'Acquirente, l'Acquirente, si considererà inadempiente ex art. 1453 del codice civile. In tal caso, il Venditore potrà far valere unilateralmente il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, senza alcuna notifica e senza interferenze del tribunale, per mezzo di semplice comunicazione da inviare all'Acquirente e/o di sospendere i suoi obblighi ai sensi del Contratto, senza che il Venditore sia tenuto a risarcire alcun danno, diretto e/o indiretto, nei confronti dell'Acquirente e senza pregiudicare ulteriori diritti acquisiti dal Venditore, ivi incluso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il diritto del Venditore di richiedere il risarcimento totale dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente subiti.
- 14.2 Tutti i reclami che il Venditore eserciti nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto dovranno essere immediatamente e completamente riconosciuti dall'Acquirente.

CLAUSOLA 15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

- 15.1 Il Contratto è e sarà regolato dalla legge Italiana. Le Parti concordano che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di Beni del 1980 (la cosiddetta Convenzione sulla vendita internazionale di Beni) non si applica al Contratto.
- 15.2 Eventuali controversie (incluse quelle considerate controversie anche solo da una delle Parti) derivanti dal presente Contratto saranno, a scelta del Venditore, sottoposte per la loro definizione, ad un collegio arbitrale composto da numero 3 (tre) arbitri, nel rispetto del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano o, in via alternativa, rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

- 15.3 L'arbitrato avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni.
- Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri.
 - L'arbitrato avrà luogo a Zwolle (Paesi Bassi).
 - Il procedimento sarà condotto in lingua olandese.

CLAUSOLA 16. PRIVACY

- 16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente Contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati per le predette finalità, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle Parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Queste condizioni generali di vendita, consegna e pagamento sono state depositate presso la Camera di commercio e industria a Zwolle nel luglio 2000

Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 17. DISPOSIZIONI FINALI

- 17.1 Se e nella misura in cui il Contratto preveda (anche) l'esecuzione di attività di installazione o montaggio ad opera del Venditore presso i luoghi indicati dall'Acquirente, si applicheranno le condizioni generali di installazione per le società (Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven - ALIB '92), con la conseguente esclusione, con riferimento esclusivo all'esecuzione di tali attività, dell'applicazione del presente Contratto.
- 17.2 Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all'altra Parte per iscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di aver attentamente letto e di accettare specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

- i. CLAUSOLA 2. OFFERTE;
- ii. CLAUSOLA 4. PREZZI;
- iii. CLAUSOLA 5. CONSEGNA;
- iv. CLAUSOLA 7. PAGAMENTO;
- v. CLAUSOLA 9. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI;
- vi. CLAUSOLA 10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE;
- vii. CLAUSOLA 11. SEGRETO;
- viii. CLAUSOLA 12. GARANZIA;
- ix. CLAUSOLA 13. RESPONSABILITÀ;
- x. CLAUSOLA 14. CANCELLAZIONE;
- xi. CLAUSOLA 15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE;
- xii. CLAUSOLA 16. DISPOSIZIONI FINALI.

Luogo e Data _____

Il Venditore _____

Il Cliente _____

LEGENDA

Informazioni gancio traino

-  Marca e modello
-  Tipo di gancio
-  Taglio paraurti
 - Visibile
 - InvisibileNon compilato = nessun taglio
-  Informazioni
-  Valore D
-  Codice gancio
-  Anno di costruzione
-  Massa massima rimorchiabile
-  Carico massimo verticale
-  Presa a scomparsa

Tempi di montaggio

-  Tempo montaggio gancio
-  Tempo montaggio cablaggio

Info ulteriori

- * Disponibile ad esaurimento scorte

Tipo di gancio

Retrattile

-  MX
A scomparsa

Estraibile


-  BMU Gancio estraibile verticale
-  BMA Gancio estraibile diagonale
-  BMC Gancio estraibile orizzontale

Ganci fissi

-  Gancio fisso
-  Gancio flangiato 2 fori
-  Gancio flangiato 4 fori

Cablaggio

-  Codice cablaggio elettrico
-  Numero poli 7 pin
-  13 pin
-  Cablaggio con tecnologia CAN Bus
 - Sì
-  Attivazione funzioni
 - Automatica
 - Attivazione necessaria
 - D Attivazione necessaria in concessionaria
-  Funzione by-pass sensori di parcheggio
 - Automatica
 - Attivazione necessaria
 - S Con interruttore nel veicolo
 - D Attivazione necessaria in concessionaria
-  Corrente continua
 - A Cablaggio non predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764129
 - B Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764129
 - C Cablaggio completo di collegamento diretto a batteria (pin 9)
 - G Cablaggio non predisposto per collegamento a batteria
 - K Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764189
 - M Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764149
 - O Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764199
 - R Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 765079
-  Corrente sotto chiave
 - D Cablaggio non predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit 764139
 - E Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764139
 - F Cablaggio completo di cavo per corrente sotto chiave (pin 10)
 - G Cablaggio non predisposto per collegamento a batteria
 - L Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764159
 - N Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764159
 - P Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764199
 - Q Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 765079
 - S Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 765089
-  Tipo di cablaggio
 - C Cablaggio universale
 - CC Cablaggio universale con centralina
 - SP Cablaggio specifico



Brink Towing Systems
Via caduti di Nassiriya, 5 - 20833 Giussano (MB), Italia
Tel +39 0362 1702180
Fax +39 0362 1702176
venditeganci@brink.eu
assistenza@brink.eu



BRiNK[®]

Your perfect fit
brink.eu